

WIN EEN AMIGA 500

AMICA



AWIGA DOSSI

SIMPLEWRITER
TIPS EN TRUCS
WERKEN MET EEN
GENLOCK
VIRUSSEN EN WAT
ER TEGEN TE DOEN
CURSUS CLI
GETEST: SOUND
DIGITIZER

NIEUW GEZICHT



Wouter Hendrikse

Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat we een heel andere voorplaat hebben dan u de laatste drie jaar van ons gewend bent geweest. De afgelopen dertien nummers werd de cover altijd verzorgd door de Britse kunstenaar Neil Roe. Met zijn zogenoemde 'air brush' tekeningen wist hij immer een sfeer op te roepen die het midden hield tussen realiteit en fictie. Hij was daar goed in. Zo goed zelfs dat naar aanleiding van de voorplaat van nummer 1 dagenlang de telefoon bij Commodore

Nederland roodgloeiend stond. Honderden mensen belden het bedrijf met de vraag waar deze nieuwe C-64 met ingebouwde printer te koop was.

Neil Roe is weer terug naar zijn geboorteland. En dat was mede een reden om uw lijfblad een nieuw 'gezicht' te geven. Een moderner uiterlijk, gemaakt met de modernste middelen, een Amiga en een zogenoemde Imagerecorder. De maker van de nieuwe Dossier-covers, Ad Wisman, is in Amiga-land geen onbekende. Sterker nog, hij heeft terecht de bijnaam 'Guru' gekregen, als gevolg van zijn onwaarschijnlijk grote kennis van de Amiga en alles wat daar mee te maken heeft. Hij is docent aan de Utrechtse kunstacademie en geeft daar onder meer les in, ja, u raadt het al, het maken van computergraphics en -animaties. Uiteraard gebruiken hij en zijn studenten daar Amiga's voor. Ad Wisman maakte zowel de cover voor Commodore Dossier als Amiga Dossier. Het resultaat is dezelfde sfeer die Neil Roe ook zo fraai kon oproepen. U moet twee keer kijken of het nu wel echt is. Pas een nader onderzoek leert u dat het nep is. Wisman gaat echter nog een stapje verder. Want is het wel fake?

Wouter Hendrikse

COMMODORE DOSSIER

FASTTAPE

Het verbaast ons eigenlijk steeds weer hoeveel mensen er nog met een cassetterecorder op hun C-64 werken. We schatten dat zeker nog zo'n 40 procent van de Dossier-lezers met zo'n datasette in de weer is. Speciaal voor hen schreef Roelf Sluman een buitengewone cassette snellader. De trage cassetterecorder wordt haast zo snel als een diskdrive.

Pagina 8

FINAL CARTRIDGE III

De Power Cartridge en de Final Cartridge. Welke C-64 gebruiker kent deze hulpjes niet. Duizenden werden er van verkocht. Logisch omdat deze 'toolkits' tal van onvolkomenheden van de C-64 oplosten. Van de Final Cartridge verscheen al snel een opvolger, de Final Cartridge II. Nu is deel III verschenen. Boordevol nieuwe snufjes. John Vanderaart testte dit nieuwe wonder en raakte fors onder de indruk.

Pagina 11

KLEUREN-PRINTER

Tekenprogramma's zijn in prin-

cipe al zo 'oud' als computers zelf. Tal van prachtige kunstwerkjes tovert u zonder de geringste problemen op het scherm. Kleuren zijn al helemaal geen probleem. Lastig was altijd dat u die fraaie tekeningen alleen in saai zwart/wit op papier kon krijgen. Kleurenprinters bestonden wel, maar die waren alleen weggelegd voor de 'computer-miljonairs' onder ons. Daarin is nu verandering gekomen. Commodore zelf heeft nu een kleurenprinter voor de gewone man op de markt gebracht. Het bleek nog een heel fatsoenlijk apparaat ook.

Pagina 13

LOGOGOGO

Een van de meest beschreven en bejubelde computertalen is zonder enige twijfel LOGO. Het werd ooit gelanceerd als dé computertaal voor schoolkinderen. Helemaal van de grond is LOGO nooit gekomen. Desalniettemin is er altijd een forse groep mensen met LOGO bezig gebleven. Met name in de universitaire wereld heeft men immer de vele mogelijkheden van LOGO ingezien. In Nijmegen zetelt al jaren Het LOGO Centrum Ne-

derland. Dat wist de taal LO-GO zo uit te bouwen dat het de kant opgaat van kunstmatige intelligentie. Wijo Koek bezocht het LCN en doet verslag. Bovendien wist hij ook voor u het nodige los te krijgen.

Pagina 15



X-MUD

Uiteraard worden de C-128 fans in dit nummer niet vergeten. Speciaal voor hen programmeerde Henk Johan van Rantwijk een professioneel data communicatieprogramma. Zoals te doen gebruikelijk werkt het programma alleen op 80 koloms monitoren.

Pagina 22

ER WAS EENS

John Vanderaart en zijn adventurerubriek. Hij beantwoordt brieven, bespreekt de laatste avonturen en overlaadt u met tips en trucs.

Pagina 28

QUICKSHOT

Toen de computer voor de meeste mensen nog een onbereikbaar goed was, werd er wel al veel gesproken over de geweldige mogelijkheden van een dergelijk apparaat. Je kon er bijvoorbeeld robots mee besturen die tal van huishoudelijke klusjes voor ons konden verrichten. Naar mate de jaren verstreken werden we steeds wijzer. Het zou nog wel enkele decennia duren voordat er robots door ons huis zoemen. Wel kunt u alvast wat experimenteren met robotarmen. We testten de Quickshot robotarm. John Vanderaart voelde zich meteen weer kind.

Pagina 31



RADELOOS

We vonden het wel weer eens tijd worden voor ongegeneerd knallen. Radeloos is een spel uit de koker van John Vanderaart, dus u kunt uw lol op.

Pagina 32

TOPLESS

Topless blijft een hit. Inmiddels werken duizenden Commodore-aebruikers met het pakket. Toch blijven er vragen. Vanderaart legt weer eens uit.

Pagina 41



BREAKIT VOOR CURSUS BASIC DE VIC

Zo nu en dan krijgt een van de medewerkers van Dossier weer een nostalgische kriebel, snelt naar de kast en gaat op zoek naar z'n oude VIC 20 die daar toch ergens moet staan. Laatst had Roelf Sluman weer zo'n aanval. Dat resulteerde in een VIC-versie van het populaire arcadespel Break-it.

Pagina 43

In het vorige nummer heeft u deze rubriek node moeten missen. Wijo Koek komt nu weer ijzersterk terug.

Pagina 25

AANBIEDINGEN

Wederom hebben we een fors aantal spectaculaire, maar vooral goedkope softwareaanbiedingen voor u.

Pagina 40

COMMODORE

is een uitgave van VNU Business Publications BV Rijnsburgstraat 11, 1059 AT Amsterdam. Tel. 020 – 51 02 911

PROJECT-REDACTEUR

Wouter Hendrikse

Commodore Dossier komt tot stand in nauwe samenwerking met de redactie van

Mat Heffels (hoofdred.) Hans Becker Dirk H. Ringenoldus

Sander Hartog Paul Molenaar André de Saint-Obin

SECRETARIAAT EN BEELDVERWERVING

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Jan van Die Wijo Koek Ira Moore Roelf Sluman Henk Snoeks Marianne Stolk John Vanderaari Luc Volders Freek van Kaam Henk-Johan van Rantwijk Ad Wisman Dennis Kuit

VOORPAGINA

VOORPAGINA AMIGA DOSSIER

II LUSTRATIFS Wijo Koek Rene Nijhof Inger Pelt Hans Boot Co Loerakke

FOTOGRAFIE

Fotopersbureau De Boer Nationaal Fotopersbureau LEZERS-SERVICE

Vragen over gepubliceerde programma's kunnen alleen schriftelijk worden

LOSSE NUMMERS Aldipress BV, De Meern, tel. 03406 – 2044 Voor België: TUM, Antwerpen. tel. 03 – 237 0120

UITGEVER

MARKETING

HOOFD ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Johan IJsebrands

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Frank Tanis (chef) Mark de Beer 020 - 5102404

ADVERTENTIE-ORDERAFDELING Cor van den Berg (hoofd) Marion Smits 020 - 5102351

PRODUKTIE Smeets Offset (NBI) 's-Hertogenbosch


(c) Copyright 1985 by VNU Business Publications BV, Amsterdam, Londen. VNU Business Press Syndication BV, Uitgeversmaatschappij Diligentia, Brussel.

Niets uit deze uitgave mag worden over-genomen of vermenigvuldigd zonder de uit-drukkelijke schriftelijke toestemming van de uitaever

AMIGA DOSSIER

CURSUS GENLOCK

Wie wel eens een spelletje op de Amiga heeft gespeeld, is zonder enige twijfel onder de indruk van de grafische mogeliikheden van deze computer. Gelukkig kan de Amiga nog veel meer dan alleen maar dienen als spelcomputer. Zo wordt deze machine bijvoorbeeld volop gebruikt door de Nederlandse omroepen om tvanimaties mee te maken. In feite kunt u dergelijke animaties ook thuis maken, mits u beschikt over de juiste apparatuur en programmatuur. Inger Pelt legt uit hoe een en ander nu precies gaat.



Pagina 48

SIMPLEWRITER

In ons vorige nummer introduceerden we vol trots Simplewriter. Deze zeer uitgebreide tekstverwerker voor de Amiga is inmiddels volop leverbaar en staat al in honderden diskettebakken. John Vanderaart gaat nogmaals in op de werking van het programma.

Pagina 53



VIRUSSEN

ledere Amiga-gebruiker kent ze inmiddels, de gevreesde virussen. Vrijwel iedereen heeft al eens de ongewenste melding 'Something wonderful has happened' op z'n scherm gekregen. Voordat je het weet is ie hele diskettebak besmet. Edwin Neuteboom legt uit wat virussen zijn, maar wat belangrijker is, hij geeft ook een handvat om er wat tegen te doen

Pagina 58

AMIGA GOES 64

Het heeft al een hele tiid in het geruchtencircuit gerouleerd, maar nu is het dan zover. De eerste werkende C-64 emulator voor de Amiga is een feit. Theoretisch zou het nu mogelijk moeten zijn om met behulp van een oude vertrouwde 1541 diskdrive C-64 software op een Amiga te draaien. De praktijk wijst echter anders uit. Dat neemt niet weg dat tester Edwin Neuteboom zwaar onder de indruk was.

Pagina 62

CLI 3

Roelf Sluman pakt weer uit in de derde aflevering van zijn CLI-cursus

Pagina 66


SOUND-DIGITIZER

Naast zogenoemde graphics is de Amiga ook zeer sterk in deluid. Met een sounddigitizer er op aangesloten, verandert de Amiga in een ware geluidsstudio.

Pagina 70

INHOUD

Fasttape 64 8 Final Cartridge II 11 Kleurenprinter 13 Logogogo 15 Wedstrijd 17 Config 20 X-Mud 22 Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68 Sound digitizer 70	Brieven 6
Kleurenprinter 13 Logogogo 15 Wedstrijd 17 Config 20 X-Mud 22 Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Logogogo 15 Wedstrijd 17 Config 20 X-Mud 22 Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Final Cartridge II 11
Wedstrijd 17 Config 20 X-Mud 22 Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Kleurenprinter 13
Config 20 X-Mud 22 Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Logogogo 15
Config 20 X-Mud 22 Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Wedstrijd 17
Cursus Basic 25 Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Config 20
Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	X-Mud
Er was eens 28 Robotarm 31 Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Cursus Basic 25
Radeloos 32 Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Robotarm 31
Spel Top Tien 36 Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Radeloos 32
Aanbiedingen 40 Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Topless 41 VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
VIC 43 Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Markt 45 Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Amiga Dossier 47 Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Cursus Genlock 48 Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Simplewriter 53 Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	Cursus Genlock 48
Virussen 58 C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
C-64 emulator 62 Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Amiga spellen 64 Cursus CLI 66 Tips & Trucs 68	
Cursus CLI	
Tips & Trucs 68	
Praktische software72	



PRINTEN VANUIT GRAFISCHE MODE Hoe kan men, indien mogelijk, op de C-128D vanuit een grafische mode iets laten printen? J. Janse te Leusden

Het laten uitprinten van grafics op de CBM-128 is op de volgende manieren mogelijk:

- De zogenaamde CBM grafics verschijnen altijd op de printer indien u een Commodore of compatible printer zoals de STAR NL10 of de Citizen 120D heeft.
- High resolution grafics worden meestal door het programma uitgestuurd en dat is zowel op de CBM printers als op EP-SON compatible printers moqelijk.

Indien u echter een schermafdruk wilt realisere,n dan is dat in de CBM-64 mode mogelijk met bijvoorbeeld de PO-WER cartridge of de FINAL cartridge. Een dergelijke cartridge is nog niet beschikbaar voor de CBM-128 mode. Wii hebben echter vernomen dat er een speciaal programma in omloop is dat het wel mogelijk maakt high-res afdrukken te maken in de CBM-128 mode. Dit programma is verkrijgbaar bij de CBM gebruikersclub. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een dergelijke gebruikersclub.

FUNCTION ROM 1

Ik heb twee vragen:
Is het mogelijk om in de CP/M
ook nog tegelijkertijd ook in
Fast mode te zijn? Mijn tekstverwerker (Perfect Writer) is
namelijk zo langzaam dat hij
geen normale typsnelheid bij
kan houden.

Wat zijn de mogelijkheden van de Function Rom 1 (U46), aangezien daar alleen een lege IC voet zit. (De Reference Guide Reacties op Commodore Dossier en CD Aktief zijn natuurlijk altijd welkom. Alle briefschrijvers krijgen antwoord, maar niet alle brieven kunnen worden geplaatst in deze rubriek. Alleen vragen of opmerkingen die voor andere lezers ook interessant zijn, komen voor plaatsing in aanmerking. De redactie kan brieven inkorten bij ruimtegebrek. Uw reacties graag naar: Commodore Dossier, Rijnsburgstraat 11, 1059 AT Amsterdam.

gaat niet verder dan een pinomschrijving van het IC dat erin moet). Is het bijvoorbeeld mogelijk om er een Eprom in te plaatsen?

H. Rood te Enschede

Helaas is het niet mogelijk de CBM-128 onder CP/M in Fast mode te gebruiken. Zoals u wellicht weet, is de CBM-128 uitgerust met twee microprocessoren. De 6510 voor Commodore gebruik, de 280 voor CP/M gebruik. De 6510 kunnen we in Fast mode zetten, helaas is dat niet mogelijk met de Z80. Vandaar dat CP/M niet FAST is te gebruiken. Het is mogelijk om zelf een Eprom in function ROM 1 te zetten. Er zijn geen specificaties beschikbaar over hoe deze ROM te starten en wat er in kan. Misschien gaat Commodore zelf hier in de toekomst iets voor uitbrengen.

GEOS

Enige maanden geleden heb ik bij jullie het programma Geos gekocht, Nu ben ik echter in het bezit van een paralelleprinter met een Power Cartridge (printer Panasonic 1092). Het programma Geos stuurt echter alles naar de seriële poort en werkt ook al niet samen met de Power Cartridge. In de extra gebruiksaanwijzing staat dat er een speciaal kabeltje in de handel zou komen om parallel-printers aan te slui-

ten. Nu heb ik enkele vragen: Waar is dit kabeltie te koop, en hoeveel kost het? In hoeverre verschilt dit kabeltie met een normaal parallel-kabeltje (userpoort-centronics)? Zou het mogelijk zijn om in jullie blad bij soft- en hardware besprekingen meer aandacht te besteden hoe en of deze hard- en software samenwerkt met verschillende randapparatuur als serieel parallelprinters, veel verkochte Cartridges zoals Power en de Final? Via een iets uitgebreidere enquête in jullie blad is er gemakkelijk achter te komen wat de lezers zoal bezitten. Mijn laatste vraag: is of het technisch haalbaar om de Commodore-64 als insteekkaart te ontwerpen voor de Amiga of IBM?

M.H.M. Gommers te Emmeloord

Inderdaad is het zo, dat GEOS op dit moment alleen nog printers ondersteunt die via de seriele bus zijn aangesloten. Ook een POWER cartridge of Final cartridge brengen in dit opzicht geen uitkomst. Een oplossing die wel bestaat is een seriële interface voor uw printer, welke de printer direct aansluit op een seriele bus van uw computer. Helaas zijn dergelijke interfaces duur (ongeveer f 300). Of het technisch haalbaar is de CBM-64 als insteekkaart te fabriceren voor een Amiga of een PC, is zondermeer met JA

te beantwoorden. Jammer genoeg is het economisch geen haalbare kaart, daar een dergelijke insteekkaart de prijs van een CBM-64 te boven zou gaan, de CBM-64 kost immers nog slechts f 400.

PRINTERDRIVER

Al enige weken ben ik een trotse bezitter van de Amiga 500. Er is echter een nadeel, ik heb een printer – de txp-1000 van General Electric – en dit is een printer die niet in de preference voorkomt, waardoor ik alleen maar tekst kan printen. Nu is mijn vraag: is er een printerdriver voor deze printer, zo ja, waar kan ik deze verkrijgen, of hoe kan ik zelf een printerdriver schrijven?

Jeroen Louwers te Waalre

De General Electric printers zijn zeer eigenzinnige printers en wel in dit opzicht: ze zijn niet Epson Compatible. Voor zover ons bekend is, bestaat er nog geen printerdriver voor deze printers in samenwerking met de Amiga computers.

Daar het zelf schrijven van een dergelijke driver een vrij complexe bezigheid is, raad ik u aan contact op te nemen met leden van een CBM gebruikersclub, om op die manier uit te zoeken of zij een kant en klare oplossing voor uw probleem hebben.

DIP SWITCHES

Naar aanleiding van de printertest uit Commodore Dossier no. 9, heb ik een Brother M 1409 aangeschaft. Volgens de winkelier, welke het apparaat geleverd heeft, kon deze aangesloten worden op mijn Commodore 128D als ik een Wie-

semann Interfase 92000/G erbij kocht.

Mijn zoon en ik zijn eindeloos bezig geweest om het apparaat juist in te stellen, maar het resultaat blijft uit. De printer print wel pica maar daar is ook alles mee gezegd. We werken met Superscript en deze kun je instellen in de EP-SON mode hetgeen ook niet mag baten.

Onze laatste redding zou wezen als u ons zou kunnen vertellen in welke stand de dipswitches moeten staan voor de Commodore 128, aangestuurd met Superscript.

H. Koch te Spijkenisse

De Wiesemann interface kan in twee standen gezet worden. In de eerste stand simuleren we met deze interface een CBM printer, in de tweede stand staat de interface zogenaamd transparant.

Het beste kunt u de interface in deze laatste stand zetten. Daarna kunt u met het programma Superscript de printer-driver voor EPSON printers inlezen en modificeren.

De printer-driver is een file welke op de schijf staat. Deze file kunnen we als tekst-file inlezen. Daarna is het mogelijk met behulp van de handleiding van de printer, de besturingscodes voor de EPSON-printer aan te passen aan de Brother printer. Op deze manier kunt u alle mogelijkheden van uw printer benutten.

MICRO-PROCESSOR STOORT RADIO

Als inmiddels trouwe lezer van uw blad wilde ik u enkele vragen stellen die betrekking hebben op de CBM-64.

Miin eerste vraag is naar aanleiding van een opmerking van mijn broer. Hij heeft als hobby naast de computer ook nog het luisteren naar illegale radio-stations. Deze stations als DELTA-RADIO en Midstad zitten vaak ver van ons huis af, en komen dus niet sterk bij mijn broer binnen.

Nu bouwt hij zelf antennes om een sterker signaal te krijgen. Dit werkt prima, behalve als ik mijn computer aanzet. De micro-processor van miin CBM-64 stoort namelijk heel erg op de radio-golven. Dit heeft tot gevolg dat mijn broer de hiervoor genoemde stations niet meer kan ontvangen.

Daarom toog hij naar de PTT om te vragen of zij hiervoor een oplossing hebben. Hij kreeg als antwoord dat inblikken de enige oplossing is.

Hiervan ben ik echter niet zo'n voorstander. Ten eerste ben ik bang voor te veel hitte ontwikkeling, ten tweede voor beschadigingen tengevolge van het inblikken. Mijn vraag is nu, is er volgens jullie misschien een andere minder ingrijpende oplossing, zo niet, durven jullie dan te zeggen of het inblikken schadelijk kan zijn voor mijn computer (ik heb de computer omgebouwd met behulp van de COMPUCASE 64D ombouwset) + diskdrive (veel hitte). Mijn tweede en laatste vraag is de volgende: Op schepen is het gebruikelijk de stroomvoorziening tijdens het varen door een stroom-generator te bewerkstelligen. Hierbij treedt het verschijnsel op dat het aantal Hertzen niet meer precies 50 bedraagt. Hierdoor raakt de computer soms volledig van de wijs en loopt daar-

door vast. Is hiervoor een

behulp van een insteek-

module?

oplossing te vinden bijv. met

Verder natuurlijk complimenten voor jullie uitstekende blad en ga zo door.

P.J.E.M. Geels te Nieuwegein

Wat betreft het storen op de hoog-frequent band door de CBM-64 het volgende: Inderdaad heeft de PTT gelijk als ze zeggen dat de enige oplossing bestaat uit het inblikken van de computer. Dat inblikken is echter niet zo drastisch als u vermoedt. Meestal is het bekleden van de binnenkant van de behuizing met zilver-papier al voldoende. Vergeet dan niet de massa aansluiting met dit zilver-papier te verbinden. In deze bekleding kunt u dan ventilatie gaten aanbrengen. hetgeen de koeling van het computer systeem ten goede komt.

Wat betreft het uitvallen van de computer in verband met stroom fluctuaties aan boord van een schip is er slechts een oplossing: de aanschaf van een UPS. Een UPS is een Uninterruptable Power Supply. Dit is een kast die je tussen de voeding van de computer en het lichtnet schakelt. Jammer genoeg kosten deze systemen enkele honderden guldens.

GRAFISCH PRINTEN

Ik ben sinds twee jaar in het bezit van een AVT 100 Beta printer die ik mede naar aanleiding van de printertest in Commodore Dossier nr. 1 heb aangeschaft.

Hoewel de printer mij uitstekend bevalt qua lettertype, heb ik (zoals vele printerbezitters) problemen met mijn interface. Deze interface werkt niet grafisch en geeft bij gebruik met de tekstverwerker Vizawrite

aan het begin van elke regel een "q" te zien.

Ik heb bij diverse winkels geïnformeerd naar een interface welke ook grafisch zonder problemen met de printer werkt, echter een adekwate oplossing heb ik nog niet gevonden. Ook heb ik kontakt gehad met de leverancier van het, in Commodore Dossier beschreven, "De Vries" interface. Deze kon mij een interface leveren wat van mijn printer in feite een Commodore printer (MPS 801) maakt. De prijs hiervan bedraagt echter f 360, hetgeen ik te duur vind. Mijn vraag aan u is, of u mij misschien een passende oplossing voor dit probleem kunt geven (goedkoper interface/aanpassing printer aan computer?)? Bij voorbaat dank voor de door

u genomen moeite.

N.B. De printer werkt feilloos met het programma Diskfile 2000

E. Tushuizen te Purmerend

In uw schrijven meldt u niet van welke interface u gebruik maakt.

De beste en goedkoopste oplossing bij printerproblemen, is in de meeste gevallen de aanschaf van een POWER of FINAL cartridge. Deze modules maken het op de meeste printers mogelijk om grafisch te kunnen werken. Wat betreft de aansturing van de "q" aan het begin van uw teksten, kan ik melden dat dit aan de tekstverwerker ligt. Een programma als Easy-script heeft hier bijvoorbeeld geen last van.

Waarschijnlijk kunt u het beste experimenteren met de mogelijke printer-keuzes en interface keuzes in uw programma, voor zover die aanwezig zijn.

COMFORTABEL WAN CASSETTE

Dat de lezers van Commodore Dossier meedenken, weten we. Dat er dringend behoefte is aan een goede snellader voor cassette weten we ook. Toch heeft het een hele tijd geduurd voordat we dat aandurfden. Misschien vindt u dat vreemd, want er zijn immers snelladers genoeg. Geen één kon echter de CD-gebruikersvriendelijkheidstest passeren. De eisen die wij stelden, waren namelijk behoorlijk hoog. Het doet ons nu dan ook genoegen u een tape-snellader te presenteren die tot de allerfraaiste behoort: FastTape 64, geschreven door Roelf Sluman.

INTYPEN VAN FASTTAPE 64

FastTape 64 is in assembler geschreven. U dient de listing dan ook in te toetsen met behulp van de DATASPEEDER.

Als beginadres geeft u 49152 Als eindadres 53247.

STARTEN VAN FASTTAPE 64

U laadt FastTape 64 met het commando LOAD "FASTTAPE 64",1,1. Diskettegebruikers kunnen FastTape 64 uiteraard op disk opslaan: het commando wordt dan uiteraard LOAD "FASTTAPE 64",8,1.

Geef vervolgens een NEW en laad of typ een BASIC-programma in. Pas als u dit programma op cassette wilt opslaan, start u FastTape met het commando SYS 49152.

WERKEN MET FASTTAPE 64

Na een druk op de spatiebalk komt u in het FastTape-scherm. Kenners van DIALOOG + weten nu voldoende: een druk op de pijl-naar-links-toets, linksboven op uw toetsenbord, tovert een menubalk te voorschijn. Hier kunt u met de cursortoetsen doorheen wandelen. Een keuze maakt u door op de RETURN-toets te drukken.

De meest voor de hand liggende optie is SAVE; FastTape vraagt u dan om een bestandsnaam. Het bestand wordt vervolgens onder die naam opgeslagen, voorzien van een speciale 'header'.

Als FastTape het bestand heeft opgeslagen, komt u door middel van de pijl naar links opnieuw in DIALOOG+ terecht. U kunt nu kiezen: hetzelfde programma opnieuw opslaan of terug naar BASIC.

LADEN MET FASTTAPE

De grootste verrassing: u heeft FastTape niet nodig als u een eenmaal opgeslagen programma (snel) wilt laden! U kunt volstaan met een simpel LOAD-commando zoals u dat altijd al gebruikte. Het bewuste programma wordt vervolgens met een gigantische snelheid geladen. Een voorbeeld: de checksum duurt zonder FastTape 64 ongeveer 55 seconden. Met FastTape: slechts 6 seconden...

De ongeduldigen onder u kunnen nu aan de slag. Intikken, die listing en veel plezier ermee!

Voor de doorlezers onder u schreef Roelf Sluman een zo niet hi-tech dan toch zeker inside-verhaal over FastTape en de ontwikkeling ervan.

SNELLADEN ZONDER RISICO

Dat was één van de eerste eisen die ik, uiteraard, aan een snellader moest stellen. Daarnaast had ik zelf ook nogal wat verlangens:

- Een nog niet geëvenaarde gebruikersvriendeliikheid.
- Snelheid: FastTape 64 moest sneller dan een 1541 diskdrive dat van disk doet, van cassette kunnen laden en opslaan.
- Een snel opgeslagen programma moest zonder hulpprogramma kunnen worden geladen: geen gedoe met in RAM aanwezige snellaad-utilities en dergelijke. Zulke tools raken immers alleen maar kwijt.

INS EN OUTS

Natuurlijk waren er nogal wat spullen nodig om FastTape te schrijven. Allereerst was goede raad duur: eerlijk gezegd had ik geen idéé hoe de grote jongens zo'n snellader in elkaar draaiden. Tot overmaat van ramp was Vanderaart, altijd een dankbare vraagbaak, ook weer eens niet te bereiken in verband met een aantal Amiga-sessies. Dat betekende dus dat er onder de kerstboom weer een hoop gedisassembleerd zou moeten worden.

Dan de broodnodige computers: een goede bekende leende mij voor de zoveelste keer zijn Commodore 64 plus bijbehorende 1541. Samen met mijn eigen 128-set, een ergens geritselde kleurenmonitor en de FAST-assembler van Radarsoft, aangevuld met drie datasette-recorders voor de zo noodzakelijke uitlijn-conventies, had ik weer een bureaublad vol en kon ik aan de slag.

De eerste stap was makkelijk: een aantal grepen in de doos met subroutines leverde 'uitaeklede' versie op van een DIALOOG+, mijn inmiddels aan een ware opmars begonnen window-systeem. Aan twee menu's had ik genoeg: FILE en DIALOOG + . Onder FILE zouden de noodzakelijke instellingen moeten kunnen plaatsvinden; DIALOOG + diende enkel en alleen om u, de gebruiker, nuttige informatie te kunnen verschaffen. Wij gebruikers willen immers graag met de cursortoetsen spelen en af en toe eens een HELPschermpje lezen, niet waar?

Toen kwam stap twee; het kiezen van een zogenaamd protocol. Immers: de programma's moeten na het opslaan als het even kan ook weer te laden zijn. Dat vereist een zeer exacte manier van opslaan, waarbij werkelijk geen bit te veel of te weinig mag worden gedumpt. En dat bij een snelheid die tien keer zo hoog is als gewoonlijk. Ik kon kiezen uit een aantal protocols: NO-VALOAD, FASTLOAD en meer van dergelijk fraais uit de commerciële doosjes, het kon allemaal niet op. Ze hadden echter alle één groot nadeel: ze maken op een tamelijk ruige, niets ontziende manier gebruik van de beschikbare geheugenruimte van de Commodore 64. Bovendien zijn ze allemaal nogal customized; ze kunnen slechts laden als er de nodige interrupts zijn vermangeld, checksums zijn berekend enzovoorts

Kortom: veel te moeilijk allemaal. Totdat een laatste, wanhopige blik in mijn diskettebak me een ooit eens ingetikte snellaadsubroutine, ontwikkeld door een zeer pientere Amerikaan, verschafte.

Het algoritme van de bewuste routine had een aantal voordelen: hij was kort, snel (maar volgens mij kon het nog sneller) en hij was enigszins overzichtelijk. Ook het synchronisatieprotocol werkte niet helemaal en had nog wat aanpassing nodig, maar de FastTape-snellader was tenminste in ontwikkeling!

Hoe werkt het FastTape-protocol nu eigenlijk precies?

Om hierop een goed antwoord te kunnen geven, kijken we in eerste instantie alleen naar het reeds opgeslagen programma. We zullen doornemen wat de computer tegenkomt bij het laden van dat bewuste programma, dat we TEST zullen noemen.

Allereerst tikt de gebruiker het commando LOAD in. De tape wordt gestart en de com-

puter gaat braaf op zoek naar een bestand. Als alles goed is, wordt dan vroeg of laat TEST gevonden. Maar... het programma heet geen TEST; de programmanaam is veel langer. Alleen ziet de gebruiker dat niet.

FastTape maakt gebruik van een truc die veel als cassette-beveiliging wordt toegepast; de naam van een programma op cassette kan en mag veel groter zijn dan 16 tekens. Die overige tekens hoeven echter geen 'tekens' te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook een machinetaalprogramma vertegenwoordigen. Precies dat gebeurt hier; na de bestandsnaam, die begint op locatie 833, volgt op locatie 849 (hexadecimaal \$0351) een kort maar zeer hevig machinetaalprogramma. Dit programma is de snellader! Hij wordt gestart door middel van een klein stukje 'autorun-code', dat de CLALL-vector overschrijft. Het volgende gebeurt:

- Het programma wordt gevonden. Op dit moment bevindt het kant-en-klare snellader zich al in de cassettebuffer. - Tevens bevinden zich in de cassettebuffer een begin- en een eindadres. Deze adressen wijzen naar een klein stukje vector-geheugen. De CLALL-vector (een kernal-routine) wordt als beginadres opgegeven en de lengte van het (met normale snelheid te laden) programma bedraagt... 10 bytes!

 Het 10 bytes grote programma wordt geladen. De code vanaf locatie \$032C (de CLALL-vector) ziet er dan als volgt uit:

\$032C .word \$032E ;wijzer naar de programmastart \$032E LDA 1 \$0330 ORA imm\$30 \$0332 STA \$85 \$0334 BNE \$0351

Belangrijk voor ons is de laatste instructie; een (on)voorwaardelijke sprong naar locatie \$0351, waar zich de start van de snellaadroutine bevindt.

-Na afloop van het op gewone snelheid laden van deze tien bytes wordt de kernalroutine CLALL uitgevoerd. De 6510 volgt ►

ff4c74a4 07071220 34c50000 0760

c528:

Beginadres: 49152 Eindadres: 53247

4c33cc00 00ffa90e 8d21d0a9 8d20d08d c00c: 8602a906 368501a2 c018: 24a0c020 9300a200 1ecca980 8d8a0260 0a78 ad86029d 00089400 0910 9d00dbe8 1320d2ff c030 · d99d00da d0f16086 0ede fb84fca9 a91220d2 0de6 c048: ffa000b1 fbf00620 d2ffc8d0 0fdc c054: f6604820 498091fb c060: c8cad0f6 6000f000 0e5a fc000000 85fbbd6a cosc. f400f800 aabd69c0 c085fca9 10ba c084: 0085fda9 0485fea5 014878a9 0006 c090: 358501a0 00a204b1 0096 d0f9e6fc e6fecad0 f2688501 12ae 03ь1fь99 c0a8: 586086fb 84fc48a0 71c08810 f8a004b1 fb8d8ac1 0e86 8bc1c8b1 fb8d6bc1 70c1680a aabd69c0 c0c0: c8h1fb8d aabd69c0 0f34 0085fba9 c0d8: 85fdbd6a c085fea9 1054 0485fc20 72c084fc che4. 8bc0ae71 0edc 1820f0ff a4fca912 0458 c8a9c020 a9ae20d2 cOfc: 20d2ffa9 b020d2ff c108: d2ffc8cc 74c090f5 10d6 c114: ffe6fba6 fba4fc18 20f0ffa9 11f6 dd20d2ff a6fba4fc 74c090f5 c120: c12c: d2ffc8cc a9dd20d2 1158 ffe6fbe8 ec73c090 d6a6fha4 135c 1058 0144 fc1820f0 c8a9c020 ffa4fca9 d2ffc8cc ad20d2ff 74c090f5 112e c15c: a9bd20d2 ffee71c0 8d8ac1a9 ee72c020 c168: 7ccla9ff ff8d8bc1 10e4 c1d00160 f0ffac72 ae71c0ac c0adffff c174: d006ad6b 0d4a c180: 72c01820 1044 c18c: f02ac90d d006ac74 c0881003 0ъ0е 20d2ffee c198: 8ac1d003 ee8bc1c8 1096 c1a4: cc74c090 e0ee71c0 73c090c4 ac72c0c8 ad71c0cd 05c08d04 c1b0: 60a9fe8d 103c c1bc c0a9ff8d 03c020e4 0ce0 0f8a 0d12 c1c8: fff0fbc9 5fd0034c 98020904 d0034c9e ca10f8a2 2ec3f03d c1d4: c2a203dd cle0: 02cadd32 c3f046ca 0f04 c030d348 clec: clf8: 10f8ae05 0a0a0aaa ad03c00a 4ec3f008 a00068dd 0a64 c204: e8c8c010 d0f5f0ba 8c13c220 0ee4 0bba c210: 12c3a9ff 8d04c020 12c34cc6 c21c: c18a0aaa bd2ac248 bd29c248 Obde c25ec27d c6c1ee03 c28e03c0 c228: 6039c24e c234: 20c8c24c 0d70 c0ad03c0 c240: c902d005 a9008d03 c020c8c2 0ac6 0d3c 4cc6c1ce 02ca8e03 c010f2a2 05c03017 c24c: 03c0ad03 c0d0eaae 0b7a ae03c0ad 04c03869 00dd36c3 0b16 c264:

f0092012 c3ee04c0 2012c34c 0a32 c27c: c6clae05 c03012ae 2012c3ce 03c0ac04 c288: c0883009 04c02012 08fc c294: c34cc6c1 a9ff8d05 c060ad05 0dd8 c030f2ad 03c00a0a 0a0a8db4 0a16 0d1a c2ac: c2ad04c0 30e31869 ffOasahd 81c34860 ad05c030 000000000 06a90118 c2h8 82c348bd 0598 c2d0: 2075c0a9 018d05c0 ad03c00a 0a66 a80aaabd 8dc1c2bd 3ec38dc0 c2bd3fc3 0eac c2dc c2e8: 40c38dc2 c2bd41c3 1020 c1c38dc4 c0a0c2a9 c2f4: 8dc3c2b9 c2b9c2c3 01382075 c300: 0c9e c30c: c0a9008d 04c0ad03 c0aabd3a Oha? c318: c3488a8d 21c30a0a 69ff0aa8 c324: c8ae04c0 e8e8684c 56c01d9d 0440 c330: 11910604 00000303 00000ъ07 04b8 050c010a 05120000 00a4 c348: 00000000 00005346 45000000 0204 c354: 00000000 00000000 c360: 49000000 00000000 00000000 00f2 c36c: 00000000 00000000 00000000 c378: 00000000 00000000 00a3cd34 03c0 c384 · c402c500 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0090 0948 c39c: 00000000 OOhec5c5 c5ccc500 00000000 00000000 00a8 c3b4: 00000000 00000000 00000000 0064 c3c0 · 00d1c3e7 c3000000 00000000 00000000 00d34156 450dc641 0652 34c5494e 5753d44f c3d8: 5354d441 50452036 444500d7 45545345 494e444f 4ec94e56 4f455200 0894 c3fc: 494e564f 45520d46 41535454 20202020 07c0 41504500 2020c449 c408: c6494c45 c414: 414c4f4f 472b2020 0668 c420 · 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020 00a251a0 0552 c438: c4a90220 41c44cc6 48a90218 c1382075 2075c068 0516 c450: 60070712 1f59c400 00202020 0488 c34f4d4d 53534945 c45c: c468: 520d2020 20202020 050e c474: 50524553 0d0d2020 454e5445 202020a4 4552543a a4a4a4a4 0850 a4a4a4a4 a4a4a4a4 415354d4 c48c: 0d202020 0ba6 0956 c498: 41504520 c4a4: 363420a5 0d202020 2020a3a3 06e8 c4b0: a3a3a3a3 2020c745 a3a3a3a3 a3a3a30d 0ecc c4bc: 50524f47 52414d4d 081e c4c8: 45455244 20444f4f 520d2020 c4d4: 202020d2 4f454c46 20d34c55 08ac c4e0: 4d414e0d 0d284329 20313938 c4ec: 3820d354 41525220 d34f4654 57415245 0020e4ff f0fb60a2 0d36 2ca0c5a9 022041c4 c90df003 4cc6c1a9 0e8d20d0 8d8602a9 c504: c510: 0b9a c51c: 068d21d0 a9378501 a99320d2 0a4c

c534 d5205354 45542050 41415420 4f502048 0766 c540: 554e5420 075e 4f4d0dc6 c54c 415354d4 41504520 076c 45205645 524c4154 454e2e0d 065a 202020c4 c564 04042020 20202020 0460 e570: 52554b20 20202020 a4a4a4a4 a4a40d20 0986 c588: 20202020 202020a7 20202020 d2c5d4d5 20202020 c594: d2ceb40d 0756 c5a0: 20a3a3a3 a3a3a30d 2020204f 09fc 4d204543 48542054 45205354 06ce 4e2e00a2 a0c54cd1 2075c020 c5b8: 4f505045 e3a0c54c c5c4: c5d0: d1c5a2eb c5a2f3a0 1202 fdc4a902 011726fb c5a90238 0be2 c5dc: c5e8: 182075c0 c525cb03 4cc6c103 0117268f 09d4 c725cb03 0966 c5f4: 01152636 c925chc4 4520d7c9 c600 · d3205641 cec4cfd7 4e20c4c9 0d7a c60c: clcccfcf c72b2044 49454e45 0550 4e204f4d 45425255 c618: 0d552c20 494b4552 2c20424f 0690 454e2045 20544520 c630: 4f445343 48415050 444f4f52 4e5a2e0d 061c c648: 47455645 4e2e20c4 455a4520 0756 c8c5ccd0 41500d53 c654 2d424f4f 0ъ04 54414154 204f4f4b 06a8 2057494e 5a4f274e 0d0dc4c9 c66c: 20494e20 0672 c678: 444f572e clcccfcf 0c4c 075e 06ec c684: c72b2049 5320494e 20535441 4154204f 414c0d56 4d204d41 49455220 58494d41 57494e44 c690: c69c: 06e0 c6a8: 4f575320 54454745 4c494a4b c6b4: 45525449 540d5343 4a44204f 4845524d 50204845 c6c0: 20544520 06b8 c6cc: 504c4141 54534546 2e0d0dc5 0796 c6d8: 454e2057 5720534c 494e444f 076c 5520494e c6e4: 55495420 20444520 06b2 c6f0: 4d454553 54450d47 076e c6fc: 4c454e20 444f4f52 204f5020 0720 c708: d2c5d4d5 d2ce2054 45204452 0ca6 554b4b45 4e2e0dcd 4f434854 077c c720: 20444154 204e4945 54204845 060c 2028414c 4c50454e 5320c4c9 0834 c738: clecefef c72b0d42 494a564f 0580 4f524245 4e564f45 454c4420 52205641 c744: 4f4d2049 c750: 4e205520 0698 47542944 4f502044 52554b20 4520544f c75c: 56524141 c768: 0664 45545345 4e434f4d 42494641 0764 5449450d 2e0d00c5 d2d5ce2f 52205a49 c780: d3d4cfd0 0e32 c78c: 4a4e2054 06ce c798: 57454520 54595045 4e20544f 0740 c7a4: c7b0: 45545343 530d4f4d 4f4d4d41 4e444f27 204d4554 20c4c9c1 0990 cccfcfc7 54454e3a c7bc: 2b205445 20505241 0d0d312e 20c44520 068e c7d4: c3d5d2d3 cfd22d54 4f455453

echter gehoorzaam de CLALL-vector die nu naar de aangepaste routine op \$032E en verder wiist.

Om dit verhaal niet al te technisch te laten worden, zullen we volstaan met een globale bespreking van de feitelijke snellader. Deze werkt als volgt:

- De eerste 256 bytes van het te laden programma zijn tweeën. Deze tweeën worden gebruikt om de te laden informatie te 'synchroniseren'; ze worden constant vergeleken met een 'echte' waarde 2. Allereerst worden er slechts bits binnengehaald, die in een geheugenplaats worden geschoven totdat deze geheugenplaats de waarde 2 heeft. Daarna wordt er meteen een byte binnengehaald, dat (er zijn er immers 256 opgeslagen, dus bytes genoeg) eveneens de waarde 2 moet hebben. Als dit niet het geval is, is er een synchronisatiefout. Fast-Tape stopt er dan echter nog niet mee, maar probeert het weer opnieuw.
- Als er eenmaal een serie tweeën zijn gelezen, gaat FastTape kijken wanneer de voorraad op is. Nu verwacht (een laatste,

expres ingebouwde controle) FastTape de getallen 9, 8, 7 enzovoorts, terugtellend tot en met 1.

- Meteen daarna volgt de programmainformatie, die in standaard-formaat (alleen véél sneller!) is opgeslagen: eerst het begin- en eindadres, daarna het feitelijke programma.
- Er wordt tevens een pariteitschecksum bijgehouden aan de hand waarvan de zaak aan het eind nog eens wordt gecontroleerd. Is alles goed gegaan dan verschijnt de boodschap 'READY'. Een LOAD ER-ROR geeft, zoals te verwachten was, een fout in de laadprocedure aan.

Waarschijnlijk is u nu wel duidelijk geworden dat, met het bovenstaande in het achterhoofd, ik moest 'terugprogrammeren'. Allereerst heb ik natuurlijk een opslagroutine ontwikkeld met daarin precies hetzelfde protocol als bij het laden wordt gebruikt. Toen ik eenmaal een opslagroutine had, moest ik deze testen door een laadroutine te schrijven; dit klinkt verwarrender dan het is!

Toen de laad- en opslagroutines eenmaal

voldeden, was het feitelijke werk gedaan. Dialoog + deed de rest, waardoor het slechts een kwestie van 'inbinden' was geworden.

VOORDELEN EN NADELEN

De voordelen zijn inmiddels duidelijk: een zeer grote snelheid, gepaard aan een grote gebruikersvriendelijkheid. Een nadeel waarvoor ik ooit nog eens een oplossing zal proberen te vinden; alleen programma's die als BASIC-programma (dus met een normale SAVE) kunnen worden opgeslagen, kunnen door FastTape worden verwerkt. Dit kunnen uiteraard machinetaalprogramma's zijn, maar als voorwaarde geldt dat het startadres 2049 moet zijn. Een tweede nadeel is de maximale lengte van een programma: iets meer dan 47K. Machinetaalprogramma's kunnen onder **BASIC-ROM** doorladen: \$C000-blok wordt echter door FastTape in beslag genomen. Inderdaad een klein nadeel, maar de gebruikersvriendelijkheid staat bij ons van Commodore Dossier voorop!

```
c7e0:
       454e2e20 c8494552
c7ec:
       4b494553
                  540d2020
                             20552048
284c542f
                  454e5520
       4554204d
                                        0702
c804:
       52542920
                  454e2048
                             45542049
                  20202028
       54454d0d
                             55502f44
                                        0536
c81c:
       4e292e0d
                  322e20c4
                             45200005
                                        07f4
c828:
       d4d4c5d2
                  2d544f45
                                        0Ъ44
c834:
                  5a452044
       2e20c445
                             49454e45
                                        072a
c840:
       4e0d2020
                  20414c53
4547272e
                             2027534c
20cd4554
                                        0542
       55495057
c84c:
                                        07a4
c858:
       2045454e
                  20404554
                             54455224
                                        0682
                  544f4554
                             53205345
                                        05cc
c870:
       40454354
                  45455254
                             20552048
                                        06da
                  4f4d4d41
                             4e444f0d
                                        06a4
                                        05ce
c888:
       20202044
                  4154204d
                             45542044
c894:
       4945204c
                  45545445
                             52204245
                                       064e
c8a0:
       47494e54
2020564f
                  2e20c249
4f524245
                             4a2d0d20
454c4420
                                        06Ъ0
       27cb2720
c8b8:
                  564f4f52
                             2027ch4c
                  4e2c2027
4f522027
       45555245
                                        06f6
c8d0:
       2020564f
                             d3434845
                                        0750
c8dc:
       52442720
                  454e5a2e
4f455453
                             0d0dc445
                             20444945
                                        0742
                                        0704
0666
c8f4:
       4e542041
                  4c532027
                             53434841
c900:
       4b454c41
                  4152270d
       454e20c4
                  c9c1cccf
                             cfc72b20
                                        0d06
                             4947454€
c918:
       454e2048
                  45542045
                                        0650
       4c494a4b
4d4d412e
c924
                  450d5052
                                        06b2
                  0d00c94e
                             564f4552
                                        0702
c93c:
       20474542
                  45555254
                             20564941
                                        0698
       20444520
                  c9cec6cf
                             d2cdc1d4
                                        0e9a
c954:
       c9c52d20
                 20205749
                             4e444f57
57494e44
c960:
       532e20c4
                  455a4520
                                        0796
c96c:
       4f575320
                  4c494a4h
                             454e204f
                                        06f6
c978 ·
       50204445
                  20204745
                             574f4e45
                                        0674
c984:
       2c204d45
                  54205549
                             545a4f4e
                                        06fa
c990 ·
       44455249
                  4e472056
522d534f
                             414e2044
52202848
c99c:
       45204355
                                        069c
c9a8:
       4554204c
                  49474745
                             4e444520
                                        0648
                  45504a45
2020c14c
                             292e2020
53205520
c9h4 -
       53545246
       20202020
c9c0:
                                        062a
c9cc:
       5a4f274e
                  20435552
                             534f5220
                                        0744
                  2c205645
2020c4c9
c9d8:
       5a494554
                             52574143
       48542020
                             c1cccfcf
                                        0c8c
c9f0:
       c72h2044
                  41542055
                             20494554
                                        07b4
       5320494e
                             53542e20
ca08:
       c14c5320
                  55204449
                             54204649
                                        0722
                  494c542c
       45542057
                                        067a
ca20:
       54205520
                  564f4c53
                             5441414e
                                        06c2
                 20204845
4e204f50
ca2c:
       204d4554
                             54204452
ca38:
       554b4b45
                             203cd2c5
                                        0898
ca44.
       d4d5d2ce
205a4943
                  3e2e20c1
48205449
                             4c532055
4a44454e
                                        0ъ98
ca50:
                                        06a8
       53204845
ca5c:
                 5420494e
                             564f4552
                                        06ea
       454e2042
4b554e54
                 4544454e
20205520
                             4b542c20
44452049
ca68:
                                        0660
                                        0646
ca80:
       4e474556
                 4f455244
                             45204745
                 4e53204d
                             4554203c
                                       06e0
```

```
ca98:
      c4c5cc3e 20205749 5353454e
                                      09f0
      2e203cd2
205a4f52
                 d5ce2fd3
47542045
cab0:
                            52564f4f
      52204441
                 54200409
                                       0402
cabc:
cad4:
       5520494e
                 4745564f
                            45524445
                                       078e
      2047452d
4e494554
                 20204745
                            56454e20
cae0:
                                       0636
                            45505445
caec:
caf8:
       4552542c
                 20574141
                            524e4120
                                      071a
       55202020
                 20205445
       45455254
cb10:
                 204e4141
                            52204845
                                      064e
       54204d45
cb28:
      20202020 20202020
                            20202020
                                      0328
ch34:
      a4a4a4a4
20202020
                 a4a40d20
20202020
                            20202020
cb40:
                            20aad2c5
                                       0702
       d4d5d2ce
20202020
                 b40d2020
                            20202020
cb58:
                 20202020
                            20a3a3a3
                                       066a
ch64:
       a3a3a300
                 85fce000
                            d004c000
                                       0020
cb70:
       f0041820
                 f0ffa900
                            85fba9a4
                                       0d92
cb7c:
       20d2ffa9 9d20d2ff
                            20e1fff0
                                      10ac
       1420e4ff
                 c90dd014
                            a4fb9900
                                       0c9a
cb94:
      02c8a900
                 990002a5
                            fb08a200
                                      0944
                 c914d01c
20990002
       a0022860
cbac:
      c6fb88a9
                            a202bdc1
                                       0c4a
cbb8:
       cb20d2ff
                 ca10f730
                            b99d9d20
       c92090bc
                 c9c0b008
                                       0f0a
cbd0:
       c922f0b0
                 a4fbc4fc
                            f0aa9900
                                       110a
                            8ef1cb8c
cbdc:
       0220d2ff
                 e6fbd096
                            a2ffa0ff
       f3cb38a9
                                       0f54
                                       11da
cbf4:
       86fb84fc a008b1fb
                            aac8b1fb
       8d07ccc8
                 b1fba0ff
cc0c:
       488a4898
                 48a90218
                            2075c068
                                      0900
                 286086fb
cc18:
       a868aa68
                                       0cae
                 20d2ffc8
cc24:
       b1fbf00a
                            d0f6e6fc
                                       1232
cc30:
       d0f26020
                 4bcc2006
                            c020e1cc
f72014cd
                 fbc95fd0
cc3c
       20e4fff0
                                      Off8
                            8d21d0a9
cc48:
       4c39cca9
178d18d0
                 008d20d0
                                       0ъ84
                            201ecca9
                 a267a0cc
                                       Obbo
cc60:
       002090ff
                  4cfdc408
                            93111111
                                       0974
                 20202020
53545441
       11110520
       2020c641
                            5045209e
cc84:
       36349220
                 2005d620
                            312e300d
20c74550
                                       062a
cc90:
       11111111
                 96202020
                 414d4d45
209ad24f
cc9c:
                            45524420
                                       0746
                            454c4620
11119920
cca8:
       444f4f52
                                       0854
ccc0:
       20202020
                 202020c4
                            455a4520
                                       0610
                 49453a20
2738380d
                            4a414e55
00a2e8a0
       56455253
cccc:
ccd8:
       41524920
                                       086c
                            53545441
                                      09ъ8
055с
cce4:
       cc4c1ecc
                 13120641
ccf0:
       50452036
ccfc:
       39383829
                 20d24f45
                            4c4620d3
                                      0856
                            20200d00
cd08 ·
       4c554d41
                 4e202020
      a90085fb
                 a90485fc
                            a90085fd
                                      0d18
cd20:
      a9fc85fe 208bc0a2
                            0ca0c420
4c75c084
                 c1a90318
                                      0ae8
cd38:
      fda90085 fc8a0a0a
                            0a85fb0a
      26fc0a26 fc65fb85
                           fb9002e6
```

```
cd50:
       fca5fb18 65fd85fb a5fc6900 0f90
cd5c
       690485fc
00000010
                 6007050c
cf4e4445
                            226ccd00
52205745
                                      07de
05f0
cd68:
cd74:
       4c4b4520
                  4e41414d
                            20444445
                                       06a8
                                       06da
cd8c:
       4d4d4120
                  574f5244
                            454e204f
                                       06fe
       50474553
a261a0cd
cd98:
                  4c414745
                             4e3f0d00
                                       0650
cda4:
                  20e4cbd0
                            034cc6c1
                                       0e6e
cdb0:
       48a20fa9
                  209d45cf
                            cal0fa68
                                       Oc0e
                  9d44cfca
cdbc:
       aabdff01
                            d0f7a901
cdc8:
       aaa820ba
                  ffa9baa2
                            45a0cf20
                                       DedO
cdd4:
       bdffa209
                  bd3bcf9d
                            2c03ca10
cde0:
       f7a92c85
                  c1a90385
                            c2a93c85
                                       Odbe
cdec
       aea90385
                  af20fbce
                            d0034cc6
                                       0da4
cdf8:
       c1a52b85
                  fba52c85
                            fca52d85
                                       0e6c
                  fe20edf5
2fcf201d
ce04:
       fda52e85
                            082015fd
                                       0422
ce10:
       2890034c
                            ce584cc6
                                       0904
celc:
       c1a90b8d
                  11d0a900
                            85c020c2
                                       0582
ce28:
       ce78a900
02d0f7a9
                  8502a902
098502a5
                                       0ae4
0a74
                             022089ce
ce40:
       c602d0f7
                  a5fb2089
                            cea5fc20
                                       Offic
                             fe208cce
ce58:
       a20420be
                  ce84abb1
                            fb2091ce
                                       0db0
ce64:
       e6fbd002 e6fca5fb
                            c5fda5fc
                                       1394
                            ce208cce
850185c0
ce70:
       e5fe90eb
                  a5ab2091
                                       Ofbe
ce7c:
ce88:
                 93fca936
a20520be
       8ca00220
                                       0b8a
       60a2032c
                            ce85bd18
                                       0a44
                 a90885a4
20cdce46
                            20cdcea6
ce94:
       65ab85ab
                                       0d8a
       a3cad0fd
cea0
                            bda20d90
                                       0f0e
ceac:
       02a22986
                  a3c6a4d0
                            0160a209
                                       0ъ24
       20bece4c
ceb8:
                  9ccecad0
                             fd60a200
                                       0eae
cec4:
       a000cad0
                  fd88d0fa
                            60a50149
                                       0074
       088501ee
ced0:
                  20d0ce20
                            d0601007
       1020e2ce
cedc:
                  0000c452
                            554b204f
                                       08e6
cee8:
       50205245
                  434f5244
                            20262050
                                       06b2
                  2e2e00a9
cef4:
       4c41592e
                            02a2daa0
                                       0962
cf00:
       ce382075
                  c0a50129
                            30493040
                                       0946
cf0c:
       0520e1ff d0f30818
                            a9022075
                                       0a5c
cf18:
       c028600c
                  0a0c1c23
                            cf0000c6
                                       0694
cf24:
       c9ccc520
                  c5d2d2cf
                            d22100a9
                                       0ec0
cf30:
                             4cc6c12e
                                       0ad8
cf3c:
       03a50109
                  30858bd0
                            1bd2d320
                                       0980
cf48:
       57415320
                  48455245
       20ad11d0
                            d02015fd
                  29ef8d11
                                       0Ъ20
cf60:
       c884c0a9
                  368501ca
                            05885705
                                       0.420
cf6c:
cf78:
       fa78a9f8
                  8d06dd20
                                       0dc6
       a902c5bd
                  d0f5857b
                            a00920d4
                                       0d96
cf84-
                  f9c4bdd0
                            e620d403
       03c902f0
                                       0e4e
cf90:
       88d0f685
                  ac20d403
                            85ad20d4
                                       0dc8
of9c:
       0385ae20
                  d40385af
                            84ab20d4
                                       0ba4
       0391ac24
                  101865ab
                            85ab20db
                                       0a36
cfb4:
       fc20d1fc
                  90ec20d4
                            038ca002
                                       0dc8
       2093fca5
cfc0:
                  86850158
                            85c020aa
                                       0c58
cfcc:
       f5862d84
                 2ea5bdc5
                            ab4c9ae1
                                       0eb2
cfd8:
       a90885a3
                 20e40366
                            bdc6a3d0
                                       0d50
       f7a5bd60
cfe4:
                 a9102c0d
                            dcf0fbad
                                       0122
       0ddd8e07 dd48a919 8d0fdd68 0b7e
4a4a6000 00000000 00000000 02e4
off0:
```

DE FINAL CARTRIDGE III

IS HET NU AFGELOPEN?

De rook is nog maar net opgetrokken. Tot voor enkele maanden terug voerden de cartridgemakers een grimmige strijd. De 'Power Cartridge' en zeker de 'Final Cartridge II' schreeuwden ons keihard toe, middels rakende advertentie-campagnes en overtuigende reviews. Van deze laatste is er inmiddels een derde versie opgeleverd. John Vanderaart nam hem onder de loep.

Eerlijkheidshalve moet ik u bekennen dat 'hardware' mij totaal niet interesseert. Jazeker, ikzelf kick op software maken op een 'standaard' machine. Het mag een C64 zijn, van mijn part een Amiga, een VIC20 en zelfs een C16/+4, zolang het maar beeld geeft, vind ik elk apparaat prachtiq. Maar net als de meeste gebruikers ben ik dan ook een beetje 'soft'. Hardware is voor de jongens met de gloeiende soldeerbouten, de IC's, de EPROM-programmeurs en, zeker niet vergeten, de opgeblazen apparatuur. Zelf heb ik als software-bouwer slechts éénmaal een computer opgeblazen: met een hardwareproject! Meteen ging de soldeerbrander met de vuilnisman mee en sindsdien houd ik mij wars van dat soort zaken.

BEWONDERING

Grote bewondering heb ik dan ook voor de jongens die EPROM's doorschakelen, freezers bouwen, reset-knoppen installeren...jongens als Dossier-collegae Luc Volders en Dennis Kuit.

Sinds kort mogen de makers van de 'Final Cartridge III' zich ook tot dat rijtje rekenen. Om met de deur in huis te vallen, de 'Final Cartridge III' is wat 'GEOS' had moeten zijn! En zo is het maar net...

WAAROM?

Vergelijkingen met 'GEOS', 'GEM' (van de Atari ST) en het OS zoals dat op de Amiga draait, liggen zeer voor de hand. Ook het 'EVA DeLuxe' van Roelf Sluman kenmerkt zich op een dergelijke wijze, zij het met standaard karakters en dus nog veel sneller! De menubalk, de requester, de muisbesturing, de veelzijdigheid. Voor de doorgewinterde computerkenner (en softwarebouwer) zijn het in feite allemaal maar lastige extra's. Voor de leek en de gemakzuchtigen is het een lustoord van gebruikersvriendelijkheid. Je probeert maar wat met het piiltie en je ziet wel wat er gebeurt. Als je het niet helemaal zeker weet, druk je maar op iets als 'CANCEL' en er gaat niets fout. Naar mate je als gebruiker (zelf) stapje voor stapje wat rondklungelt, kom je er altijd wel goed uit. Misschien was dit één van de redenen van de makers om maar geen handleiding op te sturen, "kijken of ze er bij Dossier Commodore uit konden komen."

Net zo makkelijk! Kritisch als ik ben stopte ik de cartridge in de, juist ja, Commodore 128. Een goede cartridge zorgt er vervolgens zelf voor dat de computer in de C64-mode terecht komt, de 'Final Cartridge III' slaagde meteen met vlag en wimpel. En wat belangrijker is, de C128 kwam bijzonder snel uit de reset!

Met de, in eerste instantie, joystick in poort 2 ging ik met de cursor (lees: het pijltje) aan de wandel. Onder de optie 'Info' kwam ik er achter dat er maar liefst vijf (5!) mensen verantwoordelijk waren voor dit eindresultaat. Heren, mijn complimenten...hopelijk is het zonder ruzies en kloppartijen gelukt, want ik (u waarschijnlijk ook wel) weet hoe dat gaat met meer man aan één project. Onder 'Version' werd ik gewaar van het versienummer van de cartridge. Belangstellende bewondering, dat zeker.


Ik zou het bijna vergeten! Tegenwoordig hebben de meeste cartridges twee knoppen. Hier ook het geval. Op de 'Final Cartridge III' zit er eentje om te 'Freezen', daarover straks meer, en eentje voor een harde reset. Mocht het licht uitvallen dan zit er ook nog een lief LED-je op het kastje, waar dit laatste dingetje voor dient? Joost mag het weten, maar overdaad schaadt nooit!

EN TOEN...

Je probeert zoals altijd maar weer eens wat. Via 'SYSTEM' kun je naar BASIC toe...en tot mijn grote verbazing kwam er opeens een menubalk tevoorschiin toen ik op de vuurknop drukte. Je kunt meteen terug naar de desktop, of door naar bijvoorbeeld de monitor of de freezer (u welbekend uit de 'Final Cartridge II'). Nog veel handiger zijn de BASIC-extra's als 'find'. 'append', 'del' en 'renum', om de meest gebruikte maar weer eens te noemen. Ook aanwezig zijn een 'trace', 'auto', 'plist' en 'pdir'...zeker deze laatste (het op papier zetten van een disk-directory) is een gouden vondst. Het kan niet op, want ook de zijn al voorgeprofunctie-toetsen grammeerd.

Ook de monitor is, en hoe kan het ook anders, weer uitstekend verzorgd. Alle opties als assemble, dis-assemble en dump zijn aanwezig, alsmede enige extra's. Tot mijn spijt moet ik bekennen dat de laatste Dossier-monitor nog net iets completer is.

Echt onder de indruk was ik op dat moment nog niet, totdat ik wat ging rondneuzen in de 'Freezer'. Opeens kwam ik bij 'Desktop Printer Selections', een fabelachtig compleet menu om een printer aan te sluiten.



Het kleureninstelmenu van de Final Cartridge Seriëel, centronics of RS-232. Ook van alles over de grafische mode en het gebruik van kleuren. Tot mijn grote genoegen ook een keuze voor CBM-, Epson- of NEC P-compatibiliteit. Zeer compleet. Als printers heb ik de MPS 1000, de MPS 1500C, de MPS 801, de FAX-120, de Panasonic XP-1092 én een Gakken-margrietwielprinter geprobeerd. Alleen de margrietwiel printer (ook RS-232) kwam er met enkele tekens niet helemaal uit, maar dat is de schuld van het letterwieltje. Een pluim voor de makers, want de MPS 1500C ging, zelfs in kleur, nog sneller tekeer als op de Amiga!

Na al deze printermogelijkheden moest ik meteen terug naar de desktop. Hier vond ik het menu om de disk- en tape-instellingen te tunen. Eerst even wat de disk aangaat. Natuurlijk is het mogelijk om in te stellen welke drive u gebruikt, 8 of 9. De requester 'Disk Operations' staat zelfs een 'run', een 'validate', een 'scratch', een 'initialize', een 'fast format'(!), enzovoort, toe. Vooral opvallend vond ik de opties 'empty' en 'change diskname'.

De tape-instellingen moesten mager afsteken tegen dit disk-geweld. En inderdaad, alleen een keuze voor 'slow' of 'fast'. De 'fast'-snelheid bleek de standaard turbosnelheid, hoewel het mij niet lukte om een file binnen te loaden dat ooit eens met een 'vreemde' turbo was weggeschreven. Een file dat onder de turbo uit 'Final Cartridge II' was weggeschreven kreeg ik, zij het met de recorder op z'n kop, wel binnen.

PREFERENCES

Geen onbekende kreet voor de lezers van ons Amiga-katern. Bij de 'Final Cartridge III' staan alle preferences onder het 'Utilities'-menu in de desktop. De disk- en tapepreferences hebben we reeds besproken. Andere preferences zijn er voor het BASIC en laten we zeggen de huishouding. Het BASIC is te tunen met een 'keyboard click', een standaard device-nummer, een 'key repeat', een 'cursor blink' en ook, om het helemaal compleet te maken, een optie

om een numeriek eiland aan te zetten. Zeker voor het werken met in C64-mode op de C128 is deze laatste mogelijkheid maar weer mooi meegenomen, anders zit dat keypad er toch maar voor joker. Ook leuk, de C128 cursor-toetsen doen het!

De huishouding is in te stellen met kleuren voor het scherm, de cursor, de cursor-snelheid. Misschien een muis, en zo ja, in welke joypoort dan wel niet? Om het geheel in Amiga-stijl te houden zijn er ook mogelijkheden om de cursor-snelheid en de cursor-acceleratie te regelen. Erg compleet, derhalve.

OPVALLEND

Opvallen was het 'Notepad', een kleine tekstverwerker met een aantal leuke opties, hoewel ik hier en daar in verwarring werd gebracht door de volgorde van deze opties binnen de menu-balken. Dit laatste is misschien persoonlijk, maar toch. De mogelijkheden 'Word Wrap', 'Bold' en 'Proportional' wil ik evenwel niet onvermeld laten. Weliswaar zijn deze functies doorgevoerd in het hier gebruikte besturingssysteem, het is toch een kleine indicatie van de doorvoering van opmerkelijk gebruikersvriendelijkheid en een, daarom soms verwarrende, veelzijdigheid.

Erg grappig was de 'Calculator', die ook met de toetsen bleek te besturen. Over de nauwkeurigheid van de delingen en de vermenigvuldigingen had ik soms mijn twijfels, de snelheid maakte veel goed.

Ook hier weer het onvermijdelijke klokje. Je kunt het bijzonder gemakkelijk op de juiste tijd zetten, en die instelling blijft bij een 'Final Cartridge III'-reset gewoon staan. Een alarm is ook aanwezig en beiden zijn op de menubalk te laten zien.

De 'Freezer' brengt ook goed nieuws voor de ietwat a-sociaal ingestelden onder ons. Tenminste, als a-sociaal gedrag zich kenmerkt door het uitschakelen van spritedetecties en het inschakelen van auto-fire tijdens het spelen van moeilijke spellen. Het uitschakelen van de sprite-detectie werkt natuurlijk alleen bij spellen die er gebruik van maken. Op 'Eindeloos' en het deze keer geplaatste 'Radeloos, deel 2' zijn ze van toepassing. Met 'Hopeloos' en 'Zone 7, deel 3' werkt deze optie gelukkig(!) niet.

Prettig om te weten, dat u gemakkelijk backup's kunt maken van disk en tape. Om dit compleet te doen op standaard snelheid én met de turbo aan, voor zowel disk als tape. Daarstraks heb ik het al over de printerinstellingen gehad. Wat die instellingen onder het 'Freezer'-systeem doen is mij onduidelijk, maar misschien hebben de makers hun redenen gehad. Een van die redenen kan het feit zijn, dat de 'Freezer' met een speciale reset-knop is op te starten, waarbij het de gebruiker natuurlijk niet aan een printer mag ontbreken. Al was het alleen al om die super-score(s) hard te maken!


ALGEMENE INDRUK

Een goede indruk, dat zeker. Waar 'GEOS' het laat afweten door de lange wachttijden en het niet optimaal aansluiten op de standaard-machine, zit de 'Final Cartridge III' er meteen in. Ook voor de gebruikers met alleen een cassette-recorder is het een fijne cartridge.

Helemaal bedrijfszeker is de 'Final Cartridge III' helaas niet! Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat in enkele vreemde gevallen de cartridge op z'n kant ging, en goed ook... Dit kan te wijten zijn aan de door mij gebruikte C128, waarin een andere IEEE-kernal werd geplaatst, maar alle andere daarom door mij geteste cartridges werkten wel met deze kernal. Dit hangen is in BASIC niet zo erg aangezien er een 'old'-commando is ingebouwd.

Ik testte de V1.0 versie van de 'Final Cartridge III' en gezien, ook mijn, ervaringen met eerste versies is het allicht mogelijk dat er nog zo'n piepklein, maar toch levensgroot foutje in zit.

Voor wie is deze cartridge bestemd? Volgens de distributeur (H&P) voor alle C64/128-gebruikers, maar dat geloven wij ook wel weer. Ik denk dat de 'Final Cartridge III' een goede keuze is voor de C64/128 bezitters die denken over de aanschaf van 'GEOS', maar nog niet kunnen besluiten in verband met de traagheid van dit besturingssysteem. Ook is het een keuze voor de mensen die toch al een oppeppende cartridge willen hebben en niet opzien tegen alle extra mogelijkheden. Want dat is het probleem, de 'Final Cartridge III' heeft legio mogelijkheden, maar heb je ze wel nodig? Voor een hulpstuk van ver onder de tweehonderd gulden, is en blijft het een knap stukje werk. Driemaal is scheepsrecht, dus voor de heren ontwikkelaars nog even de populaire Nederlandse vertaling van het toch zeker Engels bedoelde 'Final', namelijk: 'eind-, slot-, laatste, definitief...', vrij naar de enige echte Prisma!



De mogelijkheden van de Final Cartridge III zijn legio

PRINTERTJE

Is je de ranke MPS 1500C voor het eerst optilt valt je meteen op dat zij ontzettend licht is. Het was liefde op het eerste gezicht... Is het DRJ in z'n bol geslagen? Nee hoor. Wouter Hendrikse was oprecht van slag toen ik hem wist te overtuigen van het feit dat de MPS 1500C als het ware voor mij geschapen was en zijn geliefde vervolgens professioneel schaakte. Zijn eigen schuld aangezien hij mij de handleiding al eerder per post deed toekomen. Op deze printer heeft men bij Commodore goed zijn best gedaan. Het gewicht is te prijzen. Om herrie te voorkomen is de hele onderkant voorzien van glijbelemmerend en schokdempend schuimrubber. De kleurencassette klikt er meteen in. U kunt kiezen of u A4-tjes langs de roller laat glijden of misschien gebruikt u de extra tractor-feeder voor de kettingformu-

Langs de achterkant komen twee handige strips die, hoe attent weer, het papier in de banen leiden. Rechts de grote en goed aanvoelende knop om het papier door te voeren...goed geïmplementeerd als de tractor-feeder is aangesloten.

De printer is in tegenstelling tot de MPS 1000 (Hier kunt u kiezen tussen serieel voor de C64 of centronics voor ook de C64 of de Amiga.) alleen met een centronics verbinding te besturen.

Even fijn dank u, dat men om van die economische redenen nu eens geen voedingskabel (lichtnet) van een halve meter heeft gebruikt...een lekkere lange kabel derhalve.

AMIGA OF C64/128?

Op de Amiga aangesloten kiest u met behulp van het utility-programma 'Preferences' voor de printer-driver 'Epson JX-80', vergeet deze instelling niet te saven. Programma's als 'DeLuxe Paint 2', 'Simple-Writer V1.0' of 'PrintMaster' werken meteen met deze driver. Voor 'WordPerfect' is er een eigen driver op de printer-floppy. Het gebruik van de kleurenmogelijkheden

Zelden is er zo bloedig om een printer gevochten als om de nieuwe Commodore MPS 1500C. Deze betaalbare kleurenprinter waarover wij u reeds berichtten, vond uiteindelijk zijn omweg naar John — DRJ — Vanderaart. Zijn argument: "Ik moet testen of de "SimpleWriter" ook in kleur werkt". Het werkte, dat wist hij al na een half uur, maar tot op heden hebben wij de printer nog niet terug gezien. Daarom tekende hij voor deze nadere beschouwing.

worden door de twee eerstgenoemde programma's automatisch verzorgd, andere programma's doen alleen het zwart/witwerk)

Op de C64/128 aangesloten werkt de printer direct met centronics supporterende programma's als 'VizaWrite', 'Topless V2.1', of weer 'PrintMaster'. Om hier van de kleurenmogelijkheden gebruik te kunnen maken moet het mogelijk zijn om vanuit de software die speciale escape-codes te sturen. Ook hier geldt dat de twee eerstgenoemde programma's in kleur afdrukken.

Het is logisch dat de Amiga-gebruiker altijd op zoek gaat naar een centronics-printer. Tenslotte zijn de juiste kabels (voor de Amiga 500/2000) die van de IBMcompatible en vaak spot goedkoop.

Voor de C64 is de koper (te) snel geneigd om een seriële en dus standaardaansluiting te nemen. Standaard is deze aansluiting zeker, persoonlijk zeg ik TE standaard. Toen deze seriële standaard jaren geleden werd gezet, konden printers nog maar amper afdrukken. Tegenwoordig kunnen ze bijna allemaal letter-kwaliteit, super-, subscript, vet, onderstreept, enzovoort... Allemaal mogelijkheden die u middels standaard, truuks daargelaten, serieel-gebruik zult moeten ontberen. Centronics aangesloten kunt 'OPEN4,4:CMD4:LIST' wel vergeten, maar met een veelal simpele en goedkope interface in soft-en/of hardware is dat probleem ook al opgelost. Een beetje cartridge (Power, Final) stuurt centronics als was het de enige standaard. Daarom verdient deze MPS 1500C ook zeker de aandacht van de C64/128-bezitters! (Goedkope centronicskabels voor de C64 heb ik bij, hoe vreemd, Dixons gesignaleerd.)

DRUKT U MAAR

Aangesloten op de Amiga wordt deze printer perfect van data voorzien. Alle (ik zeg àlle) mogelijkheden van deze MPS 1500C heb ik naar volle tevredenheid benut.

Zeven kleuren 'slechts': zwart, magenta, cyaan, violet, geel, orange en groen. Corrigeert u mij voor de exacte namen van deze kleuren. Een heel belangrijk detail: kleur is géén zwart/wit. Natuurlijk, maar documenten of screen-dumps welke van een (steun)kleur zijn voorzien knallen eruit, terwijl een standaard zwart/wit formulier er zo...laten we zeggen gewoontjes blijft uitzien.

Zeven kleuren op papier en vier kleuren (zwart, rood, blauw en geel) op het lint? In sommige gevallen veroorlooft de MPS 1500C zich meerdere drukgangen en zo ontstaan het alternatieve kleurtje op papier én het vieze lint.

Naast deze mogelijkheden in kleur is het mogelijk om (in kleur) in letterkwaliteit af te drukken. Het moet gezegd een heel behoorlijke letterkwaliteit voor een printer van een dergelijke prijs. Dubbel drukken, breed drukken, smal drukken, vet drukken, superscript, subscript, variërende regelafstanden, de formulierlengte, de tabulaties, grafisch printen, meerdere karaktersets, het houdt niet op.

Met name voor het grafisch dumpen (in zwart/wit) geldt dat deze printer er behoorlijk snel mee weg weet. Ook met het gewone draft-printen geeft de MPS 1500C hem van jetje.

Dan wilt u van die vragen gaan stellen over het hoeveel tekens per seconden? Dat hangt er vanaf. Waar hangt dat vanaf? Wel of niet in kleur, wel of niet breed, welke karakterset. Kortom welke extra's. En aange-



zien het om een foefjes-printer gaat waarbij het snelheids-aspect van ondergeschikt belang is doet het tempo er niet zo toe. Een ding goed begrijpen, voor een echt supersnelle printer met ook al deze mogelijkheden bent u al gauw zo'n drie- tot vierduizend gulden kwijt. Dus voor onder de Fl 1500,- want ook hier willen de prijzen nog wel eens een gulden of vijftig afwijken, kunt u geen turbo verwachten.

NEGATIEF

Niet om over naar huis te printen is het feit dat de MPS 1500C geen 'italics' of schuine letters kent. De clips op de tractor-feeder (MPS 801) zitten lastig en zijn van bedenkelijke kwaliteit. Het printerlint moet duur zijn en de kans is levensgroot dat het zwarte gedeelte al lang op apegapen afdrukt terwijl de kleurenlintjes nog intact zijn. Het enige storende geluid is dat van de printer-kop terwijl deze een andere kleur


instelt. Als iets een dergelijk steunend geluid maakt, kan dit niet goed zijn voor de hardware, de praktijk wees echter anders uit.
Ook concludeer ik dat de printer, hoewel niet al te traag, de boot moet missen als het om de snelheid gaat.

POSITIEF

De prijs bovenal. De mogelijkheden zijn erg veelzijdig in aansturing en gebruik, en dan zeker ten aanzien van dat toch al positieve prijskaartje. Helaas een Duitse handleiding, maar met het meest handige tabelletje aller tijden: wat kan de MPS 1500C in welke mode!

Ook is de afdruk-kwaliteit te roemen. De printer doet, ten koste van de snelheid, zijn uiterste best om op papier zo goed mogelijk voor de dag te komen. In sommige kleur-gevallen vraag je je af waarom iets er zo vreemd uitziet. Achteraf beschouwd, verdient de printer bewondering voor een bij voorbaat kansloze poging om een grafische dump zo natuurgetrouw mogelijk af te beelden

Ook een pluim voor de hardware. Zowaar een buffer. Er valt niets af of uit als je de MPS 1500C een beetje achterlijk meeneemt of verplaatst. Ook de 'nachtje vochtige achterbak'-test doorstondt het apparaat met glans. Voeg daar het schuimrubber, het gewicht, de stevige roller en de extra feed-mogelijkheden nog eens aan toe en we mogen concluderen dat de MPS 1500C z'n geld (zo'n 1300,—) meer dan waard is.





LOGO-GO-GO

BABY-USP

PELIJK UIT DE STARTBLOKKEN?

EEN DEFINITIE

Een definitie (EEN definitie, niet DE definitie) van Kunstmatige Intelligentie is: Het nabootsen van gewoon menselijk gedrag, zoals schrijven, luisteren, kijken, begrijpen, praten, grijpen of lopen met behulp van computers en/of robots.

Klinkt simpel. Maar dat is het niet. Voor een budget waar de Nederlandse bevolking zo'n slordige drie jaar aan-een-stuk 24 uur per dag oudejaarsvuurwerk voor zou kunnen afsteken, heeft Japan indertijd het tienjaren plan MITI gestart, waar de intelligente machine uit geboren zou moeten worden. Of KIPS (Knowledge Information Processing Systems), zoals ze daar genoemd worden.

Intelligente expertsystemen die de taken van ingenieurs, artsen, advocaten en ontwerpers kunnen overnemen of vergemakkelijken. En zelfs nieuwe gebieden gaan openbreken, zoals bij het ontwerpen van nieuwe organismen binnen de BIOTECHNOLOGIE. Maar zoals met vele zaken, liggen de grote veranderingen niet zozeer bij dit soort prestigieuze projekten, maar eerder dicht bij huis. Zelfs dichter bij huis dan ik dacht.

NIJMEGEN

In Nijmegen zit al zo'n vijf jaar het Logo Centrum Nederland (LCN). Het is een heidens leven van alle dag met z'n blasfemisch BASIC-gebruik, C-vaarders en andere ketters, richten de volgelingen van deze moskee zich minstens eenmaal per dag naar het westen. (LINKS 90 VOORUIT 10). Waarom zitten deze volgelingen met een gelukzalige glimlach achter hun beeldschermen? Hebben ze soms het ware geloof gevonden? Ik ben het gaan onderzoeken. Een ding is mij duidelijk geworden. Na ruim twee jaar arbeid hebben ze een van de meest opmerkelijke LOGO editors in elkaar gezet, waar Seymour Papert makkelijk z'n goddelijke goedkeuring aan zou kunnen geven. Vervolgens hebben ze deze interpreter in een handzame cartridge voor de Commodore-64 gegoten, zodat het woord en de afbeelding verspreid kan worden onder de CBM BASIC-gelovigen.

LOGO OF BABY-LISP?

Laten we eerst eens kijken waarom iemand die op zoek is naar Kunstmatige IntelligenDeze pagina's zijn al zo'n beetje vanaf het moment van oprichting van Commodore Dossier door mij gereserveerd. 'Voor een artikel over Kunstmatige Intelligentie', prentte ik de hoofdredacteur in. 'Geheugenbanken die meedenken, huishoudrobots die het baasje begroeten als deze van een vermoeiende dag thuiskomt', en meer van dat soort Science Fiction dromen. Waarom er echter nog geen artikel over Kunstmatige Intelligentie heeft ingestaan, en dit artikel er eigenlijk ook niet over gaat, is omdat de discussie ingewikkelder is dan het onderwerp zelf.

tie, uitkomt bij het 'kindertaaltje' LOGO. Want de vooroordelen over LOGO zijn LE-GIO. (Ik zat dus ook fout, hoor). Zo zou het alleen voor kinderen zijn. Voor in de verloren uurtjes op de lagere school en op de volgeboekte zeil/computerkampen. Die schildpad zou blijkbaar geen grotere ambi-

tie koesteren dan het tekenen van vierkantjes, cirkeltjes, bloemblaadjes of afgeleiden daarvan. Dat LOGO tot veel meer in staat is, blijkt echter al snel na een eerste kennismaking met deze taal, die zich in veel opzichten door het LISP-protocol heeft laten inspireren.

LISP DUS

De reden waarom een (nieuwe) computertaal wordt ontworpen, kan per taal sterk uiteenlopen. FORTH (1970) was eigenlijk ontworpen om telescopen te besturen en BA-SIC (1965) voor introductiecursussen in computer-wetenschappen. COBOL (1960) was bestemd voor data verwerkingen in banken, bedrijven en kantoren, terwijl PA-SCAL (1970) oorspronkelijk was bedoeld voor het onderwiis. LISP (afkorting voor LISt Processing) (1950) echter, zou al snel de taal worden voor gebruik in kunstmatige intelligentie-programma's. De filosofie achter de taal is dan ook structureel anders dan die van een 'rekentaal' zoals Fortran. Terwijl deze de computer als getallenverwerker benadert, streeft LISP meer naar het beeld van de symbolenverwerker. De mens tenslotte, denkt ook in symbolen of symbolische objecten. Dat is ook de ma-



nier waarop de mens zijn omgeving leert bevatten. 1 + 1 bijvoorbeeld, wordt nog steeds uitgelegd met twee appels. Als de kinderen uit de klas begrijpen dat ze zo'n appel ook nog eens in stukken kunnen snijden, kunnen pas de breuken door de leraar worden behandeld. En niet eerder. Programma's die in LISP zijn geschreven zijn o.a. MYCIN (voor het vaststellen van diagnoses in de geneeskunde), FRUMP (voor het lezen en begrijpen van gewone krantenberichten) en EURISKO. Dit laatste, nu al legendarische programma, is een soort van redeneersysteem dat niet alleen op 'eigen' houtje het bestaan van priemgetallen 'ontdekte' en formuleerde, maar ook ingezet wordt in een zeer serieuze denk-tank situatie, zoals het ontwerpen van een drie dimensionale en/of poort in de microelectronica industrie.

EN TOEN: LOGO

Seymout Papert ontwierp LOGO in de jaren zestig als een soort van vereenvoudigde LISP. De bedoeling was om met het werken met LOGO, mensen aan het denken te zetten over onderwijs zoals het is en zoals het misschien eens moet worden. Door kinderen de computer te leren hoe deze moet denken, onderzoeken ze daarmee hoe ze zelf denken, zo redeneerde hij. Met de onafscheidelijke mascotte van de schildpad, de 'turtle', heeft deze taal als geen ander een duidelijk gezicht tussen alle andere talen.

LOGO KUNSTMATIG INTELLIGENT?

Voor alle duidelijkheid: zowel LISP alswel LOGO zijn geen Kunstmatig Intelligentetalen, maar hooguit talen waarmee Kunstmatig Intelligente-programma's geschreven kunnen worden. Een gebruiker kan dus nog niet intoetsen: 'Schrijf een programma waarmee ik modelvliegtuigen kan ontwerpen', waarna de printer een fraaie Klaar-Om-Uit-Te-Typen listing produceert. Het blijft natuurlijk programmeren. Maar bedenk dat het programmeren binnen LO-GO uiteindelijk inzichtelijker is dan in een taal als BASIC.

LCN LOGO

Zoals gezegd heeft het Logo Centrum Nederland behoorlijk wat werk verricht met de vervaardiging van dit LOGO-systeem voor (onder andere) de Commodore-64. In tegenstelling tot bestaande versies die vaak op disk staan, en waarvan enkele zelfs in BASIC geschreven zijn, wordt deze in C geschreven LOGO-versie op cartridge (128 K!) geleverd, en kan daarom direkt in de CARTRIDGE-poort van de 64. Dus geen laden meer, maar meteen beginnen. Samen met een indrukwekkende handleiding (meer dan 400 pagina's!) kunnen daarna de eerste stappen op het smalle, maar gaandeweg steeds breder wordende, LO-GO pad worden gezet. Er wordt ook een kleinere 'start' handleiding bij geleverd

waarmee al na een paar minuten de schildpad aan het werk gezet kan worden.

VLAKKEN

Het LCN LOGO is gebaseerd op een LISP dialect, SCHEME en houdt zich weliswaar dicht bij het origineel, maar kent ook enkele afwijkingen die vaak een verbetering blijken te zijn. Zo is bijvoorbeeld LISP voor de leek herkenbaar aan de vele haken () die voorkomen in de programma-regels. Dit maakt soms een wat onoverzichtelijke indruk. LOGO in het algemeen, en LCN LOGO in het bijzonder, kent slechts een zeer sporadisch gebruik van die haken. Hiervoor in de plaats werkt de gebruiker met

PRINT (2+3)*(4+5)	maal plus 2 3
	plus 4 5
Vė	Illustratie 2
maal plus 2	maal plus 2
plus 4 5	plus 4 5
Illustratie 3	Illustratie 4

een editor die de structuur van het programma weergeeft in kleurvlakken. Deze vlakken laten zowel de aparte onderdelen zien, alswel meervoudig geneste fragmenten waaruit een programma bestaat.

SED

Het werken met deze full screen editor, genaamd SED (Structuur EDitor), is in het begin weliswaar even wennen. Na een tijdje blijkt het een onmisbare hulp. Doordat de layout van het programma op het beeldscherm analoog is aan de daadwerkelijke structuur van het programma in de computer, ontstaat zo een duidelijk overzicht. Alleen gedisciplineerde BASIC-programeurs willen af en toe nog wel eens met behulp van spaties structuur aanbrengen in hun programma, maar zullen zelf alert moeten zijn, omdat de interpreter inconsequenties niet aangeeft. SED dus wel.

EEN VOORBEELD

Hoewel LISP en LOGO van nature geen HARD-CORE rekentalen zijn, kent LCN LOGO genoeg gereedschappen om met getallen om te gaan. Het hierna volgende voorbeeld dient meer ter illustratie van het werken met de editor.

De opgave is bijvoorbeeld (2+3) * (4+5). In BASIC zou dit alsvolgt worden weergegeven: (zie illustratie 1)

In LOGO gaat dat als volgt: (zie illustratie 2)

Hoewel deze representatie even wennen is, blijkt het uiteindelijk toch inzichtelijker te zijn dan de BASIC-versie.

Als de cursor op 'maal' wordt gezet, kleurt het blok groen waarin alle relevante onderdelen staan. (Zie illustratie 3)

Dit geeft aan dat al deze onderdelen bij executie (evaluatie) worden betrokken. Door de cursor te verplaatsen, naar het woord 'plus' bijvoorbeeld, kunnen deelgebieden geëvalueerd worden. (zie illustratie 4)

Dit blijkt ook handig bij het de-buggen van programma's. De uitkomst verschijnt overigens op een apart scherm.

DRIE SCHERMEN

In LCN LOGO kan men drie verschillende schermen met behulp van de funktietoetsen laten verschijnen. Naast het eerdergenoemde editor-scherm is er nog een tekstscherm waar evaluaties op verschijnen (ook van bovenstaand rekenvoorbeeld) en teksten van programma's die gebruik maken van tekst. Het derde, meest bekende scherm is het hi-res scherm met de schildpad. Door de schermen naar eigen believen te openen en te sluiten kan overal controle op worden gehouden.

PRIMITIEVEN

In het bovenstaande voorbeeld werden twee van de 200 residente gereedschappen in het LCN LOGO gebruikt. De zogenaamde primitieven 'plus' en 'maal'. Deze primitieven zijn kant en klare funkties waarmee door de computer bewerkingen uitgevoerd kunnen worden op door de gebruiker aangegeven argumenten. Andere, meer bekende primitieven zijn 'vooruit', 'rechts' en 'pen neer'. Deze worden gebruikt om de schildpad instructies te geven. Dus geen technische verhandeling meer over 'poken' van geheugenplaatsen, of pixels 'and'en, maar gewoon een objekt, in dit geval de schildpad, een opdracht geven.

OBJEKT

Hiermee komen we tot een van de aspekten dat LOGO onderscheidt van andere talen die eventueel uiterlijke overeenkomsten mochten vertonen. In LOGO communiceert men met objekten. Net als in het dagelijks leven ('Mag ik een half wit graag, bakker?') kun je in LOGO gesprekken voeren met deze objekten. Een vierkantje verkrijg je op het scherm door de schildpad beleefd te vragen om een blokje om te gaan (letterlijk!). Een regel tekst verschijnt op het scherm door de cursor te vragen of 'ie het even voor je neerzet'. En dan mag je zelf bepalen of het van links naar rechts, of van boven naar beneden gaat. De cursor kan zelfs z'n bril opzetten en een op het scherm geplaatst getal of woord lezen, en deze dan weer gebruiken als argument in een draaiend programma (!). Zo kunnen

COMMODORE DOSSIER 16

ook het toetsenbord, de drie Commodore stemmen en zelfs je diskdrive aangesproken worden.

Fervente spelers van adventures herkennen hierin het aanspreken van de electronische hoofdrolspeler. 'GA OOST', 'PAK BIJL', etc. Deze vergelijking gaat grotendeels ook op in LOGO. Want terugpraten kunnen de objekten ook. Als je onduidelijk of fout bent, krijg je het wel te horen in een aparte dialoogbalk onderaan het scherm.

SPEELS

Overigens kent LCN LOGO standaard enkele 'primitieven' die bedoeld zijn om de lokaties vast te stellen van de schildpad of de cursor. Of deze zich 'binnen' of 'buiten' een bepaald schermvlak bevinden en of ze over een getekende grens gaan. Hiermee zijn dus de basis-elementen aanwezig voor een computerspel, waarbij men de schildpad als verkenner gebruikt voor een route die onzichtbaar op het scherm staat getekend. En met wat Kunstmatig intelligentie aanpassingen kan de schildpad zelfs verzocht worden om de kortste weg te vinden uit zo'n doolhof...

MEER

Verder stelt LOGO je in staat om met behulp van de bestaande primitieven, nieuwe primitieven te creëeren, die ook in de naamgeving het overzicht bevorderen. Bijvoorbeeld, een zelfbenoemde primitief 'vierkant', samengesteld uit de primitieven 'vooruit' en 'rechts' kan makkelijk in een grafisch schaak-programma gebruikt worden voor de opbouw van het bord. Omdat ook individuele funkties ge-saved kunnen worden, kan een indrukwekkende bibliotheek opgebouwd worden, zodat het schrijven van programma's een kwestie wordt van reeds uitbedachte primitieven inladen en rangschikking.

LIJST

Maar de kracht van het systeem, en dat van z'n grote broer LISP, is de wijze waarop lijsten geëvalueerd, gestructureerd en bewerkt kunnen worden. Vooral in Kunstmatig Intelligentie toepassingen, waarbij vele tekstdata gemanipuleerd worden, is dit uiteraard een uitkomst. Zo is naast de turtle-graphics, het maken van zgn. taalprogramma's kenmerkend voor LOGO-toepassingen. Dit zijn dan ELIZA-uitziende tekst-generators die volgens random keuze, of volgens wetten grammaticaal correcte zinnen produceren. Maar ook dynamische databanken en leerprogramma's vallen natuurlijk in de prijzen.

LOGO blijkt dus meer te bevatten, maar vooral ook meer uitzicht te bieden op intelligentere toepassingen dan vele met mij voorheen vermoeden. Zelfs de turtlegraphics blijken in deze versie ook in de derde dimensie te kunnen afspelen, waardoor ineens ruimtelijke voorwerpen getekend kunnen worden. Het LOGO CENTRUM NEDERLAND intussen zit niet stil en denkt alweer aan verbeteringen. Zo zou een zogenaamde folding editor nog meer overzicht geven doordat de geneste onderdelen van een programma opgeborgen kunnen worden in windows. En naast de inmiddels gereedgekomen snelle MS-DOS versie, die zonder problemen op de *Amiga* 2000 en ook met SIDECAR werkt, wordt intussen gewerkt aan een onder intuition werkende *AMIGA* versie.

We wachten met spanning

TENSI OTTI

Mijn onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie heeft me dus geleid naar de plaats waar, met een krachtige 64-versie van LCN LOGO, de kiem is gelegd. Het is nu aan ons, de computer-gebruikers en programmeurs om te zorgen dat met deze 'baby-LISP' ook daadwerkelijk A.I.-programma's geschreven gaan worden.

Speciaal voor Dossier-Lezers heeft het LCN een aantrekkelijke aanbieding. Normaal kost de Logo-insteekmodule 230 gulden, de Dossier-lezers betalen slechts 179 gulden. Hoe u kunt bestellen leest u op pagina 40.

Wijo Koek

WEDSTRIJD

WACHT U VOOR DE BIG BANG?



We mogen van geluk spreken dat we een zeer gavarieerde lezerskring hebben. De overeenkomst is natuurlijk het bezit van een van die COMMODORE-apparaten. Maar de verschillen zijn legio. Denk alleen maar eens aan al die verschillende beroepen van de lezers. De adventure-rubriek is vaste kost voor Parijs-Dakar rijders, de krakersberichten worden in de koepel verslonden, disc-jockeys nemen, naast de importindepedent-12 inch-remix top 10 van die week, ook nog even de spellen top-tien mee en de westrijd-pagina wordt hier en daar als huiswerk meegegeven door docenten van wetenschappelijke faculteiten. En dat was nu precies waarom de Internationale Associatie Van Wetenschappers, Astronomen, Biologen, Natuurkundigen En Overige Beroepen Van Mensen Die Een B-Richting Hebben Gekozen, de I.A.V.W.A.B.N.E.O.B.V.M.D.E.B.R.H.G., ons heeft verzocht om deze wedstrijd in dienst van de Wetenschap uit te schrijven. Wij zijn niet de beroerdste, en stelden als enige voorwaarde dat ze zelf de wedstrijd zouden verzinnen. Nou, dat hebben we geweten. We zijn blij dat we redactie zijn en niet mee mogen doen, want het is weer een pittige deze keer.

HET BEGIN

Vooraanstaande Astronomen en andere Wetenschappers zijn in een wereldwijde jacht verwikkeld op zoek naar het begin van alles. En dan hebben we het niet over Mesopotamië. Ook niet over het jaar 0. Nee, de jacht gaat verder terug. Voorbij de dinosaurussen, voorbij de trilobieten, verder terug dan het ontstaan van de aarde. Om precies te zijn: enkele giga-lichtjaren hier vandaan en enige miljarden van miljoenen jaren geleden. Toen het hele heelal nog in de verpakking zat, en GOD te ongeduldig was zodat de hele inhoud over de meerdimensionale vloer rolde, en wij nu met ons zonnestelsel zo'n beetje tegen de plinten dreigen te stuiteren.

DE BIG BANG

De inluiding van de Nieuwe Kosmos ging indertijd ook gepaard met het afsteken van wat vuurwerk. De BIG BANG om precies te zijn. De meest explosieve scheiding van tafel-en-bed die je je maar kunt voorstellen. Van de atomen die indertijd nog gezellig tegen ons aan zaten, is het nu niet meer mogelijk om bij benadering te zeggen waar ze zich nu bevinden. Laat staan dat ze ons



nog eens schrijven. Daarom ook onze vraag waarom er zoveel interesse is voor iets wat zolang geleden is gebeurd en waarvan de verzekeringsbedrijven de hemel op blote knieën mogen bedanken dat ze er toen nog niet waren om de schadeclaim in ontvangst te nemen.

BEGIN=EIND

Het schijnt, Z0 kon I.A.V.W.A.B.N.E.O.B.V.M.D.E.B.R.H.G. ons vertellen dat, als we een goed beeld van het begin van het heelal hebben, wij ook een vrij accuraat beeld van het eind krijgen. ledereen die wel eens in een trein stapt weet, aan de hand van de uitstappenmde reizigers, dat hij, eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming ook zal uitstappen. Hij weet dus wat hem te wachten staat. Nu gaat die vergelijking helaas alleen op voor in- en uitstappende treinreizigers, maar u snapt de bedoeling wel.

DE OERKLANK

Tiidens die BIG BANG werd er materie in de vorm van atomen, licht en geluid de ruimte ingeslingerd. Nou, die atomen hebben zich intussen gerangschikt tot onder andere deze aarde en het tijdschrift wat je nu in je handen houdt. Het licht gaat helaas te snel om nu nog te achterhalen, maar het geluid, dat is een ander verhaal. Deze zogenaamde OERKLANK komt af en toe nog binnen bij de gevoelige radiotelescopen die over de hele wereld staan opgesteld en enkele FM/AM WALKMAN ontvangers uit de prijsklasse van f. 10,- tot f. 15,-. En volgens een bijzonder ingewikkelde theorie schijnt geluid op een of andere manier gekoppeld te zijn aan licht.

GENIAAL

Nu werd het volgende geniale idee bedacht. Door nu die oerklank na te bootsen, en daarnaast een BIG BANG simulator te laten draaien, kan vervolgens worden vastgesteld WELK type licht indertijd de ruimte doorkruiste. Nu hebben al die wetenschappers dus de oerklank van het heelal geconstrueerd als optelsom van alle geluiden die in het heelal voorkomen. Van de grillige pulsars, de narommelende witte en rode reuzen tot aan de kruiende continenten en de disco van hiernaast.

PROGRAMMA

Als je het bijbehorende programma intikt/saved/draait, hoor je die OERKLANK. Druk vervolgens op de F7 knop, waar je dan in de border de authentieke BIG BANG ziet knetteren. Alle bestaande en nog niet vastgestelde lichtfrequentie passeren daar de revue. Door nu op F5 te drukken hoor je een andere toon en heeft de border een bepaalde kleur. Als deze toon hetzelfde is als de referentie-oertoon, dan noteer je de kleur van de border. Ben je er niet helemaal zeker van, toets dan F1 om het nog eens te proberen.

LICHT

Aan de hand van dit LICHT-GELUID onderzoek willen de wetenschappers dus vaststellen wat het los is van het heelal. Elk type licht heeft namelijk z'n eigen karakteristieken. Mocht de OERTOON bijvoorbeeld aan een groen licht gekoppeld zijn. dan loopt het anders af, dan wanneer blijkt dat het geluid van het gele licht er beter bij past. Hieronder staat een lijstje afgedrukt met getallen. Die getallen corresponderen met de kleurcodes van jet C64 (zwart = 0 etc.). Zet de kleur van je gekozen geluid/border om in een getal, en noteer daarna de bijbehorende TOEKOMSTVISIE als volgt:

'DE TOEKOMST VAN HET HEELAL IS:....(jouw oplossing)

MOGELIJKE AFLOOP VAN HET HEELAL:

- 1 De natuurwetten gaan in staking voor arbeidstijdverkorting
- 2 De butler heeft het gedaan
- 3 De doe-het-zelf hobbydozen uit Petten worden een succes
- 5 De aarde komt als derde binnen, Mercurius als eerste, astroidengordel gediskwalificeerd
- 7 De cavalerie heeft alle stoplichten tegen
- 10 Ad Latjes heeft de organisatie
- 11 Reagan leunt tegen een rode knop tildens een excursie in het Pentagon
- 13 God snijdt gas en elektra af wegens wanbetaling
- 14 Steven Spellberg maakt een 'remake' van ' Tora, Tora, Tora'

Succes ermee.

OPLOSSING

De oplossing van de vorige wedstrijd was als volat:

Boven de alinea in de wedstrijdtekst uit nummer 13 met de kop: WAT TE DOEN staat de volgende regel:

'waaruit teksten gegenereerd kunnen worden. HET IS ER een waarin enkele van de meest gebruikte woorden in Commodore Dossier zijn verzameld'.

Het kapitale regelfragment luidt als je 'm hardop uitspreekt: HET IS 'R

De getallen die gegenereerd worden na het indrukken van de toets 'R' zijn:

1 6 13 14 25

Daarmee wordt de oplossing:

DE COMMODORE AMIGA BIJ LOAD

den veel lezers eruit komen. Uit de goed gevulde 'goede-inzendingenbak' trokken we:

A.J. Weterings Spoorstraat 54 4849 AT Dorst (Noord-Brabant)



```
rem*commodore dossier 14*(sh/sp>81
       fort= 16384 to 16803(sh/sp>c5 readtt:poket,tt:next(sh/sp>e9
3 readtt:poket.tt:next(sh/sp)e9
4 sys16384:end(sh/sp)18
5 data 169,000.141,052,003(sh/sp)b8
6 data 162,025,173,052,003(sh/sp)b6
7 data 157,000,212,202,016(sh/sp)b1
8 data 250,169,012,141,033(sh/sp)b5
9 data 208,169,012,141,033(sh/sp)b8
11 data 208,162,050.160,064(sh/sp)b6
11 data 134,251,132,252,160(sh/sp)b6
12 data 000,177,251,240,080(sh/sp)b6
13 data 032,210,255,200,208(sh/sp)b6
14 data 246,230,252,208,242(sh/sp)b7
14 data 246,230,252,208,242<sh/sp>b7
15 data 147,013,013,013,005<sh/sp>b9
         data 076,085,073,083,084\sh/sp>ac data 069,082,032,071,079\sh/sp>ae
18 data 069,068,032,078,065<sh/sp>ad 19 data 065,082,032,068,069<sh/sp>a9
          data
                          032,084,079,079,078(sh/sp>a5
        data 046,046,013,013,113,151/sh/sp>a3
data 046,046,013,013,151/sh/sp>a3
data 068,082,085,075,032/sh/sp>af
data 068,065,078,032,079/sh/sp>a9
data 080,032,070,055,013/sh/sp>a7
data 013,155,069,078,032/sh/sp>a8
data 068,065,065,082,078/sh/sp>a8
data 065,032,079,080,032/sh/sp>a8
23
         data 065,032,079,080,032\sh/sp\ad data 070,053,046.046,000\sh/sp\ae data 169,024,141,000,212\sh/sp\a3
30 data 169,014,141,001,212(sh/sp>a2
```

```
31 data
                        169,017,141,004,212(sh/sp>a5
                       169,017,141,004,212<sh/sp>a5
169,085,141,005,212<sh/sp>90
169,130,141,006,212<sh/sp>90
169,130,141,024,212<sh/sp>98
165,197,201,003,208<sh/sp>97
250,169,016,141,004<sh/sp>99
212,169,000,141,024<sh/sp>99
212,240,030,014,002<sh/sp>96
001,014,075,003,014<sh/sp>90
014,024,014,110,011<sh/sp>90
014,024,014,013,255<sh/sp>90
013,013,250,010,014<sh/sp>99
 32 data
33 data
         data
         data
36
37
         data
         data
         data
         data
         data
 41
         data
                       013,013,250,010,014(sh/sp)9a
080,007,014,004,005(sh/sp)93
000,000,000,162,168(sh/sp)95
160,064,134,251,132(sh/sp)9b
         data
         data
         data
data
        data 252,160,000,177,251<sh/sp>98 data 240,242,141,001,212<sh/sp>98 data 200,177,251,141,000<sh/sp>82 data 212,200,177,251,141<sh/sp>82 data 032,208,200,165,197<sh/sp>85
 49
         data
                       201,006,208,230,240<sh/sp>88
120,147,013,013,013<sh/sp>84
         data
        data 005,065,076,083,032(sh/sp>8b
data 068,073,084,032,068(sh/sp>8c
data 069,090,069,075,070(sh/sp>8b
53
54
 55
        data 068,069,032,084,079<sh/sp>89
56
                       079,078,032,073,083<sh/sp>85
032,013,086,065,078<sh/sp>88
032,068,065,065,082<sh/sp>8d
         data
 58
        data
59 data 032,068,065,065,082<sh/sp>8d 60 data 078,069,084,044,013<sh/sp>81
```

61	data	068,082,085,075,032 <sh sp="">84</sh>
62	data	068,065,078,032,079(sh/sp>80
63	data	080,032,068,069,032(sh/sp>85
64	data	083,080,065,084,073(sh/sp>fb
65	data	069,066,065,076,075 <sh sp="">fd</sh>
66	data	046,013,013,151,065(sh/sp>f5
67	data	078,068,069,082,083(sh/sp)ff
68	data	032,070,049,032,079(sh/sp)f3
69	data	077,032,068,069,032 <sh sp="">f7</sh>
70	data	084,079,079,078,032 <sh sp="">f7</sh>
71	data	013,078,079,071,032(sh/sp)f0
72	data	069,069,078,032,075 <sh sp="">f7</sh>
73	data	069,069,082,032,084 <sh sp="">fd</sh>
74	data	069,032,072,079,082(sh/sp)f6
75	data	069,078,046,046,046 <sh sp="">fa</sh>
76	data	000,162,236,160,064 <sh sp="">f8</sh>
77	data	134,251,132,252,160 <sh sp="">fc</sh>
78	data	000.177,251,240,010\sh/sp>fd
79	data	032,210,255,200,208 <sh sp="">f4</sh>
80	data	246,230,252,208,242 <sh sp="">e9</sh>
81	data	169,015,141,024,212 <sh sp="">eb</sh>
82	data	169,017,141,004,212 <sh sp="">e8</sh>
83	data	165,197,201,004,240 <sh sp="">ec</sh>
84	data	016,165,197,201,060(sh/sp>e8
85	data	208,244,169,016,141 <sh sp="">e3</sh>
86	data	004,212,169,147,076 <sh sp="">ed</sh>
87	data	210,255,076,000,064 <sh sp="">e6</sh>
88	data	255,000,000,000,000 <sh sp="">e9</sh>
	201	

WAAR GEHAKT WORDT...

CONFIG VOOR EVA DELUXE

Dat EVA DeLuxe een succes wordt, is ons wel duidelijk geworden. Zelden werd de redactie van Commodore Dossier met zoveel brieven bestookt als de afgelopen maanden. Naast alle loftuigingen over EVA DeLuxe en het nieuwe, gebruikersvriendelijke DIALOOG+ veroorzaakte een onderwerp in die brieven echter ongerustheid: het o zo belangrijke programma CONFIG, waarmee u EVA DeLuxe naar uw eigen wensen kunt aanpassen, bleek op de eerste serie diskettes te ontbreken...

Enige vermanende woorden aan het adres van programmeur Roelf Sluman hadden nauwelijks effect: hij had het te druk met het programmeren van ARCHIEF PLUS, de nieuwe EVA-compatibele database, waarover we u in de volgende Commodore Dossier meer vertellen.

Pas toen we subtiel werden, met dreigementen als Coca Cola-boycots en langdurige blootstelling aan John Vanderaart's stereo-installatie, kreeg hij bijzonder veel haast. Het resultaat is de bijgaande listing: CONFIG voor EVA DeLuxe.

Met CONFIG kunt u eindelijk macro's, print-karakters en print-commando's definiëren. Hiervoor maakt CONFIG gebruik van de file EVA.INFO, die zich op de programma cassette/diskette bevindt.

Allereerst een advies (zie NIEUWS.DOC): maak een backup van uw diskette/cassette voordat u aan het stoeien gaat. Uiteraard hebben cassette-gebruikers hier een cassette-kopieerprogramma voor nodig; als u zoiets niet bezit, kan een bezoek aan de plaatselijke computerclub vermoedelijk voor verlichting zorgen.

Hoewel u het wel érg bont moet maken om erg veel schade aan te richten, kan het 'ontregelen' van EVA.INFO u toch een hoop moeilijkheden opleveren.

Als u CONFIG beëindigt, maakt het automatisch een nieuwe file aan: INFO.NEW. Dit bestand dient u te hernoemen naar (of voor cassette-gebruikers: op te slaan onder) INFO.EVA.

CONFIG is geheel menugestuurd: volg de aanwijzingen en ga verder zo creatief mogelijk uw gang.

ISTING CONFIG

customizer voor info.eva<shift>/<spatie>8a

print-commando veranderen"<shift>/<spatie>5a gosub 1540:if er<>0 then print "Error!":stop<shift>/<spatie>cd karakter-info veranderen"<shift>/<spatie>15 schermkleur veranderen"<shift>/<spatie>80 diskdrive en druk op <RETURN>."<shift>/<spatie>a7 poke 780,0:poke 781,0:poke 782,192:sys lo<shift>/<spatie>b5 781,167:poke 782,2:sys sn<shift>/<spatie>al poke 780,1:poke 781,dv:poke 782,0:sys sl<shift>/<spatie>b4 678+x, asc(mid\$("info.evainfo.new", x,1)):next<shift>/<spatie>57 macro veranderen"<shift>/<spatie>88 tekstkleur veranderen"<shift>/<spatie>f5 randkleur veranderen"<shift>/<spatie>88 gosub 480:rem info.eva bewerken<shift>/<spatie>24 get a\$:if a\$<>chr\$(13) then 400<shift>/<spatie>d4 gosub 1380:rem info.eva opslaan<shift>/<spatie>51 Plaats diskette met INFO.EVA in a\$="":for x=0 to 20:a\$=a\$+chr\$(peek(in+x)):next gosub 370:rem info.eva laden<shift>/<spatie>77 ho\$=chr\$(19):cl\$=chr\$(147)<shift>/<spatie>ad i\$="INFO.EVA --- RS 12/87"<shift>/<spatie>2f ri\$(x) = ri\$(x-1) + chr\$(29) < shift>/ < spatie> c3dos(x) = dos(x-1) + chrs(17) < shift>/< spatie>d4"Wat wilt u doen?"<shift>/<spatie>fc rem (1987) roelf sluman<shift>/<spatie>67 dim ri\$(40), do\$(40)<shift>/<spatie>c2 460 if a\$<>i\$ then print "Geen correcte lo=65493:sa=65496<shift>/<spatie>90 s1=65466:sn=65469<shift>/<spatie>ff poke 53272,23<shift>/<spatie>e5 to 40<shift>/<spatie>78 dv=peek(186)<shift>/<spatie>f6 poke 198,0<shift>/<spatie>3c ip=ic+2048<shift>/<spatie>d9 ib=ic+3297<shift>/<spatie>ec INFO.EVA": stop<shift>/<spatie>b8 is=ic+3296<shift>/<spatie>f6 it=ic+3298<shift>/<spatie>0a ii=ic+3299<shift>/<spatie>1c im=ic+2464<shift>/<spatie>f4 id=ic+3300<shift>/<spatie>06 in=ic+3301<shift>/<spatie>37 gosub 1480<shift>/<spatie>c1 print cl\$<shift>/<spatie>53 ic=49152<shift>/<spatie>51 return<shift>/<spatie>59 next x<shift>/<spatie>7a end<shift>/<spatie>e9 for x=1 to 16:poke de"<shift>/<spatie>d0 poke 780,8:poke x<shift>/<spatie>e1 print dos(2)" do\$ (2)" do\$ (2) " do\$ (2)" do\$ (2) " print " print print print print print print print 380 450 160 1165 1170 1180 2200 2200 2200 2300 340 360 250 280 290 390 400 420 480 1110 120 130 140

1070 if a = chr\$ (13) then poke is, peek (53281) :return<shift>/<spatie>fe if a\$=chr\$(13) then poke ib, peek(53280):return<shift>/<spatie>b4 if a\$=chr\$(13) then poke it,peek(646):return<shift>/<spatie>64 gosub 1540:if er<>0 then print "Error!":stop<shift>/<spatie>c5 (1987) Roelf Sluman" < shift > / < spatie > 19 poke 780,251:poke 781,0:poke 782,205:sys sa<shift>/<spatie>af 1540 open1,8,15:input#1,er,er\$,x,x:close1:return<shift>/<spatie>24 EVA Customizer"<shift>/<spatie>33 if peek(ii)=0 then print "uit.":goto 1290<shift>/<spatie>d9 poke 780,8:poke 781,175:poke 782,2:sys sn<shift>/<spatie>94 if peek(ii)=0 then poke ii,255:goto 1270<shift>/<spatie>b5 poke 780,1:poke 781, dv:poke 782,0:sys sl<shift>/<spatie>a6 print "Het huidige nummer is"; peek (id) <shift>/<spatie>f5 a\$="":inputa\$:if a\$="" then return<shift>/<spatie>75 1110 print do\$(2) "Toets + of <RETURN>"<shift>/<spatie>04 print do\$(2) "Toets + of <RETURN>"<shift>/<spatie>ce Plaats diskette in de diskdrive 1220 if a\$="+" then poke 646, ((peek(646) and 15)+1):goto print cl\$"Laadapparatuur kiezen"<shift>/<spatie>08 get a\$:if a\$<>chr\$(13) then 1410<shift>/<spatie>f2 print cl\$"Tekstkleur veranderen"<shift>/<spatie>8a 1100 print cl\$"Randkleur veranderen"<shift>/<spatie>10 print cl\$"Invoegen staat nu "; <shift>/ <spatie>aa 1360 if a>7 and a<12 then poke id,a<shift>/<spatie>17 print chr\$(9)chr\$(14)chr\$(8)<shift>/<spatie>8c wait 198,1:poke 198,0:return<shift>/<spatie>85 druk op <RETURN>."<shift>/<spatie>e3 print do\$(2) "Geef het nummer van het gewenste 1080 if a\$="+" then poke 53281, ((peek (53281) and geta\$:if a\$="" then 1130<shift>/<spatie>68 geta\$:if a\$="" then 1200<shift>/<spatie>b2 1150 if a\$="+" then poke 53280, ((peek(53280) and poke 251,0:poke 252,192<shift>/<spatie>96 1350 if a=1 then poke id,a<shift>/<spatie>5a print do\$(2) "De nieuwe file heet: print "aan." <shift>/ <spatie>fc INFO.NEW": return<shift>/<spatie>d2 poke 198,0<shift>/<spatie>c6 poke 198,0<shift>/<spatie>df poke 198,0<shift>/<spatie>19 print cl\$<shift>/<spatie>7f 1090 goto 1060<shift>/<spatie>c8 1160 goto 1130<shift>/<spatie>06 goto 1200<shift>/<spatie>40 poke ii, 0<shift>/<spatie>63 a=val(a\$)<shift>/<spatie>6b laadapparaat"<shift>/<spatie>78 return<shift>/<spatie>d1 1530 return<shift>/<spatie>71 1520 a\$=""<shift>/<spatie>22 15)+1)<shift>/<spatie>a4 15)+1)<shift>/<spatie>e2 1380 print cl\$; do\$(2)" 1170<shift>/<spatie>ec en"<shift>/<spatie>2e 1510 print do\$(1)" print do\$(8)" 1390 print " ready. 1280 1300 1310 1190 1420 1430 1450 1460 1480 1200 1210 1340 1400 1440 1500 1260 a=asc(a\$)-64:if a<1 or a>8 then 600<shift>/<spatie>0d
on a gosub 650,770,900,1030,1100,1170,1240,1300<shift>/<spatie>3f 1000 a%=left% (a%, 31):for x=0 to 31:poke c+x, 0:next<shift>/<spatie>c1 print "Toets karakternummer in (* = stoppen)"<shift>/<spatie>b9 print do\$(1) "Toets de zestien waarden in, elk gevolgd door een print do\$(1)"Toets de zestien waarden in, elk gevolgd door een print "Toets macroletter in (* = stoppen)"<shift>/<spatie>f3 Laadapparatuur kiezen"<shift>/<spatie>7d print "Toets karakter in (* = stoppen)"<shift>/<spatie>2c Opslaan"<shift>/<spatie>75 Invoegen aan/uit"<shift>/<spatie>4e a=asc(a\$)-65:if a<0 or a>25 then 770<shift>/<spatie>6d a=asc(a\$)-65:if a<0 or a>25 then 900<shift>/<spatie>e6 1010 for x=1 to len(a\$):poke c-1+x,asc(mid\$(a\$,x,1)):next print cl\$"Schermkleur veranderen"<shift>/<spatie>41 1040 print do\$(2)"Toets + of <RETURN>"<shift>/<spatie>42 a=val(a\$):if a<0 or a>127 then 650<shift>/<spatie>71 a\$="":inputa\$:a=val(a\$):poke c+x,a<shift>/<spatie>f2 a\$="":inputa\$:a=val(a\$):poke c+x,a<shift>/<spatie>71 990 a\$="":inputa\$:if a\$="" then 900<shift>/<spatie>28 print dos(1) "Toets de tekst in, gevolgd door 1060 geta\$:if a\$="" then 1060<shift>/<spatie>22 get a\$:if a\$="" then 600<shift>/<spatie>69 get a\$:ifa\$="" then 800<shift>/<spatie>le geta\$:if a\$="" then 930<shift>/<spatie>9e print cl\$"karakter: "a\$<shift>/<spatie>15 print cl\$"karakter: "a\$<shift>/<spatie>97 if a\$="*" then return<shift>/<spatie>76 if a\$="*" then return<shift>/<spatie>f0 if a\$="x" then return<shift>/<spatie>4d if a\$="*" then return<shift>/<spatie>f5 print cl\$"karakter"a<shift>/<spatie>26 for x=0 to 15<shift>/<spatie>23 for x=0 to 15<shift>/<spatie>a4 poke 198,0<shift>/<spatie>a5 poke 198,0<shift>/<spatie>ae poke 198,0<shift>/<spatie>20 poke 198, 0<shift>/<spatie>f7 1020 goto 900<shift>/<spatie>4f print cl\$<shift>/<spatie>3a c=ic+a*16<shift>/<spatie>05 print cl\$<shift>/<spatie>35 print cl\$<shift>/<spatie>b3 c=ip+a*16<shift>/<spatie>95 c=im+a*32<shift>/<spatie>70 input a\$<shift>/<spatie>7c goto 650<shift>/<spatie>40 goto 770<shift>/<spatie>c0 730 for x=0 to 15<8hift>/<spat
740 a\$="":inputa\$:a=val(a\$):po
750 next x<shift>/<spatie>36
760 goto 650<shift>/<spatie>40
770 print c1\$<shift>/<spatie>40
780 print "Toets karakter in (
790 poke 198,0<shift>/<spatie>b
800 get a\$:ifa\$="" then 800<shift>
810 ifa\$="" then return<shift a\$="" then 200<shift> asc (a\$) -65:if a<0 or a>2
830 c=ip+a*16<shift>/<spatie>9
840 print c1\$"karakter: "a\$<shift> asc (a\$) -65:if a<0 or a>2
830 c=ip+a*16<shift>/<spatie>9
840 print c1\$"karakter: "a\$<shift> asc (a\$) -65:if a<0 or a>2
850 print c1\$"karakter: "a\$<shift> asc (a\$) -65:if a<0 or a>2
850 print c1\$"karakter: "a\$<shift> asc (a\$) a 610 gas=xxx then return/shif 620 a=asc(a\$)-64:if a<1 or a>8 630 on a gosub 650,770,900,103 640 goto 480<shift>/<spatie>>3 650 print cl\$<shift>/<spatie>>3 660 print Toets karakternumme 670 input a\$<shift>/<spatie>>7 680 if a\$="x" then return<shift 690 a=val(a\$):if a<0 or a>127 700 c=ic+a*16<shift>/<spatie>0 710 print cl\$"karakter"a<shift 720 print do\$(1)"Toets de zest <RETURN>"<shift>/<spatie>01 goto 480<shift>/<spatie>37 next x<shift>/<spatie>a9 <RETURN>"<shift>/<spatie>b5 pч x<shift>/<spatie>e2 print do\$ (1)" print dos (2)" print dos (2)" 1050 8880 8800 900 910 930 950 980

860

XMUD 128, EEN PROGRAMMA OP MAAT

In eerdere nummers van Dossier Commodore hebben communicatie programma's voor de C-64 gestaan. Nu is het tijd voor de C-128. Eigenaren van een C-128 hoeven niet meer met een C-64 communicatie programma te werken. Henk-Johan van Rantwijk heeft daar, samen met zijn vriend Coen Roos, voor altijd een eind aan gemaakt.

HET PROGRAMMA XMUD 128.

XMUD staat voor X-Modem Up- en Download programma. Daar zaten velen op te wachten. De taal waar wij voor kozen was Basic, omdat dit voor (bijna) iedereen te volgen is. Met het programma XMUD kunt u dus zelf aan de slag. In een later nummer van Dossier komt ook wat handige machinetaal te staan. Dat werkt toch weer sneller als het gecompileerde 128 Basic. Voor de snelheid heeft u een C-128 compiler nodig. Gezien het feit dat wij Nederlanders veel 'backups' draaien, zal dat wel in orde komen. Zo ziin er een Data Becker, Blitz, Lazer Genius, en de Austro-compiler in het Nederlandse grijze circuit verschenen. Deze compilers zijn geschikt voor het aansturen van de gebruikerspoort. Er is ook nog de Petspeed compiler. Die doet wel eens raar met de gebruikerspoort. Voor de gelukkigen onder ons die in het bezit zijn van de Master 128 compiler: trek het programma XMUD daar maar eens door, die is verreweg het snelst. Deze C-128 compiler is de enige waarbij de 'fast' mode kan worden gebruikt zonder rare dingen op ons scherm te krijgen!

WAT KAN IK MET XMUD 128?

Met XMUD 128 kunt u veel, en toch ook weer niets. Wat is dat nu weer voor onzin zult u zeggen.

U kunt zelf invloed op het programma uitoefenen door Dossier een briefje te sturen waarin u uw wensen voor het XMUD programma kenbaar maakt. Uw ideeën worden, indien mogelijk, in het programma verwerkt. Zo hopen wij tot een enorm pakket te komen dat wij tot het Commodore Dossier C-128 programma zullen omdopen. En dat alleen voor de Dossier lezer! Wat kan het programma dat als een Basic listing in Dossier staat eigenlijk? Ten eerste werkt het programma op 80 cls en is zelf om te schrijven naar 40 cls. Ten tweede kunnen we met het Teletron modem werken. Autodial en het software-matig instellen van de 'answer' en 'originate' mode. Het software-matig instellen van de baudrate. Zo kunt u op 300 en 1200/75

75/1200 Baud werken. U kunt onder het X-Modem protocol Down- en Uploaden. Dus files sturen en halen. Daar zitten de meesten op te wachten. Dat is geen probleem meer. Gewoon het programma intoetsen en bellen, maar eerst even compilen! Zo, dat was het zo'n beetje, bekijk het programma zelf maar.

UP- EN DOWNLOADEN MET XMUD-128.

Voor alle mensen die wel eens een databank bellen is dit een teken van herkenning. Voor personen die nog nooit met een modem hebben gewerkt wordt het de hoogste tijd om het te gaan doen. Dan weten ook zij hoe het is om gratis software uit een BBS te downloaden. Dat is heel handig. Het is wel de bedoeling dat u ook iets bij het BBS terugbrengt. Daarvoor is uploaden zo handig. Een file van ons naar het BBS brengen per modem noemen we uploaden. Dit kan vaak met hoge snelheden. Bij 2400 Baud krijgt u al gauw rare karakters op uw scherm. Zeker in de 'spits' van de data communicatie. Op uw scherm krijgt u de statusinformatie te zien en waarmee u bezig bent, zoals het aantal filenamen, het aantal ontvangen of verzonden blokken, het aantal ontvangen of verzonden byte's, het aantal fouten en de laatste meldingen die zijn ontvangen. De meldingen Ack, Can, Nak, Eot, Soh, Chech en None kunnen op het scherm verschijnen. Ack staat voor positive Acknowledgement, Can voor Cancel, Nak voor Negative Acknowledgement, Eot voor End of Transmission, Soh voor Start Of Heading, Check voor Checksum Error en None voor geen. Aan deze meldingen zult u moeten wennen. In de vele 'biebs' in het land staan geweldige boeken, waarin alles over deze meldingen staat. Er bestaat natuurlijk veel andere informatie over data communicatie.

AUTODIAL EN XMUD.

U kunt met XMUD 128 gebruik maken van een autodial van het Teletron modem. De computer zal zelf de verbinding met de andere computer maken. U dient dan zelf de baudrate in te stellen. Dan zal het programma het te draaien nummer vragen. Als de verbinding tot stand is gekomen, komt u in de terminal mode van XMUD 128. Nu kunt u met de databank werken. De lus voor het autodial kunt u zelf instellen. Dat wil zeggen, in de Basic listing. Na enig testen komt u er beslist uit. De lus staat op 35. Denkt u dat het bellen te snel gaat, dan zult u dit naar eigen wens moeten aanpassen. Dat is in Basic 20 voldoende.

XMUD EN 300 EN 1200 BAUD (TELETRON).

Bij een Teletron modem gaat de timing voor de 300 en 1200/75 Baud via de computer. Dat wil zeggen, via het programma geregeld. Hiervoor zorgt de mc-code in listing twee. De MC is in de vorm van een Basic loader afgedrukt. Volgens ons verreweg het gemakkelijkste. In het resente verleden is gebleken dat een heleboel mensen problemen hebben met het 128 commando 'bload', wat een programma absoluut laadt. Zoiets is blijkbaar nog niet genoeg ingeburgerd. Pak het handboek eens heren! Dat doet vaak wonderen. Ook de MC zult u met behulp van de 128 controlesom moeten intikken.

HANDLEIDING

XMUD 128 behoeft geen handleiding want wat u wilt is wat u krijgt. Eén druk op een van de functietoetsen is genoeg om het juiste programma-onderdeel in werk te stellen.

HET VERVOLG VAN XMUD 128.

Het vervolg van dit programma zal ons aller communicatie-programma worden. We kunnen alvast melden dat dit programma veel meer kan dan het nu als listing geplaatste programma XMUD 128. Het vervolg-programma werkt ook met 'Hayes' of 'Hayes compatible' modems. Tevens zullen er hogere Baudrates mogelijk zijn. Het programma lijkt op het PC-pakket 'Procomm'. Vanaf dat moment is platvloerse communicatie op de C-128 afgeschaft.

OMZETTEN NAAR C-64 BASIC.

Dit programma is om te zetten naar de C-64, in een volgend nummer zullen wij de aanpassingen melden. Voor die tijd zult u het zelf moeten uitzoeken.

HET INTOETSEN VAN DE LISTING.

Wanneer u nu de listing intoetst, dient u de C-128 controlesom te gebruiken. Dit omdat XMUD 128 volledig is getest en geen fouten bevat. Wij kunnen er vanuit gaan dat na het intoetsen geen problemen ontstaan. Heeft u een fout gemaakt, dan zult u die moeten opzoeken. De listing is in twee delen geplaatst, de eerste is een Basic listing van XMUD 128, de tweede is de benodigde MC voor XMUD 128. Gaat het echt helemaal fout, dan gebruikt u of geen Teletron modem, of u bent vergeten de MC eerst te laden. Andere handige MC stukken zullen wij later plaatsen. Rest ons nog te zeggen: 'Veel plezier met XMUD 128'. En vergeet niet uw wensen op te sturen!!!

```
1090 next o<sh/sp>0b
1100 ti$="000000"<sh/sp>69
1110 get#2,a$:if a$<>chr$(21)and a$<>chr$(24)and ti$<"000059"then lm$="Waiting";
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1190 get c$:if c$=chr$(3)then c$="":a$=chr$(24):p=24:gosub 1320:goto 1270<sh/sp>
                                                                                                                                                                                                                                                                                               720 sd=y%*128(sh/sp>8f
730 sysxx,,7,0,0:print"Blokken ontvangen..:":y%ksh/sp>c7
740 sysxx,,9,0,0:print"Byte's ontvangen..:":sd<sh/sp>e2
750 sysxx,,10,0,0:print"Laatste melding...:"+lm$:return(sh/sp>c7
750 sysxx,,10,0,0:print"Laatste melding...:"+lm$:return(sh/sp>c7
770 printchr$(147):chr$(14):lm$="NONE":sd=0(sh/sp>7
780 sysxx,,3,0,0:print"(pload status menu...(sh/sp>6
780 sysxx,,4,0,0:print"Upload status menu...(sh/sp>13
800 sysxx,,5,0,0:print"Uploading met....:"+sd$(sh/sp>e8
810 sysxx,,6,0,0:print"Fllenaam...:"+n$:gosub 830:gosub 860:return(sh/sh/sh/sp)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1010 f1=1:ch=ch+ku%(o):for g=o+1 to 131:ku%(g)=0:next g:ku%(132)=chand255:ch=0:g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             printchr$(14)"Verstuurd de ontvanger een (nak) om de upload te starten.":get
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        close8:open8,8,8,n$+","+ft$+","+"r":input#15,ab:if ab<>0then close8:goto 210
                                                                                                                                   680 sysxx.,3.0.0:print"Download status menu."(sh/sp>55 690 sysxx.,4.0:print"Download status menu."(sh/sp>31 700 sysxx.,5.0.0:print"Downloading met....: "+sd$(sh/sp>b6 710 sysxx,,6.0.0:print"Filenaam....: "+n$:gosub 730:gosub 760:return\sh/sh/sh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1120 if a$chr$(21)and a$chr$(24)and ti$>"000059"then goto 1230<sh/sp>f8
1130 if a$=chr$(24)then goto 1270<sh/sp>dc
1140 if a$=chr$(21)then lm$="NAK":gosub 860<sh/sp>e5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sysxx,,9,0,0:print"Aantal errors...", n%:return(sh/sp>01
sysxx,,10,0,0:print"Laatste melding...: "+lm%:return(sh/sp>c5
printchr%(147)<sh/sp>7f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       830 sysxx,,,7,0,0.print"Blokken verzonden...:",y%<sh/sp>c7
840 sysxx,,8,0,0.print"Byte's verzonden...:",sd<sh/sp>22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               970 y%=y%+1.if y%>255 then y%=0<eh/sp>b8 60 ku%(2)=y%:ku%(3)=255-y%:ch=1+ku%(2)+ku%(3)<eh/sp>19
                                                                                                                   90< ds/4s>0=ps: ..
                     get cc$:if cc$=chr$(3)then n%=10:goto 610<sh/sp>b0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if an$="y" or an$="Y"then at=0:goto 920(sh/sp)b4 if an$="n" or an$="N"then at=1:goto 920(sh/sp)70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1020 ku%(o)=asc((b$)+chr$(0)):ch=ch+ku%(o)<sh/sp>ea
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1000 get#8,b$:if st=0 then goto 1020<sh/sp>d7
                                                                                       lms="WAITING":gosub 670:goto 430<sh/sp>38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1060 if at=1 or y%>1 then goto 1150<br/><br/>sp>72<br/>1070 for o=1 to 150<br/><br/>sh/sp>40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o<131 then o=o+1:goto 1000<sh/sp>6c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ch>32768 then ch=ch-32768<sh/sp>31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          sds="X-Modem 128":gosub 770<sh/sp>ea
                                                                                                                   printchr$(147); chr$(14):lm$="NONE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1050 ku%(132)=chand255:ch=0<sh/sp>0e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1160 for o=1 to 132<sh/sp>a9
1170 p=ku%(o):gosub 1320<sh/sp>0d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   close15:open15,8,15<sh/sp>ef
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            gosub 860:goto 1110/sh/sp>d6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         n%=0:y%=0:ch=0<sh/sp>60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1200 tis="0000000"<sh/sp>03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1080 get#2,zz$(sh/sp)a7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                gosub 820<sh/sp>05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              820 sd=y%*128<sh/sp>b9
gosub 750<sh/sp>e8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         950 n%=0:y%=0:ch=0<sh/
960 ku%(1)=1<sh/sp>e0
                                                           goto 430<sh/sp>00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      goto 880<sh/sp>38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           next o(sh/sp>bd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           oto 1060<sh/sp>3c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                o=4(sh/sp>f9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            an$<sh/sp>8f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1030 if
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sp>53
                                                                                                                                                                                                                                                                         sp>2f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \sh/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   920
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                066
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   880
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     850
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  key
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     menu pokee5679, 6:poke254,3:29x4997<8h/psp3f
220 get a$:if a$=""then goto 290(sh/sp>3f
230 if a$=chr$(27) then goto 1240(sh/sp>69
240 if a$=chr$(139) then goto 1240(sh/sp>69
250 if a$=chr$(139) then goto 170(sh/sp>69
250 if a$=chr$(140) then goto 170(sh/sp>7f
270 poke254,asc(a$):sy55076<sh/sp>66
290 get#2,b$:if b$=""then goto 220(sh/sp>76
290 get#2,b$:if b$=""then goto 220(sh/sp>76
310 pepee4K[3120+asc(b$+chr$(0)) :printchr$(p);(sh/sp>02
310 poke244,0:goto 220(sh/sp>7d
320 rema** teletron mode */csh/sp>7d
320 rema** teletron mode */csh/sp>7d
320 sr=38:rl=212:rh=12:tl=2:th=140:br=4:printchr$(147)*" 300 Baud orig":goto 350</pr>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ":gosub 760:p=24:gosub 1320:close5:goto 210(sh/sp)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 150 window 0,4,79,24,1:xx=52332<sh/sp>lb
160 keyl,chr$(133):key2,chr$(134):key3,chr$(135):key4,chr$(136):key5,chr$(137)<s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               printchr$(147); chr$(14); tab(15) "F6 autodial - F7 on_line - F8 off_line - Esc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sr=40:r1=25:rh=3:t1=100:th=176:br=14:printchr$(147)"1200 Baud orig"(sh/sp>54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    close15:open15,8,15<sh/sp>62
close5:open5,8,8,n$+","+ft$+","+"w":input#15,ba:ifba<>0then print"disk error
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ":gosub 760:p=6:gosub 1320:close5:got
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ":gosub 760:p=6:gosub 1320:close5:goto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     if (ku%(1)+ku%(2)+ku%(3)and255)<>0then lm%="SOH ERR":gosub 760:goto 610<sh/s
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             510 ku%(x)=asc(a$+chr$(0)):ch=ch+ku%(x):if x<132 then x=x+1:goto 450<sh/sp>19
                                                                                             CD_XMUD_128.001
100 clr:open2_2.0,chr$(8)+chr$(0):dim ku%(132)<sh/sp>62
110 printchr$(147);chr$(14)"By Master Genius";tab(69)"Version 1.0"<sh/sp>8b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bank15:poke 56590,64:poke 56581,5:poke 56590,65:poke 56588,br/sh/sp>99 poke 2576,sr:poke 2582,rl:poke 2583,rh:poke 252,tl:poke 253,th/sh/sp>4d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          for x=4 to 131:print#5,chr*(ku%(x));:next x:gosub 600:goto 440(sh/sp>e7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              540 if ku%(132)<>(chand255)then lm%="CHECK E":gosub 760:goto 610<sh/sp>3b 550 y%=y%+1:if y%>255 then y%=0:gosub 720<sh/sp>79 560 if ku%(2)=y% then goto 590<sh/sp>a5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     printtab(23)"Druk F1 - 300 Bd - Druk F2 - 1200"Kah/sp>c8 getkey kk$: kk=asc(kk$): if kk<133 or kk>134 then goto 190Ksh/sp>6c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sysxx,,11,0,0;print"Duplicate_block....:";y%:goto_430<sh/sp>a7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Teletron versie." <sh/sp>8c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               key6,chr$(138):key7,chr$(139):key8,chr$(140)<sh/sp>8f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ch=ch-ku%(132):if ch>32768 then ch=ch-32768<sh/sp>0a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if a$=""and ti$>"000010"then goto 480<sh/sp>94
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ee=0 then goto 490:else goto 450<sh/sp>69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               sd$="X-modem 128":n%=0:y%=0<sh/sp>9c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             lm$="Waiting":goto 610<sh/sp>1d
if x=1 and a$=chr$(24) then lm$="CAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   get#2,a$:ee=peek(2580)and8<sh/sp>a5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     if x=1 and a$=chr$(4)then lm$="EOT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     xmodem download */<sh/sp>52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      on kk-132 goto 330,340<sh/sp>eb
                                                                                                                                                                                                                                                          printtab(23)"X M U D 1 2 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            sleep 1:goto 210<sh/sp>57
                                                                                                                                                                                                                                 <sh/sp>84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -"< sh/sp >b9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ":goto210(sh/sp>be
410 sd$="X-modem 1
                                                                                                                                                                                              printchr$(5)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         o 210<sh/sp>1a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 210<sh/sp>c
                                                                                                                                                                                                                                                                                            print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           rem/*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               sh/sp>47
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            h/sp>88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        p>d2
                                                                                                                                                                                                                                                      130
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    190
200
210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              340
3350
3350
3380
400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4420
4430
4440
4450
4450
4480
490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            520
```

HOE OF WAT IN BASIC DEEL 7

DE ONMISBARE

DATA

Diegenen die deze taalcursus vanaf het begin hebben gevolgd, zijn intussen van schuchtere toetsenboardtoerist opgeklommen via belangstellende Commodore-aspirant tot Basic commando-leider. Om tenslotte na afloop van deze volledige cursus als virtuoze computer-autochtoon vlotte mens-tot-machine gesprekjes te kunnen voeren met de CPU. In deze zevende les gaat Wijo Koek in op het fenomeen DATA.

De eerste lessen hebben belangrijke basiselementen van de Basic-taal behandeld, zoals de foutmeldingen en hoe er mee om te gaan (LES 1), de commando's LET, PRINT (LES 2), IF-THEN en FOR-NEXT (LES 3). Het gebruik van STRINGS in LES 5 en tenslotte inputbehandeling in LES 6. Hiermee hebben de ijverige leerlingen in LES 4 bewezen eenvoudige programmatjes te kunnen schrijven, met zelfs maar een handvol commando's.

FEITEN

Al met al is Basic een leuke taal en in sommige gevallen zelfs de enige keus. Het is in principe een universele taal en tenslotte simpel te leren. Goed, hebben we dat? Blijft misschien de vraag over: waarom de herhaling van deze feiten? Lezers die bij de les zijn gebleven wisten dit tenslotte allang. De reden waarom ik dit doe is dat ik het belang van een, tot nu toe nog niet behandeld, onderdeel uit het Basic onderstreep.

Welk onderdeel dan? Wel, het gebruik van DATA in programma's. DATA. U weet wel: feitjes, getallen, gegevens, kortom alles wat onthouden, bewerkt, vergeleken, opgeteld of gewoonweg geprint moet worden. Bovenstaande informatie gaat dus nu in uw eigen DATA-bestand, zodat we hier niet meer op hoeven terug te komen. Over het gebruik van DATA in Basic programma's volgt hieronder een zeer instructieve les. Volgt u de gids maar.

COMPLEX

In de voorgaande lessen was voor het behandelen van bepaalde commando's vaak een klein demonstratie-programmaatje nodig. In zo'n programmaatje werden getallen of woorden direct toegekend aan een variabele of een string. Zo bijvoorbeeld:


10 A = 15 : B = 0.5 20 NAAM\$ = ''EDWIN''

Hier is dus niets vreemds mee aan de hand. Het is correct Basic en zelfs ook nog

inzichtelijk voor iemand, die zo'n listing wil bestuderen. Wanneer het echter van belang is dat de inhoud van een variabele of string voortdurend verandert, of dat een array wordt benoemd dan kunnen er complex uitziende listings ontstaan. Stel dat iemand de namen van artiesten uit de TOP TIEN wil opslaan in array TOP\$(10), dan zou, zonder deze les wel te verstaan, een

30 TOP\$(8) = "BZN"
40 TOP\$(7) = "Pet Shop Boys"
50 TOP\$(6) = "Mick Jagger"
60 TOP\$(5) = "Sabrina"
70 TOP\$(4) = "Terence Trent D'Arby"
80 TOP\$(3) = "Madonna"
90 TOP\$(2) = "Michael Jackson"
100 TOP\$(1) = "Rick Astley

10 TOP\$(10) = "Level 42" 20 TOP\$(9) = "Bee Gees"



COMMODORE DOSSIER 25

Omslachtig he? En dan zullen we het maar niet heben over de TOP 100. Dit kan dus eleganter. Inplaats van het stuk voor stuk toekennen van een waarde aan een variabele of string, kent Basic het gebruik van een DATA-bestand, van waaruit de gegevens worden opgehaald en in daartoe bestemde variabelen worden geplaatst.

Basic commando DATA syntax: DATA GETAL(LEN) en/of KA-RAKTER(S)

Door een regel te beginnen met het commando DATA is het mogelijk om die regel voor de rest van zijn ruim 70 karakters in te richten als Databank. De verschillende getallen of karakters (tekst) moeten hierbij wel van elkaar gescheiden worden door een komma. Een DATA-regel met de leeftijden van de leden van een NINJA werpsterren club zal er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

500 DATA 11,12,11,14,14,13,12,11,15,13

OPPASSEN

Let op dat na het laatste element, in dit geval het getal 13, geen komma wordt neergezet. Want in zo'n situatie zal de DATAregel namelijk nog een element bevatten: het getal'0'. Ook als twee komma's direct op elkaar volgen staat dit gelijk aan het getal '0'. Loop daarom ook bij het debuggen/ontluizen van een programma ook even deze mogelijkheid na. Een extra komma en er kunnen foutmeldingen komen variërend van 'DIVISION BY ZERO' tot 'TYPE MISMATCH'. TEKST

Behalve getallen kunnen er ook karakters in een DATA-regel worden ondergebracht. En op een paar uitzonderingen na is het niet nodig om de karakters van aanhalingstekens te voorzien. Dit scheelt dus ruimte. Het volgende kan dus:

200 DATA SNEEZY, GRUMPY, HAPPY, BASHFULL

OPGELET

Wanneer echter een komma, dubbele punt, spaties, ge-'SHIFT'e letters en cursorbewegingen gebruikt worden, moeten deze tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Een voorbeeld zou zijn:

200 DATA "ATTENTIE:","DIT, OF DAT"

Goed, nu hebben we dus onze eigen zelf aan te leggen, uit te breiden en in te richten bibliotheek met informatie. Hoe komen we er echter aan vanuit het programma? Heel simel: met het READ statement. Dit is een opdracht waarbij de computer uit de eerste DATA-regel die hij tegenkomt een



element haalt en deze in de variabele of string stopt die direct achter het READ statement staat.

Basic commando READ syntax: READ VARIABELE of STRING

In het volgende voorbeeld zal aan de variabele A het getal 10 worden toegekend, en aan A\$ het woord "TOP".

10 READ A,A\$
20 REM HET PROGRAMMA ETC.
30 PRINT A\$, A
40:
100 DATA 10,TOP,30,DAVERENDE

Na READ kunnen meerdere variabelen worden ingelezen, mits ze door een komma gescheiden zijn. Maar alles correspondeert met rangorde. Het eerste element uit

deert met rangorde. Het eerste element uit de DATA regel komt in de eerste READ variabele of string, het tweede element in de tweede, etc. Door regel 40 te veranderen

40 IF A = 10 THEN GOTO 10

gebeurt er iets bijzonders. Als het programma wordt ge-run-d, wordt dus eerst het getal 10 aan variabele A, en het woord TOP aan A\$ toegekend in regel 10. Dan vervolgt het programma naar regel 30 waar de inhoud van deze variabele wordt geprint:

TOP 10

Daarna komt regel 40 waar gekeken wordt of A = 10. Dit is waar, dus wordt de sprong naar regel 10 gemaakt. Hier, en nu komt het, worden nogmaals uit de DATA-regel gegevens gehaald. Maar omdat de computer onthoudt welk element als laatste is uitgelezen (TOP), wordt verder gegaan bij het daarop volgende element (30). Regel 30 tenslotte onthult welke waarden nu zijn toegekend aan A en A\$:

DAVERENDE 30

FOUTMELDINGEN

DATA regels kunnen overal in het programma worden geplaatst. Ze worden, zoals in het hiervoor beschreven voorbeeld, nooit direct gelezen, maar indirekt, vanuit een regel waarin het READ-commando zit. Dit heeft ook consequenties voor foutmeldingen. In onderstaand voorbeeld zal de foutmelding 'TYPE MISMATCH' regel 10 aanwijzen als de schuldige. Maar toch is regel 20 de dader.

10 READ A 20 DATA TEKST OP IS OP

Let hier dus goed op bij het speuren naar fouten. Om minder zijn volwassen programmeurs het raam uitgesprongen. Een ander veel voorkomende fout is dat er meer gevraagd wordt dan er in de DATAregels aanwezig is. Tel dus altijd goed het aantal DATA elementen na.

TERUG NAAR DE TOP 10

Het probleem wat een paar alinea's geleden is aangesneden kunnen we dus nu makkelijker de baas. Om de tien artiestennamen nu in de TOP\$ array te krijgen gaat als volgt:

10 FOR T = 10 TO 1 STEP-1 20 : READ TOP\$(T) 30 NEXT T 40 END

50:

60 DATA''Level 42","Bee Gees","BZN","Pet Shop Boys" 70 DATA''Mick Jagger",Sabrina,"Te-

rence Trent D'Arby"

80 DATA Madonna,"Michael Jackson","Rick Astley"

Om nu de artiesten van de top 30 in te lezen hoeven alleen wat extra DATA-regels te worden toegevoegd, en de 10 in de FOR-NEXT regel in 30 te veranderen En... nog iets!

DIMMEM

Omdat we dankzij de READ en DATA mogelijkheden teksten en getallen niet meer 'met de hand' aan variabelen en strings toekennen, maar dit in elegante FOR-NEXT loops kunnen overlaten aan de computer, is het wel van belang dat bekend is uit hoeveel elementen sommige array's zijn opgebouwd. In bovenstaande listing bestaat de TOP\$ array uit 10 elementen. Gelukkig blijkt dat de computer, zonder tegenbericht, elf elementen voor een array reserveert.

Dat gaat dus nog net goed. Maar wat te doen in het geval van een Top Dertig? Daarvoor gebruiken we dan het geheugen inrichtende commando DIM. Kort voor DI-Mensioneren.

Basic commando DIM syntax DIM STRING(AANTAL ELE-MENTEN) DIM VARIABELE (AANTAL ELEMENTEN)

Om voorgaande listing dus volledig voor de top dertig in te richten moeten we er alleen nog een regel aan laten vooraf gaan:

5 DIM TOP\$(30)

Hoewel het vaak voorkomt dat er minder dan 11 elementen worden gebruikt in een array, is het toch een mooie programmeergewoonte om de arrays netjes te DIMensioneren. Want bij het programmeren op andere computers in Basic zult u zien dat de COMMODORE een van de weinige computers is die zonder DIM statement er toch nog iets van brouwt. Maar netjes is anders, natuurlijk. En we willen toch Algemeen Beschaafd Basic praten, niet?

OPNIFILW

Als een lijst data verschilende keren opnieuw gebruikt moet worden, kan gekozen worden voor het commando RESTORE.

Basic commando RESTORE syntax: RESTORE

Deze opdracht geeft de computer de opdracht om te vergeten waar hij met het uitlezen van de DATAregels was, en begint hij weer vrolijk opnieuw met uitlezen. Dus aan het begin. Dit kan handig zijn als twee arrays dezelfde data moeten hebben, maar om programmaverloop-technische redenen niet in dezelfde FOR-NEXT loop geplaatst kunnen worden.

TESTEN

Dan gaan we nu eens kijken of u aan de hand van bovenstaande theoretische uitleg de volgende eenvoudige quiz-vragen kunt beantwoorden. Goed, u kunt ze ook op de computer uitproberen, maar dat staat gelijk aan spieken. Wilt u echter weten of u echt wat hebt opgepikt deze les, dan moet u ze nu, uit uw hoofd kunnen beantwoorden. De goede antwoorden tenslotte, staan op de FC DE NAZORG pagina.

VRAAG 1

Welke listing levert de foutmelding 'TY-PE MISMATCH' op?

LISTING A
10 READ A,B,C,A\$,B\$,C\$
20 PRINT A,B,C
30 PRINT A\$,B\$,C\$
40 DATA 30,1000,0.1,12,VIER,DRIE

LISTING B

10 READ A,B\$,B,A\$,C\$,C 20 PRINT A\$,B\$,C\$ 30 PRINT A,B,C 40 DATA ,TWEE,2,DRIE,4,4,VIJF LISTING C

10 READ A,C,A\$,B\$ 20 PRINT A,A\$,C,C\$ 30 DATA TWEE,2,DRIE,3

VRAAG 2 Van welke listing is dit de output?

OUTPUT: HAHAHA

LISTING A

10 DIM A\$(3) 20 FOR T = 1 TO 3 30 : READ A\$(T) 40 : PRINT A\$(T) 50 NEXT T 60 DATA HA,RK,EN

LISTING B

10 DIM A\$(3) 20 FOR T = 1 TO 3 30 : READ A\$(T) 40 : PRINT A\$(T) 50 : RESTORE 60 NEXT T 70 DATA HA,RK,EN

LISTING C

10 DIM A\$(3) 20 FOR T = 1 TO 3 30 : READ A\$(T) 40 : PRINT A\$(T) 50 NEXT T 60 DATA A,HA,HA,HA

Goed, dit was de les voor vandaag. Oefen maar goed, dan zien we elkaar volgende keer in Hoe Of Wat In Basic Les 8 waar de structuur van programma's ter sprake komt

Tot Ziens.

ERWAS EENS...

WAT GAAN WE DOEN?

Vooraf mag ik zeggen dat de post het grootste deel van deze rubriek in beslag gaat nemen. Want stapels kreeg ik, en helaas geen overloopje naar het aktieve tussennummer. Niet dat Dossier Aktief vol zat, maar ik had het zelf drukkie-drukkie! Daarom zwam ik even door tot de post begint en dat onder andere over een eigenlijk niet-echt-avontuur waar ik helemaal van uit m'n plafond ga: 'Skate Or Die!' van Electronic Arts. En waarom dan wel? Voornamelijk vanwege de goede humor, maar nog even geduld. Ook wil ik even voor(ts)beschouwen richting Amiga, waarom, dat leest u zo.

BEMINDE PAROCHIANEN...

Jawel de tendens zet zich zigzaggend door. Deze keer heel populair is 'Maniac Mansion', eigenlijk geen wonder aangezien dit spel het summum is van de nieuwe generatie adventures. Niet al te veel teksten, wel veel te zien en zo nog meer loaden, loaden... Op zich geen bezwaar, maar dan moeten de wachttijden niet onder doen voor het spelplezier. Een ander trefzeker voorbeeld is 'Defender Of The Crown'. In principe is het een soort van veredeld 'RISK', maar dan op een computer en vanzelfsprekend heel wat mooier. Niemand moet mij vertellen dat dit laatste spel enige 'brains' vereist, want het is gewoon de juiste ridder ('edelman' voor de romantici) kiezen en maar kastelen neerhalen. Nog zo eentje maar niet echt een adventure is het spel 'Skate Or Die!'. In dit geval is het wel erg veel aktie geblazen, maar de achtergrond en de achtergronden doen ook al vermoeden dat het om méér gaat dan zo'n gewone Amerikaans zeepbel. De hier geïntroduceerde skate-board duivel 'Lester' getuigt van een zeer zieke bedenkers-geest. En zeker dit laatste mogen wij allen zeer graag op ons beeldscherm zien.





John — DRJ — Vanderaart is weer terug op het oude nest, de adventures. Een hele poos is hij, heftig programmerend, ondergedoken geweest. Als vanouds pakt hij uit, in zijn computer-critische maar adventure-minnende rubriek.

Constaterend mag ik stellen dat het meer 'zien' dan 'denken' wordt. Het echte nadenken en het verzinnen van de teksten is volgens de commercieel ingestelde software-huizen iets voor de 'happy few', de échte avonturiers. De grote markt, laten we zeggen de gemakzuchtigen, de Amigaaanhangers en de kapitaalkrachtige rest, is volgens de software-huizen eerder geïnteresseerd in iets lichts, iets luchtigs. Daarom blijven wij, de echte avonturiers, wel aan de hoofdschotel en laten de opgeblazen toetjes wel aan de vuilnisbakken en de Amigo's. Gelukkig, want de meeste post en reacties krijgt deze rubriek nog steeds voor het zwaardere werk. Adventures als 'Twin Kingdom Valley', 'De Sekte...' en 'Borrowed Time' voorop.

ROLLEN OF DE SIGAAR

Een driegangen touristenmenu dus. Daarom toch zeker niet te versmaden 'Skate Or Die!', van EA zoals u al heeft begrepen. Het gaat om het skaten op zo'n bordje met wieltjes eronder. Zo'n ding heet een skate-board heb ik me laten 'vertellen'. Ook wilde de eigenaar me laten 'voelen' hoe prettig zijn plank liep, maar het enige dat ik mocht voelen was het asfalt. Voor mensen zoals ik is er een computerversie (Niet één wel honderd!) van dit vermaak en dat is ongevaarlijk. Ik testte de diskette-versie, dit voor de goede orde. Na enkele seconden een neonreclame-achtige opening compleet met dare-devil.

Om te beginnen vertelt een belegen punk (Heeeeere's Rodney! Toevallia Lester's vader...) hoe je de meeste punten kunt vergaren en dat er een keuze is tussen oefenen en spelen. In zo'n geval ga je eerst oefenen. Zes onderdelen, 'Skate Shop', 'Freestyle Ramp', 'High Jump', 'Downhill Race', 'Downhill Jam' en 'Pool Joust'. Zo'n onderdeel selecteer je door van uit de Skate Shop te rollen. Vlak daarna begint het loaden. (Voor de tapegebruikers ziin er extra doorspoel-hints.) Het rijtje af. De 'Freestyle Ramp', in zo'n opengesneden baggerpijp maar wat tekeer trekken, terwijl een volksstam toekijkt hoe je op je muil gaat. De punten zijn te verdienen met de hoogte en complexiteit van de sprong. Dit onderdeel is niet moeilijk onder de knie te krijgen, echter het is veel leuker om af en toe eens goed te vallen. Met name de animaties na op het publiek te zijn ingereden zijn weer schitterend. De 'High Jump', ongeveer dezelfde achtergrond met aan de rechterkant van de pijp een meetlat. Het is de bedoeling dat je in de opengesneden pijp zoveel mogelijk vaart maakt door de joystick, 'Decathlons', links/ op z'n rechts te vernielen. Op het hoogste punt van sprong is er ook nog een kleine marge te 'behalen met een extra move'.

De bedoeling is natuurlijk zo hoog mogelijk te komen.

De 'Downhill Race', een ietwat spectaculairder onderwerp van skaten. De achtergrond srcolt en voor de verandering bevinden we ons 'up town' in een soort van achterbuurtpark. Voor de controle kies je tussen standje 'regular' of 'goofy'. De laatste stand doet net of iii het skate-board bent, de eerste keer zeer verwarrend, later een must om tempo te maken. Gaan we naar beneden. Dat kan netjes op de paden blijven of veel leuker proberen om allerlei bonussen in de wacht te slepen. Bonussen in de vorm van onder-door en boven-langs. Rioolpijpen, plankjes, deadjumps... Ook zijn de vlaggetjes plat te rijden en de manieren van vallen weer exotisch. Waar de vorige twee onderdelen wat tammeties waren, maakt dit een boel goed. Klasse! Mijn persoonlijke favoriet is 'Downhill Jam'. In de stad op een achtervolgingslocatie. Vuilnisbakken, planten, bloemen, elkaar...en crashen maar. Elkaar? Jawel, want dit onderdeel is (zeggen ze van EA) tegen een van de drie tegenstanders. 'Poseur Pete', een verwijfde aansteller. 'Aggro Eddie', gaat behoorlijk van skaten. 'Lester', de skate-duivel waartegen je het de eerste 'tig' keer wel kunt schudden. Over deze laatste zegt de handleiding '...his old man, Rodney. taught him how to trash...', en als je zijn vader hebt gezien geef je het al op! Enfin, gaan we weer naar beneden. Het raam uit, zoveel mogelijk plat rijden, elkaar schoppen en slaan. (Hier vallen dé punten te pakken!) Ook mooie moves maken en dwars door het harmonica-gaas, alleen deze cartoonanimatie al is het geld meer dan waard. Ulteindelijk kun je jezelf tegen een politie-auto te pletter rijden voor de einduitslag. Mooi onderdeel.

Tot slot 'Pool Joust'... Leeg zwembad, beetje 'Mad Max' oftewel 'Two go in, one comes out!',

ik miste alleen Tina Turner. Kies maar uit de drie hierboven genoemtegenstanders. Een blik op het scherm en de eerste poging is met Lester. Een domme keuze, maar ach. Je krijgt om de beurt een peddel(?), met z'n tweeën de badkuip in, en maar rammen. Lester slaat je binnen een tel van het bord-



goed revanche halen op Pete. Beetje eentonig, maar vooruit.

Vijf onderdelen zowaar. Het doet wederom weer X-Games aan, maar niet zijn alle vijf de onderdelen van de zelfde hoge kwaliteit en dat is toch wel jammer. Om voor mij onbegrijpelijke redenen is EA van die flitsend snelle disk-loader afgeweken, waardoor het allemaal net ietsje te traag wordt...ook van disk. Waarom dit spel in een adventure-rubriek. Ten eerste is het heel ontwapenend om te spelen en ten tweede getuigt 'Skate Or Die!' van een geweldige atmosfeer, daarom!

HET ARCHIEF...


Als vanouds weer een wagonlading post. Opvallend was het aantal brieven over 'Maniac Mansion', terecht een zeer populair onderwerp van spelspot. 'Borrowed Time' doet het, tegen de verdrukking in, ook nog steeds heel goed. En tegen de klippen op regent het nog steeds alternatieve oplossingen van 'The Dallas Quest'. En wij verheugen ons, want na een lange tijd van weggeweest is de enige echte 'Macho Man' weer terug: Remon Meijer. Is everybody happy? Jazeker, want dit alles is inmiddels gevierd met een 'Chateau DRJ'!

Nog een 'gelukkige prijswinnaar', Ralph 'The Multi Advanced Dinges' Egas uit Terneuzen. Hij is bezig in het, volgens zijn zeggen, zeer uitgebreide 'Guild of Thieves'. (Helaas was zijn handschrift ook deze keer weer abominabel, dus excuseer de ontcijfer-fouten.) Gaat ie, 'jump onto jetty'? Bij een old brail man: 'help man'. In het slot heb je een lounge, ga daar een paar keer 'south', pak het kussen en scheur het open, daarin zit een biljet ter waarde van twee fergs. De gate keeper kondigt na een tijdje een weddenschap aan. Doe nu: 'bet on white rat with te note'. In de temple heb § je ergens een kamer met allemaal vakken met de kleuren van de regenboog. Ga naar een vak dat een oplopende is van het vorige vak. Je begint als je de kamer binnenkomt bij zwart. (Nu even kleinschalig met Ralph!) 'Ik heb de volgorde opgezocht in de ensekloopie!', dus ga je gang.

Onze hartelijke dank Ralph. Persoonlijk vind ik 'Guild of Thieves' niet zo leuk. Maar dat heeft misschien meer te maken met het feit dat je meerdere sub-problemen moet oplossen in plaats van één echt hoofdthema. Ook baal ik, als een contactdoos, van adventures die (op een C64) met disk werken. Veel te langzaam. Niettemin een klasse apart.

Marcel van Kervinck (World-Soft) uit Bruns(s)um (Tevens nieuw adres!) heeft een adventure gemaakt: 'A Spy Like Me'. Volgens zijn (ook al) eigen zeggen een fantàààààstische (Zijn dat genoeg à-tjes Marcel?) adventure geschreven. Het adventure heb ik nog niet gezien, maar wel zijn tips voor 'Maniac Mansion'. De allereerste deur naar het 'SECKRIT LAB' gaat open met de sleutel die een of andere onverlaat heeft verloren bij het pootjebaden. Als je toch die sleutel opduikt (DRJ: kraan onder het huis dichtdraaien) kan je meteen de batterijen uit de radio meenemen. (Druk voor de gein is op dat rode knopje...) De gebroken draden in de buurt van de vlees-cola-enander-verteerbaar-materiaal-happend plant (DRJ: water uit het zwembad gebruiken) kan Bernard repareren. Zorg er wel voor dat hij niet geëlektrocuteerd (DRJ: schakelaar in de kelder uitzetten.) wordt en dat hij toch voldoende licht (DRJ: zaklantaarn meenemen) heeft om zijn magische kunsten te volbrengen. Achter het schilderij (ladder in Edna's kamer) zit een heuse kluis (Echt waar? Echt waar! Echt waar, meneer de Uil? Jaja!) die niet vanzelf open gaat. (DRJ: Nee natuurlijk niet. Langs de plant omhoog, kleingeld meenemen en draaien maar!)

Marcel toch. Heb je ook nog een oud adres



gehad. Je uiterst geheime rapport was dik in orde, maar van je Engels kreeg ik kippevel. Niettemin bedankt voor je vage tips. Toch blijf ik het kinderlijk vinden als iemand de Fabeltjeskrant citeert...

Sander den Vuden uit Huizen heeft iets dat 'onze vriend' John Vanderaart (Uw gastheer nog aan toe!) niet zo leuk zal vinden. Het gaat namelijk over 'Hopeloos' (EN ZET DIT ERIN!). Bij het laden op tape zie je de graphic van de ruimtevaarder en dan stop je het laden met run/stop-restore en dan zie je 'ready' en dan doe je POKE2050,1:SYS42291:x=1 en dan LIST je hem en dan zet je je naam erin en dan ben je klaar...

'...Ik zeg nog zo tegen Sander zeg ik, ik zeg dat moet je niet ZO doen zeg ik... Nee ik zeg dat moet je ZO doen...', maar toch een leuke tip, niettemin onder protest!

Remon Meijer dus. Tips te over, zoals altijd. Voor 'Zzzz...': bij de mansion 'open door', 'climb vine', 'climb down', 'take baton'. De balloon is nodig om de bus te verlaten. 'Drop bullseye' boven de bandit.

Voor 'The Pawn' (een schunnige): na het neerslaan van de prinses typ je 'remove dress'.

Voor 'Maniac Mansion': Als je Wendy hebt gekozen pak het manuscript en 'use' het in de typewriter. Geef de can of pepsi aan de man eating plant.

Ook wat vraagjes. Voor 'Zzzz...': hoe kan je voor de tweede keer een lift krijgen van de san(d)man?

Voor 'Maniac Mansion': Hoe kan je de medical cabinet openen? (DRJ: geen idee? Gaat volgens mij niet.) Hoe krijg je de cement slab weg? (DRJ: geen idee? Gaat volgens mij niet.) Is het verstandig om de auto te starten? (DRJ: NEE!) Wat is het nummer van de inner door en van de wall safe? (DRJ: zie hierboven.)

Arme Remon Meijer, hij heeft voor niets zo netjes zitten tiepen! De hele oplossing van 'Borrowed Time', en dat allemaal voor de kat z'n kl...contra-bas! Of toch niet helemaal: voordat je bij het politie-bureau 'arrest farnham' intypt moet je eerst de suitcase openen en de folder pakken.

J. de Vugt uit Roosendaal opent met 'geachte naamgenoot'... (Ikkuh niet begrijpuh? Hij zegt dat zijn naam DeVugt is? En ik heet toch duidelijk Vanderaart!) Wel heeft hij van alles en nog niet veel voor 'De Erfenis'.

Je begint op de 17e verdieping van een gebouw. Je zit op een kamer met allerlei voorwerpen. Zover ik (J.) weet is het enigste voorwerp dat je nodig hebt, het vliegtuigticket. Dat pak je dus, je verlaat de kamer en je gaat met de trap naar beneden. Op de 16e verdieping aangekomen ga je steeds 1 verdieping met de lift naar bene-

den. Op deze manier ontwijk je ook de schuldeisers! Eenmaal op de 1e verdieping aangekomen mag je niet verder naar beneden gaan. Je mag ook niet naar buiten gaan en met de auto naar het vliegveld rijden. Je gaat naar de deur waar 'cycles' op staat. Je opent de deur en... Het tweede deel van het spel wordt geladen. 'Simple' he? Extreem kort dit eerste deel. Het tweede deel is echter veel moeilijker. Dit deel speelt zich af op het vliegveld en het lukt mij niet om langs de douane te komen. Is er iemand die dit wel lukt?

Ja, is er iemand die dit wel lukt? En zo 'ja', dan graag binnen afzienbare tijd naar het hier verder onderstaande adres.

Volgens Bart Jansen uit Houten zijn die gecensureerde joysticks schoon uitverkocht! Ook vondt hij de 'Twin Kingdom Valley'tips van Rosa Lambert wat 'slapies hoor'. Verder bralt en spettert hij de verkreukelde brief vol met van alles en nog wat...en de vraag hoe het luik in 'De Sekte...' open moet. (DRJ: lets als 'open luik goed'.) Intussen tipt hij van zijn gigantische berg voor ook weer 'Twin Kingdom Valley' ... Opgelet: Als je het amulet van de forest-king hebt ('give diamond to guard') ga je door de gold door, de short passage in, de bronze door openen. Met de key van de witch ('give ball to witch') en je hebt de prinses bevriid! Terug naar de forest king, de zilveren sleutel ophalen. Daarna terug het kasteel in (ondertussen in de damp room de giant bevrijden: hij helpt je en draagt graag een hoop wapens mee), ga naar boven, haal in de toren achter de zilveren deur de wooden staff, waarmee je de dragon eventjes dood mept. Pak nu de master key en open daarmee de wooden door, waarachter zich de treasure chest bevindt. Geef al je bezit aan de giant (lamp aan!) om deze laatste te kunnen dragen...

...en zo gaat het tot in den treure door met Bart Jansen uit Houten. Nu weet ik uit zeer onbetrouwbare bron dat ze daar alleen maar laagbouw hebben, dus Bart kan onmogelijk van twaalf hoog. Of hij moet traptreden bedoelen?

Zowaar een voormalig PCM-lezer, Cas Mol uit Oisterwijk. PCM-journalist Dirk (zonder 'H.') Ringenoldus pleegde zowaar overspel door deze rubriek in Dossier Commodore aan te bevelen. Enfin, een probleem betreffende 'Zork II'. Cas en collega's komen niet voorbij de guarded room, de menhir room en de riddle room. Cas en collega's komen aan werken niet meer toe en zij zijn ons oneindig dankbaar voor een aantal (bruikbare) tips! Wie helpt deze PCtreurigjes?

Veel plezier doet mij John Schoutens, hij komt uit Tilburg, met ten eerste een tip voor Jurgen Valks uit Gemonde. Hoe liet hij bij 'Gremlins' het zwembad leeglopen? Nou, je moet eerst: 'go YMCA' en dan 'drop everything' en daarna 'go pool' en als je bij de pool bent, dan moet je 'take pluq'.

Ook vragen. Hoe kom ik bij 'Kentilla' voorbij de serpents, en hoe kom ik in Tylon's Castle? Oh jaa... Wat moet ik doen in de kitchen en in de wine-cellar bij het adventure 'Whizz-biz'? En waar is de telefoon en hoe start ik de wagen in 'The Big Sleazere'?

Een leuke vraag van Ronald Hendrikx uit Zoetermeer over het arcade-adventure 'The Last Ninja'. Hij heeft het gekocht (Heel goed!), maar zit toch met een klein probleempie. Oh jeeh. Dat zit namelijk zo dat hij niet voorbij level 5 komt. Level 5 is genaamd 'The Palace'. Als hij alle wapens en voorwerpen heeft verzameld dan komt hij op een gegeven moment bij een kamer in het paleis waar hij niet door komt. Het is met het spel zo dat ie op geen enkel level van het pad kunt afwijken maar in die kamer kan het wel! Als je dan van het pad af stapt, verander je in kleine stipjes... Dus aan ons de vraag. Hoe komt Ronald voorbij die plek?

* Ingrid van Dort uit Utrecht heeft vragen over 'Twin Kingdom Valley'. Gelukkig blijkt dat deze vragen hierboven ergens zijn beantwoord, geen nood want ze heeft ook nog tips! Voor hen die iedere keer hopeloos verdwalen in de mountain: ga bij de top off the waterfall 'east', dan 'north', 'north', 'south-east', 'north' en ziedaar de 2e wooden cabin! Ga niet alleen zwemmen in Watersmeet maar drink er ook van; een hoop secret doors worden dan zichtbaar! Wat! In de hoop een goede tip te krijgen... Alle tips zijn goed. Zomaar een beetje de holle-bolle-Gijs uithangen Ingrid?

MAAR AL TE HELAAS!

Ja, ik heb weer een aantal hartstochtelijke adventure-knurften teleurgesteld! Het is niet anders...hoewel ik daar ook niets aan kan doen, het is namelijk allemaal de schuld van onze project-redacteur, Wouter Hendrikse! Het schijnt namelijk (fluistertoon) zo te zijn dat er ook computergebruikers zijn die NIET van adventures houden? Welk een beschamende gedachte! Niet zijn schuld is het feit dat deze rubriek elke keer weer uitloopt, dus daarvoor onze avontuurlijke dank.

De post voor de komende maanden gaat zoals altijd naar:

Dossier Commodore t.a.v. 'Dan liever DRJ de lucht in!' Rijnsburgstraat 11 1059 AT Amsterdam

QUICKSHOT ROBOTARM

EEN KLAM HANDJE

Als er ooit een produkt lang heeft moeten liggen om in aanmerking te komen voor een bespreking, dan was het wel de "QuickShot SVI 2000 Robotarm". Nu is er niets dat extra hulpmiddel aan de hand, maar wat zou je nu met een robotarm moeten doen, behalve spelen? John Vanderaart, dol op speelgoed, hing de kraanmachinist uit.



TEGENSTRIJDIG

Ook uw eerste kennismaking met de robotarm zal zeker wel via de opvallende Cat & Korsh advertentie geweest zijn. Tegen de klippen op proberen zij u duidelijk te maken dat het geen speelgoed is, maar een zeer educatief apparaat. Om dit standpunt wat te verharden leveren zij ook twee, onderwijskundig en ook technisch, onderhoudende boekjes over het werken met robots. Ook uit het oog springt: "De robotarm is bijzonder stevig en robuust gebouwd". Met name deze laatste bewering blijkt weinig wol te leveren. Wat dat educatieve betreft? Lees en huiver!

AKTIE

Heel smakelijk zijn de afmetingen van en de opdrukken op de doos. Mede daarom besloot ik, tegen beter weten in, te wachten tot de eerste mistige zondagmorgen. Het was meteen prijs, dus uitpakken. Een lel van een hard-plastieken robotarm. Een lel van een hardware-kaart voor in de userport achterop de C64/128. Een schijf met besturingsprogramma's. Niet te vergeten, de handleiding.

Die handleiding is maar zozo, maar op de rijkelijk geïllustreerde doos leest u het belangrijkste nog even snel over. Het primaire installeren is een fluitje van een cent: poten onder de robotarm, grijper aansluiten, kaart in zowel de robotarm als C64, schijfje in de disk-drive (Ook voor cassette?), eventueel 2(!) joysticks in de poorten en starten maar... "Now way, José!", want dan blijken er op eens een aantal zware batterijen in de onderkant van de arm te moeten. Gelukkig, want ik vroeg mijzelf al af hoe dat ding in balans moest blijven zonder voldoende tegengewicht. Helaas, omdat de batterijen (tenzij oplaadbaar) mij niet op de rug groeien en de C64 wel wat stroom (van de userport) kan missen; zoveel zuipt de arm nu ook weer niet.

De oplossing voor dit voedingsprobleem kwam in de vorm van een traploos regelbare hobby-voeding. De robotarm kan niet rijden en zo'n voeding loopt ook niet weg, nooit meer batterijen én (alleen voor de test, want dan mag het) de wetenschap dat de robotarm bij een iets hoger invoervoltage in de overdrive gaat! "Toen bewoog de robotarm en weer werd ik als een kleuter...", achter de veelgeplaagde C64.

Waarom? Met een joystick (zuignappen en glad

oppervlak aanbevolen)
kun je de robotarm maar liefst vijf op- en neergaande bewegingen (ahum) laten uitvoeren. De arm is als een

platliggende analoge

klok te roteren. De onderarm knikt van boven naar beneden. De bovenarm knikt van boven naar beneden. Bij het grijphandje (of de magneet of de suikerschep) blijkt dat de elleboog draait. Natuurlijk kan dat handje ook open en dicht. Dit alles bestuur je met de tien (2 keer links, rechts, boven, onder en vuur) elementaire joystick-handelingen of met behulp van het toetsenbord, dankzij de meegeleverde en behoorlijk capabele diskettes, software. Suikerklontjes, schaakstukken (niet te dicht op elkaar), damstukken...de arm pakt het op en zet het weg. Goed naar Lee Towers kijken, de swingende arm doen en binnen enkele uren, want zo leuk is het al, kun je de robotarm feilloos manipuleren.

In de robothand drie dingen. De klauwtjes, het meest gebruikt en u wellicht bekend vanwege de industriële toepassingen. De suikerschep, om zoetekauw Tante Alie te imponeren. De magneet, om metalen voorwerpen te behandelen. Helaas zijn de "oude" Matchbox-autootjes net ietsje te zwaar want anders was mijn garage annex miniwasserette volledig geautomatiseerd.

UITGESPEELD...

Als u bent uitgespeeld, kunt u de robotarm zelf heel eenvoudig programmeren. Met de standaard-software is een grote hoeveelheid stappen op te nemen om later als uit een opname-bibliotheek weer af te spelen. Veel leuker is het om de userport via algoritmes aan te spreken om met hele simpele berekeningen en dus korte programma's best wel complexe bewerkingen uit te voeren.

Lees verder op pag. 35

RADELOOS OM MOEDELOOS VAN TE WORDEN!

Wij van Dossier Commodore vonden het weer eens tijd voor een leuke game. U herinnert zich de laatste, "Zone 7, deel 3", nog wel. Nu was het tijd voor een arcadeadventure. Maar helaas, John - DRJ — Vanderaart had geen tijd, zei hij... Tijdens het rondneuzen in Vanderaart's "hoge hoed" stuitten wij opeens op de bonus "Radeloos", een keuze was gemaakt.

'Radeloos' is ooit van oorsprong een grapje geweest voor Wijo Koek, met wie ik op dat moment het succesvolle 'Hollanditis' maakte. Rond de hoofdpersoon uit dit spel, de zwitserse top-detective en kindervriend Heinrich Glühwein, hadden wij inmiddels een fantasiewereld gebouwd. Tot op dat moment bleef Glühwein een statische figuur. Wat om zo'n anti-held, compleet met blubberende bierbuik, door een arcadeadventure te zien hobbelen?

Voordat u nu gaat intypen of van 'jaja' knikt is het zinvol om even uit te leggen wat Heinrich voor figuur is. Want het is een vreemde vent en dat is ie!

Heinrich is zo iemand die opeens en vooral onuitgenodigd je feestje komt verstoren. Tegen al jouw sympathieke kennisjes gaat hij, om het luidst brallend, banale grappen staan te verkopen, onderwijl een uiterst onsmakelijk litteken op zijn buik etalerend. Dat litteken, een gewone blindedarmoperatie, gaat al gauw een volledig eigen leven leiden en Heinrich verhaalt over die goeie ouwe tijd dat jullie samen in het Franse vreemdelingen-legioen zaten en die charmante Koreaanse dametjes verwenden. Allemaal ronduit gelogen, maar opeens is al het bier op en de koelkast leeg. De laatste vertrekkende gast is Heinrich Glühwein, maar niet nadat hij nog even je platencollectie op roerende goederen nazoekt. Tot overmaat van de ramp komt er even later een taxi-chauffeur om geld bietsen, op jouw niet begrijpen, wijst hij naar een op de achterbank uitbundig zwaaiende Heinrich Glühwein...

28B0F82C B00B800A

09B7

28801080

Voor Dataspeeder Poke 43,1: Poke 44,64: Poke 4+4096,0: new

0801: 0E08CE07 9F202832 30343429 058D A9348501 A205BD42 070F 080D: 00000078 0819: 089D2D00 CA10F79A A000C632 0903 C8D0F8A5 990001C8 CE2C08B1 31990000 0B89 EDB94808 0831: 32C908D0 0A87 D0F74C00 2F2A2A2A 0100508E 2A2907AA 083D: 0849: DCAD2CB1 OAE9 0675 0747 0855: 1801B12F 291FAA20 22014CFF 79583B3F B12F2022 01A443AB 29E62ED0 0439 01912DE6 08EB 086D: 02E63060 0879: 2DD002E6 2ECADOES FOCSA900 0F79 FOEFA9FF DOEBB12F 912DE62F E62DD002 E62ECAD0 106F 0D87 0885: D002E630 0891: 089D: 08A9: EDFOA820 2DE62DD0 7101B12F 02E62ECA 20220191 0A33 0E11 09A5 08B5: 10F1308F 8639B12F AA4C2201 207101B1 2F912DE6 02E62ECA 2FD002F6 OABB DOEDC639 0E2B OBCD: 30E62DD0 10E94C00 58200050 08D9: 01200401 A9378501 083F 4CAEA7E0 08E5: OCOD 08F1: 032CA908 85FFB12F 912DC8C4 A52D65FF A000CAD0 852DA52E E518A52F 0E2F 0A57 0909: 6900852E 65FF852F 01B900EF A5306900 85304000 0803 0F15 0E29 092D: 01CEDF01 ADDF01C9 DFD0EA60 0869 04B1 05F1 0939: 0945: 234CE954 80015001 A4606001 54015405 C0054002 0951: 58155015 50515040 00000001 095D: 0969: C0054002 50155015 80028005 50159015 40055005 80154015 05AD 05E5 0975 70045004 000000001 C0054002 50155019 042D 80028005 50195015 40054015 50155017 055E 046D 50050001 098D: 4000F001 C00540A2 3A028002 0765 50155015 540017A4 0531 09A5: 80014001 50055015 09B1: 90159015 500D5001 06BF 607B0340 15401550 09BD: 01500280 05401540 05D3 25502550 0909: 09D5: 35450001 00030340 01500280 0.3ED 02800150 05500550 053F 09ED: 06540254 01540D54 05100010 0403 00300340 01500280 02800150 052B 01500554 05540564 05640554 0A05; 055405D4 00500140 03000340 0423 0411: OA1D: 01500100 02800280 0A29: 0A35: 05500554 05540454 04540554 0451 01400280 05540554 0837 042D 05701540 05500554 04A5 077B 04B9 OA4D: 05580558 05500550 04000400 0A59: 0A65: 0CA223C0 0140A260 40055005 50155415 3A028001 54155405 0A71: 58055005 50075004 4000E000 052B

C0014002 80014005 50055015 0583 OA7D: 0489: 50155015 50155025 50255005 0565 100030A3 6041C001 05E5 0AA1: 40028001 40055005 50155415 04F7 54155425 10030003 50055005 00014002 5005D001 80028006 OAAD: 0611 037B OAB9: OACS: 90055005 54055405 54056005 0579 OAD1: 60055005 000140A2 5004C004 000E0003 02800690 0493 070B 603A0280 OADD: OAF9. 05501554 15541554 05580550 OSAD 05500750 044000C0 02800280 06900550 O4DD 15501550 0573 OB01: OBOD: OB19: 15501550 00100030 09500950 A2603803 05500310 00014002 03D5 0399 OB25: 80028006 90055015 54155415 OSCD. OB31: OB3D: 54255005 00010003 50055005 80038003 D0011003 B00FE00F 04F9 0B49: F01FF03F FR3FFR1F F01FF006 ODOB 604C01F0 3FCE7FCE OB55: C006C0A6 06480E4C 0937 OB61: 1F6C1FFE 7FFF7FFF 0E5D OF801260 OFEB 73FEFFFE 10C1 EEEFF776 327036F8 EEEECCCC 7FF873FC OB79: OB85: FFFEF777 6EEF7777 17B8210C 61066109 333303C0 0E43 F39FFEFF 0B49 OB91: OBSD: ZBZE3EDC 10301CE0 030004460 OAES 869086F9 080F3803 0C89 09B1 OBA9: 7F03C01D CFFF7F7E 1E3BFC0C OBB5: OCA1 OBC5 O967 OBC1: C00C6032 19B77C3F BEOA904B FC3EFC1C E6AFE991 OBD9: 9003E009 30714009 5067D29F OBE5: OBF1: ED3FFC3F C007000F 7C1F3B05 800A803F 000B 0701 E598893E E0090003 OBFD: 987DFC7F FCFFFFCF EA8FC287 1329 0C09: 0C15: E201E000 E0003001 A003E033 787FFC7F C003E002 OSER FCFFFECF OFF5 OC21: OC2D: E487C28E 020E0018 A32A03C0 0900 1FF8223C 78FE6FDE OD9F OBD1 C236FDFF 333C1CF8 03000300 QC39: 0045: 1FF83C44 7E667F76 C32BBF7F OB7D CC1F3803 COAA2B03 0963 000EC03C F033F00F 09F3 OCSD: C003AF2C O3COOFCO OEFO3EBO AA3403CO OFBO3ECO OFF003C0 0AE9 2EF029F0 0B9F 0069: 0075: 0081: 3AA00EF0 JEF03EC0 OFCOA260 OC2B A302C03B B03EF03A BCE96829 0069 &CEPACEP BCF9B035 BCFAFC3E 0099: 1181 OCA5: EOOFCOOF 003BB03E F03EB0E9 7CE57CE5 ACE97CF9 7C35BC3E OCB1: OCBD: F02FE00F C003C03A F03FB0F9 ODE 1 BCE4A0EC 6C246CE8 2CE47C24 0E49 OCD5: BCESFOFA BO3BOOOF 003EF03D OCD5 OD1B O9CF OD51 BC392CF4 30F43CC4 6CE060E0 2C203CF4 7821F00F 800A002B OCE1: OCED: OCF9: A024E820 E8B0D89C 20AC2860

20800880 OD11: 002FE0B0 E08038C0 ODID: 00000800 OCBO38BO 382C200F 0751 O7DD 20802080 80028020 OD29: op35: 08800000 A2280C80 08303020 0699 200AA926 018003C0 0180AC60 0705 3003E001 0403 OD4D: 24030000 OD59: 80018001 8019800F 801F800F 0709 80198007 E01FF87E OCF9 OD65: OD71: 3FE47EE4 3CE4183C OFFOOFFO 06600180 09900A50 07E0781E 3F7C4814 0785 0A501E78 OD89: E8170420 0095: A2608C03 CO1FF83C 3C73CE73 OBBD 7FFE7F7F C003C01F FE7E7E3E F83C3C7C OFDB OAF5 ODAD: 7C1FF803 ODB9: 3E7C3EFE ZE3E7C1F 7FFF7FFF 7F7FFF7F OF8D 00038003 40074007 07F7 FB03C001 ODD1: 80050005 C005C007 ODDD: 401DF025 91FBE8C8 C87DFC06 COBDO350 OBEF FBA92085 DOF9E6FC OFOR 0091FBC8 ODF5: FCA000A9 DOF1A900 8DE254A9 A5FCC93F 85FBA920 OEB9 0E01: 85FCA903 508DE354 OD67 OEOD: OF 19: 20055669 1885FFA0 00A20002 0827 20E15460 4FC8E01A DOF518A5 OCB5 0E25: OE31: FB694085 FB9003E6 FC18ADE2 OFB1 OE3D: 54691ABD E2549003 EEE354C6 OC6D OE49: FFDOD4A9 00A885FB 85FD85B2 10A3 A90885FC 8583A9D0 85FE78A9 0F63 0E55: OE61: 338501B1 FD91FBC8 DOF9E6FC 112D A9378501 20915520 0F73 093D C910D0EF 0E79: 02209855 E3C86022 9155C8D0 E64CF755 OF85: EFFAB3A5 B3C910D0 1091 B1B24A91 B2C860B1 OF1F OF9B OE9D: B20A91B2 C860A4C2 A4C2A4E8 OEA9: OEB5: OCE830A4 OFOCOC30 24F0F030 30A4280E OAB7 240C0C0F 220F0FE3 OEC1: OFA4E30C OCE33022 OBCD OECD: F0F0E330 559D7F0A A3C2A336 CADOF74C A258BD9F OFD9 1F70A911 E1546029 OEE5: 85FFA000 A2000220 0A31 C8E020D0 9003E6FC E518ASEB ARADRSER OFCD 69208DE2 ODED 18ADE254 OEFD: OF09: 549003FF E354CAFE DOD4600A ODC7 060AE30C 048F 060A0C06 OOED OF21: 2D040203 OB050201 03080006 2104E303 090C040A 04D7 0113 0309E30C OF2D: 36020B0C 070A0C05 OF39: OF 45: 0503030A 05030AF4 OC2FODOC 0303 0303080C 0C050309 04030A0C ODOD0702 0105 OF5D: OEE40C2C 05090C0E 033B E40C2C06 050308E4 05020209 0A060108 0202 OF75: OCODO60A 00200703 0333 030D 0347 03D7 OF81: 01080E0C 0C05090C 0508E40C 060208E4 25060A1F 0C0D0408 040AE30E 2A05090C 0C240E0E OF8D: OFA5: ODOFF30C 24040303 OAF41F2C 0587 0701090E 1F040A0E 0405050B

ME HEINRICH, YOU TARZAN?

Om Heinrich eens aan het werk te zetten heb ik een paar klassieke engerds ontworpen. Rond die kruipers heb ik een 256 velden groot speelveld gebouwd. Het doel zou zijn het op alternatieve wijze verkrijgen van 48 kruisraketten.

Heinrich bobbelt van kamer naar kamer en komt allerhande gevaren tegen. Ten eerste de energie-slorpende invaders. Ten tweede lasers, scrollende zaken, bewegende muren, enzovoort...

Om er toch een beetje avontuur van te maken liggen hier en daar wat sleutels verstopt. Zo'n 'sleutel' kan Glühwein gebruiken om op de plaats waar een ''sleutelgat'' ligt een deur te openen. Een deur naar een ander deel van het doolhof.

Ook liggen er hier en daar 'uitroeptekens'. Net als in ''Eindeloos'' is het laatst geraakte uitoepteken de plaats waar Heinrich opnieuw opstart als hij mocht komen te overlijden.

Leuker nog zijn de 'vraagtekens'. Want wat gaat er gebeuren als Heinrich een vraagteken raakt? De tijd zal het leren. Misschien extra punten, extra kracht, puntenverlies, kracht weg? Alleen in puur aflopende gevallen is het slim om zo'n vraagteken te beroeren. Maar je weet tenslotte nooit, want misschien win je wel...als je geluk hebt.

Eveneens staat er hier en daar nog een reserve-Heinrich. Logisch, want daarmee is 'Radeloos' weer ietsje langer vol te houden. U weet het? Er staan 48 kruisraketten in het doolhof en die moet u allemaal te pakken zien te krijgen!

TIPS EN TRUUKS

Haalt u eerst maar de goede joystick voor de dag, want die heeft u hard nodig. Het luistert allemaal erg nauw. Aan de ene kant dient u tempo te maken om toch maar snel voorbij die laserstralen te schieten. Aan de andere kant is het pixeltje-pixeltje om toch maar zo precies mogelijk voorbij een obstakel te komen.

Voor de smulpapen is er ook een radar aanwezig. Op deze radar kunt u zien waar u zich op dat moment bevindt. Nog veel mooier, u kunt ook zien welke weg u heeft afgelegd om te komen waar u nu bent. Het doolhof verandert niet dus aan de hand van deze radar is het mogelijk om een overzichtskaartje te maken.

Het is slim om het doolhof stelselmatig af te werken. De radar gaat dan steeds meer open gaten vertonen en met een beetje geluk komt u eerst de sleutels tegen, voordat u tegen de sleutelgaten oploopt. In sommige gevallen heeft u slechts één sleutel, terwijl u zeker twee of meerdere sleutelgaten weet te liggen. Kies in zo'n geval het sleutelgat met het grootste stuk 'wit' achter zich. Des te groter is de kans dat u snel wat sleutels vindt.

INTYPEN

De listing is in te voeren met behulp van, het u wellicht maar al te bekende, hulpprogramma "DataSpeeder". Als beginadres kiest u voor \$080† en als eind-adres geeft u \$2CB0. Inderdaad het programma is een ietsje groter dan zo'n 9 KBytes, maar 256 schermen en vele tientallen sprites zo compact is dan ook weer een prestatie op zich. Het spreekt voor zich dat "Radeloos" garant staat voor een aardig poosje (on)schuldig vertier...

```
OFBD:
       E51F2B0C 0401010A 1F050A0C 03C7
OFC9:
       060BE50D 2C060B0C
050A0501 0AE30E2D
                               060B070A 039F
OFD5:
                               06090006
OFE1:
       03090703
                   02090402
                               OBE41F2C
                                          03A3
OFED:
OFF9:
1005:
       0E040309
E30D2705
27050360
                   0C07090D
03080D0C
                               00040309
0409E400
                                          01B3
0573
                   83101807
                               A4E51025
                                          0603
1011:
101D:
       00600700
                   18A42307
                               0003E420
                                          0489
       29008080
                   00081007
                               0003A4E3
                                          05C1
1029
       80250080
                   03000302
                               070000046
                                          O3DD
                   4007A521
                               07A22103
                   20400007
1041:
       A2264020
                               A8296060
                                          0681
104D:
       03070307
                   000707A3
                               E4832440
                                          05B1
1059:
       60070307
                                          0477
1065:
       60030703
                   6060AB26
                               03040400
1071:
107D:
       6010E318
03A62518
                  221010A2
18000404
                                          0665
065F
                               24030084
                               A32184A3
1089
       21034827
                   80800084
                               00040462
                                          OACB
                               03008418
10A1:
       A32118E3
                   602103A2
                               2107AB21
                                          0853
10AD -
       60A32207
                   07A32118
                               A32118A3
                                          0705
       2103A2E4
                   80240040
                               0004A423
10B9:
       800080A5
                   28088000
                               08001080
10D1:
       80AZZZ05 40AZZ180
                               A42180A3
                                          0039
                   220880A2
                               25100080
10DD:
10E9:
       0040A221
                   01A32380
                               00040200
                                          0589
10F5:
1101:
       8000A224 80010008
40008010 A3270400
                              A2268000
80800080
                                          063D
110D:
1119:
                   23800008
23800080
                               45221001
                               A3238000
1125:
       40022404
                   028202A4
                               2120A323
                                          069B
       808008E4
                   02A22180
                               02800000
                               03030004 0539
       A52B8080
                   20040080
113D:
       80A32110
0340A225
                   A2230800
                               80A22303
01028000
                                          071B
057F
1161:
       00A32180 A4220401
                               A2224080
                                          0787
                               20800100
030008A3
116D:
       A223820A
                   02832680
                                                     1425:
       80A22B0B 01031303
                                          04AD
1185
       21010321
                   80022302
                               02824227
                   100080A2
                               34040066
       7E7C3C3E
F7DFDF77
FFDFFD7F
119D:
                   7FA6F7DF
                               7FDFF7FD
                                          OF 9D
                   FFF7F7FF
                               7FFDDFFF
                                          15F5
11B5:
       FD7F300C
                   30003002
                               00300025
                                          05F2
11D9:
       2433CCCC
                   33A92114
                               A2231455
                                          0935
       00021455
598A598E
                   7D347D7E
598A5984
                               59825986
598259FF
11E5:
                                          0887
                                          OC6F
11FD:
       99990260
                   C79999FF
                               A210A020
       BD3D5999
                   FF0999FF
                               098888CA
                                          OCE5
                   BD35599D
00B9A259
                               FF07CAD0
       D0F2A208
                               9D000C9D
       E7A200A0
                                          0A87
       000DE8F0
59A90085
                   08C8C008
AC85C1A9
                              DOEF4CC9
OC85AD85
                                          OCCF
       C2A90085 AE85C360
D08D20D0 8D21D0A9
                              A9008D1A 0B71
                               7F8D0DDC
7F8D0DDC
                   D07840A9
125D:
       A90B8D11
                                          OBSD
       A9018D1A D08D12D0 8547A91B 0AA9
```

```
AD1ED0AD
       BD11D058
1281:
       F25978A9
                   318D1403
                              A9EA8D15
                                         OBAD
                  A02FB96D
9D5AA901
                              5A99FFCF
                                         OD7D
       88D0F720
                              85CCA968
1245:
       BD2803A9
                   5ABD2903
                              A9AD8D18
                                         0903
       03A95A8D
A90820D2
                  190358A9
FF60A9FF
                                         0B19
                              4CEFF640
12BD:
       A6228C90
00120FA2
A82EA219
1209:
                   A9220B37
                              A225FEDB
                                         OBED
12D5:
                   2101A5E3
                                         0615
12E1:
                  BDA85A9D
                              FFD3CADO
                                         0F93
                                         0689
0591
0739
       F7600004
1004A260
                              00000022
40080007
12ED:
                   A2218002
12F9:
1305:
       07323F20
                   255A20AA
                              59A21EA0
1311:
       0420E160
05293F4C
                  A200A000
                              BDDB5B30
                                         0945
                   DF5A297F
                              9158A907
                                         0883
131D:
       915AERCR
                  COOADOER
                              201BA1E0
                                         OD5B
1335:
       FA90DFA2
                   47A00420
       A0008A91
                  58A90191
                              5AE8C8C0
                                         OC71
 34D:
       08D0F320
                  1B61E0C0
A200BD36
                              D0EA2076
569D0010
                                         OCEE
       67208867
BD36579D
1365:
                  0011BD36
                              589D0012
                                         0849
                  A2FB9AA9
0320095A
       CADOEB78
                              D78D1403
                                         0F21
                              A9008542
137D:
       A95C8D15
1389:
1395:
       854B854C
                  85438548
                              859F854D
                                         OADE
                              20BE5EA9
2AD0A591
                  A59E853F
4A854EEE
13A1:
       00854885
                                         OBBB
       C97FD003
03EE20D0
                  4C1F70A5
A44EB988
                              48C90490
5B8D865B
1389:
13C5:
13D1:
       ROOSEROD
                  875B4C85
506669E6
                              SRADARGE
                                         0099
       BAC44F6C
13DD:
       4018A53F
                   6910853F
                              A9368D01
                                         08A9
13E9:
13F5:
                  38A53FE9
       DO4CCE5B
                              10853FA9
                                         OC77
       E28D01D0
                   4CCE5BC6
1401:
       OODO4CCE
                  5BE63EA9
                              1E8DOODO
                                         OB1D
140D:
1419:
       4CCE5B20
                   BE5EA900
       6E4C625B
                  D5E8D022
                              D4D2E820
       22D3D2F8
                  20220302
                              E82022D3
                                         OD4F
1431:
       D2E82022
                  D3D2E820
                                         OEE1
                              22D3D2E8
143D:
        2022D3D2
                  E82022D3
                              D2E82022
                                         OBFE
1449:
       DEDRESDA
                  20090248
                              4F4F4753
                                         ODD3
                  D220E630
1455:
       544520D3
                              2320D3D8
                                         OB55
       ESDA2DD9
                  D250554F
                              54454F20
                                         OB85
146D:
       20D3D220
                  E6302320
                             D3D8E8DA ODC3
       2FD9D24B
                  52414348 542020D3
                                         O9CF
                  30242020
40455554
1485:
       2CD9D253
                                         OAC7
                              454C53D3
149D: D2E32022
                  3030F320
                              22D3D8F8
                                         OCRE
       DA2CD9D2
                  52414B45
                              5454454E
14B5:
       D3D2E320
                              2022D3D7
14C1:
       E8D160D0
                  D&E&E1AD
                              19D08D19
                                         1045
       D02901D0
A9018547
                  034CF85C
A647BDD5
                                         0059
14D9:
                             508D12D0
                             6840E640
02E649AD
14E5:
14F1:
       E001F006
AD00DC29
                  68A868AA
0FC90FF0
                                         OBBE
       1ED085FD AD1FD085 FBA2001E 0D95
14FD:
1515:
       5E080A90
                  08BD080A
                             09809D08
       OAE8E008 DOE1AC10 OAA200BD OB81
```

152D:	110A9D10	0AE8E007	D0F58C17	0A3F	
1539:	OAAC1FOA	BD170A9D	180ACADO	0865	
1545:	F78C180A	A5402901	DOIDE6FF	OB51	
1551:	A5FF2903	85FF0A0A	A8A200B9	OB27	
155D:	4E599D20	0A9D210A	CSESESEO	OBB9	
1569:	08D0F0A5	40297FD0	06A54349	OB21	
1575:	018543A5	43D00DA2	10A9009D	0981	
1581:	270ACAD0	FA4CBC5D	A5402903	OAF7	
158D:	D01EA542				
		49018542	E30A6310	0919	
1599:	AAAOOOBD	5E599928	OABD6E59	OAB3	
15A5:	99300AEB	C8C008D0	EEA54029	OCD3	
15B1:	01D027E6	41A54129	070AA8B9	09F1	
15BD:	92598DDB	5DB99359	8DDC5DA2	0E37	
1509:	00A007BD	92599D38	0A99380A	OSDB	
15D5:	88E8E004	DOF1A544	F00CA540	0E93	
15E1:	290FD006	20926420	4364A545	0888	
15ED:	FOOCA540	290FD006	20E16420	09D5	
15F9:	1165A5BC	F020A540	2907D01A	OAC5	
1605:	E646A546	2907AA49	07A8A918		
1611:	1D445E8D	11D0A9D8	19445E8D	09FD	
161D:	16D0A54D	F010C64D	AD21D049		
				OBC1	
1629:	078D21D0	20FA6720	EF674C90	OAD9	
1635:	65030203	04030203	04010205	013F	
1641:	06AD04DC	2907A8B9	5E5E859E	0A47	
164D:	4C4F5B00	334D77B3	CDF81A4C	09E3	
1659:	5C734C9C	75A53FA2	00DD965E	OB5F	
1665:	F006E8D0	F84C625B	A43FBDAA	0E57	
1671:	5E990010	BCA05EBD	B45E9900	OAC3	
167D:	1020E85F	A900854E	4C625B0F	0893	
1689:	12284862	88ACB&DF	E60E133B	OA6D	
1695:	587298AD	C6DEE706	OD090902	0A15	
16A1:	0A0C0606	OCOCO9OD	03090F0D	018B	
16AD:	090C0720	F259A200	BC4C5EB1	092D	
16B9:	AC299991	ACE8E004	DOF2A53F	052D	
1605:					
	29E04A4A	85ACA5JF	290F4A05	0937	
16D1:	AC85ACA9	0085AD04	AC26AD06	0B57	
16DD:	AC26AD06	AC26AD18	A5AC6900	0A89	
16E9;	85ACA5AD	690C85AD	A53F2901	0859	
16F5:	85AEA53F	2910F006	A5AE0902	OA3D	
1701:	85AEA5AC	85C1A5AD	85C2A5AE	OF6D	
170D:	85C3AD04	DC290F8D	C96AA900	OAF9	
1719:	85448545	A204A900	9D18689D	0951	
1725:	506A9D60	6AA9AC9D	14689D74	OB7D	
1731:	6A9D786A	CADOE7A9	008558A9	OD63	
173D:	048559A9	00855AA9	D8855BA2	OB17	
				09A3	
1749:	19A000A9	009158A9	06915AC8		
1755:	CO1EDOF3	18A55869	28855885	OBA7	
1761:	5A9004E6	59E65BCA	DODFA97B	0E77	
	8558A904	8559A97B	855AA9D8	OC45	
1779:	855BA213	A000A920	9158A90A	09AD	
1785:	915AC000	D004A942	9158C017	OAD9	
1791:	D004A943	91580800	18D0E318	OCB9	
179D:	A5586928	8558855A	9004E659	OAD7	
17A9:	E45BCADO	CFA218A9	419D7A04	OD7B	
1785:	A9409D4A	07CADOF3	A9448D7B	OD67	
1701:	048D9204	BD4B07BD	6207A900	0808	
17CD:	85BCA9DB	8D16D020	E85F4CAB	ODF9	
	6020CF60	2901F028		0955	
1/1/72	UVZVGFOV	Z/01F0Z0	HZU/HUU4	2700	B

20EE60A2 8D7F048D 1CD1: BDC80740 AD350548 AD5D0548 COSE 21BD: B904488D 04D0B909 488D03D0 OAET 12400420 EEKOA944 OBS 83048D8A 048D8E04 2109 B90A688D 05D0B915 A880F907 OBA 9 09AD 1.CDD: A21DBD17 059D1805 17F1: 688D28D0 21D5: FA07B90D OBCS B914488D IZED-A6AEBCB7 AOB1ACED C36091AC OFSE 1CF9: BD3F059D 4005BDAZ 05904805 0915 0891 80480548 8D400568 21E1: B90F688D 29D0AD1C D029E919 OBE 3 02F028A2 ICF5 CADOEBAB 1809: 688D1CD0 21ED: 11681912 1815: FEA0A25A A00720EE 60A9448D OBC7 1D01: 8D180560 AD580648 AD800648 07B1 4F078D53 i non-A200BD59 0A9D580A 21E9: A8BE596A ASEB2902 FOOABD19 OCSI 078D5A07 BD5E07A6 07A7 ADAROLAR 0805 680702D0 D19: 8006BDA9 069DA806 03FE1968 BD81069D 2205: A5FB2904 0449 6091AC20 OD6B 182D: AFRCERAO B1AC3DC3 03FE1A68 CF602904 F02BA2F0 A004202B 0029 1D25: E8E01DD0 E9688DC5 OAABBD9D OF 05 2211: FOOABD1A 68C902D0 OABF 0660A9AC 0A29 09A3 D31 06688D75 8DFB07A 2210. 4C1E6B02 A9008DC6 02000080 48004077 1845: 61A230A0 06202B61 8D33068D 6A8DC86A BD8D6A38 OC4B 3D6C65F0 10A9018D 2229: 1851: 048D9305 D306A6AE 1D3D: 0020DB60 097D AC3DC760 2908F02B 0EC1 2ADOBD7A 658DFB07 D0E34C09 86BB4C67 5A010204 OCZE 2235 E9238DC5 AARD95AA 38E93B8D ODOF 185D: BCBF60B1 91ACC891 nag. D55: 65E8E006 C76A0A2E C86A0A2E C86A186D 0980 1869: AC20CE60 A20AA005 202B61A2 44400620 28414944 0823 1061: 08102040 ROFEEDER **EZEEDEBE** 0F45 224D: C74A8DC7 6A9003EE C86A4EC6 ODB9 1875: AA058D4A 6A6EC56A 4EC66A6E C56A4EC6 068DEA06 08E5 1D6D: A9AAAB88 878A8B8C 2259: occs 8D0A058D 1881: 60B1AC3D 20CF6029 A2608F04 188D: A6AEBCBF CB6091AC OFFE 1D79: 8D8E8F80 81828384 858687A5 OD4F 2265: 6A6EC56A 18ADC56A 6DC76A85 QCA1 10F002E6 0C23 07AF 1D85: 480AA8B9 A3658DA1 A065AF65 65B9A465 SEADCAAA ΑΠΈΘΑΔΑΘ 04955640 OBBZ 1899: 18A5: A2FFE8E0 08D0034C 006EBC5D BC4C7661 04030307 1D91: 8DA2654C 227D: OCAB CA65CD65 OD45 18B1: 07010105 059FF99F E97FE77F OB21 1D9D: BOARFOAR 4AA7A98D 8DE807A9 2289: 6AB93A6B 8D386BB9 416B8D39 OACE 0025 7EFFEEF 2295: 684C3768 68616C6C 485E6901 6B6D6BA9 FEA43FB9 001060A4 A9648D01 DOA90A8D DFE220E3 OFBE DAFE 18BD: 08C3 1809: 3FB90011 60A43FB9 00126086 1DB5: 27D0A902 8548024C 46676238 OBBD 1805-58845984 50981869 D4855BA0 OB59 1DC1 -AD00DC29 01D010CE 01004200 0049 22AD: A9009D9D &AADO4DC 9DA56AFE ODB5 20E160A2 20C000F0 04A000A9 08C004F0 0A915AA9 0BA920D0 OABD OB47 ADO1DOC9 34B004A9 2289. 50404020 ABDEA5AA DOOTEESD OCZE LDCD: 01854EAD OB7I 22C5: 6A4C206B A9009D65 6A9D6D6A 18ED: 1DD9: 00DC2902 D010EE01 DOA201AD OAC5 DE5: 01D0C9EE DC2904D0 854EAD00 A202AD00 18F9: 0AA942D0 02494391 58080005 0B43 90044903 22D1: 9DB56A9D BD6ABDA8 6B9D856A 0E89 0873 DOE1201B 6018A558 E659E65B BDBO&B9D ACC9&AB9 8D&ABDB8 CO&BA8B9 905: 61CADOD9 OCAE 10CE00D0 22DD: AB90954A 1DF1: OFAD OAD3 D56B9D75 69288558 855A9004 22E9: 1911: 1DFD: DOCSTORO 04490385 4FADOODC ORDE 6020E160 58A90A91 BD466191 DOF2201B 2908D010 EE00D0A2 C9FA9004 A904854E 191D: 42054000 0017 1E09: 1E15: 22F5. AARGDOAR 9DADAAR9 DAAB9D7D 0F49 5AC8C004 OB27 6AFE5D6A 062D ADOODC29 **OB27** 0605014B CB4BCB43 1935: A1CADOFA 6040E320 601F41A9 OC17 1E21: OFC90FFO 25454929 OSDO1EEA OPET 230D: D3D34363 099B 01020304 03040203 448D9B05 8DA2058D 3B068D42 08C5 0A0A1865 658DF807 2319: BBBB635B C35BC300 0857 00010203 04000102 0057 OD15 194D: 9BD98DA2 D98D3BDA 4AC910B0 2325: 06A90A8D 1E39: 11AABD80 OBB1 8549AD00 07D015A2 1E45: 1E51: 5866A903 18A54029 40E34222 41430262 0489 20EF674C DC2910D0 2331: 07030F03 91939597 99010407 0.53 959: 8D42DA60 0000 602901F0 068D 0989 6AA9AC9D 756A8A29 060A20D5 1965: 43420A06 1971: 15021609 469D9305 9D3306A9 0951 1E5D: 00BD1968 D009FE19 6820FA67 OASB 2349: 03A8B96E 659D9D6A A9029D7D OB89 079D93D9 DOED20D5 1E69: 1E75: 6AA9009D BC856AB9 A56A20E4 D468F031 674C206B 30188D32 4C7D66E8 E004D0ED 4C4667AD 0D25 2355: OEE9 OAST AC8DF807 078DFF07 1989: 602902F0 2DAZABA0 0420E160 OA7D 1CD009F1 8D1CD0A9 OCFS 2361: A211A945 A907A000 A0009158 915AA007 A0079158 915A201B 0A09 0BB1 1995: 1F81: SDECOZED EDOZEDEE opop 23AD: A818BDB5 AAAD32AB 9DB5AA90 OBCB 08D08D0A 01D08D09 DE656A4C 1E8D: DOBDOCDO DOBDOBDO 06DE8D6A OABD 19A1: 19AD: 61CADOE6 20D56029 01F00320 0893 2385: 8D326818 BDB56A6D 32689DB5 OBAD 602904F0 A205A000 1EA5: 989: 406120D5 48429840 OBAT SDODDOSD OFDOA902 SD27DOSD ORCS 9391 AA900AEE SDAGEEAS AABCREAA ODAR DOBD2DD0 8D2ED0A2 B9DC68F0 3130188D 0520E160 1EB1 2BD08D2C OD27 239D: 326818BD 905: 19D1: 58A90A91 5AC8C008 DOF2201B OBD7 1EBD: 08A9069D 5C4ACADO FAA90485 OC7D 23A9: BD6A6D32 689DBD6A 9004FE95 OCDE 058DEB05 E160A203 915AC8C0 61CADOEA 8D1306A2 A9438DC3 C4A00520 0E23 0A57 48490085 4A20E467 3EE64A20 4C4667A5 FA67A54A 6AFE6D6A 18BDBD6A 4C736C29 6D32689D 19DD: IEC9 OA5E 2385: 7F8D3248 OB2 402901D0 1ED5: 0805 OB7B 9E9: 19E5: A000A900 91584906 OB9D 1FF1: C914B03A C90FROOF CEOSDOFF OCBD 23CD: DE956ADE ADAAFEA5 &ABDA5&A 1401: 04D0F320 1BA1CADO EB204C61 OBAE IEED: OADOEEOD DOCEOEDO 4C1067EE 23D9: 290FD009 BD756ASD AD6A9D75 OBJE OCF: 85A00420 619158B9 20D56029 08F02EA2 6ABD656A 1AOD: 092B 1D6D6A29 DOCEODDO 0E35 23E5: 1EF9: 09DOCEOA EE0ED0A6 1A19: E160A213 A000B96E **OB99** 1F05: 4ABD3267 8DF8078D FC078DFD 0091 23F1: 206B20CA 6ABC856A B9A86C8D OCB9 7261915A CADOE9A9 C8C004D0 448D8504 F1201B61 8D88048D 0B73 8DFF074C 4667A905 09B7 23FD: A66CB9B0 6C8DA76C 4CA56C7A 1F11: ODB9 0089 2409: DS94AEE8 6D6JCEBD 1A31: 1F1D: 854FA905 85484046 679B9C9D 0A53 BBA1C887 1013 1A3D: 55078D58 0720D560 2910F059 087B 1F29: 9E9FA097 9E9FA0A1 A0A1A2A3 OF 19 2415: 95640954 9010A001 20A8ADB0 0425 1A49: 9DBA05A9 009DE205 09400220 686DB002 18603860 OAES A218A940 OAA1 ACA548C9 02D00AA5 1F35: A2A3A4AC OD25 BD956AC9 C4B010A0 7920686D 1055. 49419D04 04490490 BADSSDOA 0497 1E41. ER2901E0 04490395 48454029 0981 242D: OC5B 100D 079B B009A07A 60BD8D6A 20686DB0 C93F9010 02186038 088D A0282068 0A5D E1A9448D DAA9069D E2D9CAD0 1F4D: C3BC6E67 B1C15D72 OC9F 1A61: OFDOOFA6 2445: 1A6D: BB058DD2 058D0B06 8D220620 1F59: 6791C1C8 91014093 67010105 0A99 1A79: D5602908 F023A944 8DC5058D OROD 1F65: 2451 ADB009A0 5020686D B0021860 08BB 089308D C9068DCA 068D1806 1A85: C8058D15 A202A900 075F 245D: 1F71: 068DCB06 8DCC06EE C90660A2 **0B75** 06A9309D 6DB00218 08F9 1491 . gnesoson. 15044904 oneshoon. ARDD 1F7D: 4F06CADO FA60A000 OB47 2469: 484DB009 A0532068 03D04038 2475: 60386020 B86CB00D 20EA6CB0 186020B8 1F89: OAB3 1A9D: 15DACADO ED20D560 2920F03A B95D6AC9 ADOODOF5 OD19 OC9D 08A00020 686DB001 O7BD 1009: A21FA005 20056262 5FA00620 0991 1F95: 8DAAB002 49FEC90F B03138AD OBB3 2481: 1AB5: C5624CEE 20E562A0 6220E160 0420E562 A203A000 A00B20E5 OB87 1FA1: 1FAD: 01D0F995 6AB00249 5D6AA204 FFC90FB0 BDC806C9 OD37 248D: ACBOOD20 034DB008 A0032068 07C5 6DB00118 6020D16C B00D2003 083F OB05 22A90499 1AC1: OAF 2445: 6DB008A0 B0011860 1ACD A2400E20 E542201B MICADOFA OBES 1FB9: 30D011A9 399DC80A CADOF 1A9 oppp 7B20686D 0961 5A6020D5 04201463 38A00620 484C3368 4C3368A9 DEC806C8 OB8 808D04D4 OC5 1AD9 60A94791 58A90E91 OB39 IECS: 09854EE6 24B1: 20D16CB0 ODZOEA6C B008A078 OB71 20686DB0 011860B1 0AC945F0 06C946F0 5EC920F0 02386018 602940F0 A298A005 COOSDOB4 24BD: OAC 1AE5: 1AF1: 41A2F8A0 201463A2 0A83 8DOBD4A9 1FDD: A9818D04 D460A910 OC57 1AFD: 14A3A2D8 A00A2014 A34C3AA3 0923 1FE9: 118D0BD4 60A940BD 12046941 OB2E 24D5: 6020B86C 9005A904 9D856A4C 0A51 A00120E5 0A25 1FF5: 802E0060 206B20D1 AC9005A9 00908566 0045 1B09: 20E160A0 0020E562 8D12D460 21A2FFE8 24E1 OCOE EA6C9005 4C206B20 A9029D85 1815: 62A00220 E562A00B 20E562A0 OA4F 2001: E004D003 4CEB69BC 1968B94F **OB39** 24ED: A00D20E5 626020**D**5 09D9 200D: 688D4D68 B954688D 4E&84C4C DAFQ. AAAC20AB 20036090 05A90A9D 085D 856A4C20 9D856A4C 6B201C6D 206B202F 9005A903 6D9005A9 1B2D: 602980F0 63A2F7A0 04205C63 OBID 2019: 68357DE4 59C7E468 606B69A9 OCA7 08CB 1839: 0829 0969 2025: 2031: 049D1968 0A186902 A9AC9D15 9D1168A9 688A2901 029D0D68 A206A005 207E63A2 42A00620 08AF 2511: 1845: 5C63A23B A006207E 634CA063 251D: 059D856A 4C206B20 426D9005 07B5 06F1 A9079D85 20426D90 6A4C206B 2529: 1B51: 20F160A2 05A000A9 47915849 0885 203D: A9009D1D 6820E467 40356869 O9CD 029D1968 0A915A18 A5586929 8558855A 090D 2049: A9009D21 68A9079D 080 2535 05A9019D 85444020 ABBDASAA 09E1 1B5D: 2541: C914B00F FEA56ABC A54AB932 9004EA59 EA5BCADO EAA020E1 0E53 2055: OD484900 9D1148A9 A59D15A8 098D 1 BAQ -1B75: 60A205A0 00A94791 58A90A91 09FD 2061: ADOODO9D 0568AD01 D09D0968 0487 254D: 679D756A 4C206BA9 009D5D6A 09DB 2559: 2565: 5D6AC906 D0034C85 09D5 1881: 5A18A558 69278558 855A9004 091F 206D: ADOODC29 OFC90FF0 OAABB9C4 OBDD 01000008 1 BBD : E659E65B CADOE440 20DB6029 0E55 2079: 689D2D68 4C3568EE C368ADC3 0091 6EA54029 B98D6A8D 08A00420 E160A219 09ED 2085: 2D684C35 01020004 68A62905 0793 2571: OBDOB98E AABDOADO B98F&A8D OCCE B9956A8D B9976A8D 0583 OCDOB990 6ABD0ED0 A36184DA 1BA5: A90DA000 02915AC8 24915AA0 0A19 2091: 07060003 09D0B996 6ABDOBDO IBB1: 0B02915A C8620391 5A201BA1 0809 209D: EEDA005A 7F5AFFDA 005A7F5A occo 2589: ODOB 478DD806 68A8B9D4 25.95 ODDOR998 AARDOFDO B9706A8D OCE CADOE4A9 SDDA048D 0E43 1BBD: 6ABD2CD0 2BD0B97E B97F6ABD 1BC9: BIOABDAO 06806206 8D390A8D 0889 20B5: 4A8D32A8 A9058D31 6818BD25 092B 058D2C05 05A90185 8D7B058D 4420DB60 06C3 25AD: 2DD0B980 6ABD2ED0 B9756A8D OD4D BD5: 03058D05 686D3268 9D256890 2AFE0568 FC07B976 FE07B978 6ABDFD07 6ABDFF07 7D058DA4 09ED 2589 B977AABD OD61 1BE1: 20CD: BD0568C9 DE9020BD 2168D014 0023 25C5: AD1CD029 1BED: 2902F043 A90DA21E 9D17D99D OAE9 20D9: 38A908FD 20682907 9D2D48EE OARE 3FD99D47 D99D57DA 9D7FDA9D OFA5 20E5: 20F1: 216820FA A9039D19 25D1: OF199D6A 199E6A19 9F6A19A0 0927 EBA9478D 8D21058D 6A8D1CD0 AAA5FB05 A5402901 FD85FBBD 25DD: 49010A0A 077D 0F21 3168DOC5 68DOF6CE 4C5D6929 ODBB 20FD: 7F8D3268 A9058D31 4818BD25 09E5 1C1D: 058D&C0& 8D930A8D BCOARDAE 0907 686D3268 9D256890 ODDE0568 25F5: DOODASER. 2910E007 OAFE5D6A OBED 8DBF06A9 5E6AC903 08AE 20E46EBD DOOCASEB 0185454C 2601: 2115: BD0568C9 36B0034C 0D69CE31 094F 1035: 4365ADD3 0748ADD4 0748ADD5 OBC7 ASDOE2BD 2D48A8B9 DC48E05E OEDE 260D: 2920F006 FE5E6A20 E46EBD5F **OB33** 0748A9D3 2619: AAC903D0 OCASEB29 40F006FE OC37 1041: 855CA907 855DA9AB QB65 212D: 30348D32 68A9058D J16818BD 0895 2625: 6EBD606A C903D00C 5F6A20E4 1C4D: 29686D32 68BD0968 689D2968 C9D2900E 855FA907 855FA218 A000B15E OAOD 2139: 2145: 9018FE09 BD2168D0 0923 2631: ASEB2980 FOOAFFAO 6A20E46E OD23 915CC8C0 03D0F738 A55CE928 OD6B 1059: 05D006A2 263D: 4C2F6FA2 06D00AA2 0953 1065: C65D3BA5 855CB002 5EE92885 **OB73** 2151: 0638A904 4C15694C 2669CE31 076 C939D012 092B 5EB002C6 5FCADODC 688D1504 OBE3 215D: 68D0D74C 3568297F 8D3268A9 OB3D 2649: 04D002A2 03BD4F06 2655 A9309D4E OAFOO1DO 03207467 0940 1C7D: 68BD1404 688D1304 60AD0804 06E1 2169: 058D3168 18BD2968 6D32689D CADOEA4C OE6FFE4F 06A200BD OC58 48AD0904 5CA90485 2661: 1089: 48AD0A04 48490885 078F 2175: 2968900D DE0968BD 09480950 09FD 09FI B0034C86 266D: 500ADDD8 059016F0 OFBD5006 5DA93085 SEA90485 0A47 69CE3168 0891 2181 1095: 2679: 2685: 9DD8059D 4B5CE8E0 06D0F260 ODD5 1041 -5EA218A0 00B15E91 50080003 0B21 218D: ASBD1DAS C914900D A9009D19 0993 C909F003 2904F027 E8E009D0 E260A5FD 68FE1D68 1CAD: 50692885 509002E6 0041 68A9AC9D 15684C35 OB1F 2691: 4C1270A4 3FB90012 9002E65F OA3E B932679D 1CB9: 5D18A55E 6928855E 21A5: BD1D68A8 OA53 269D: B9001229 FB990012 201570A2 085F CADODC68 BDCA0768 8DC90768 OD97 21B1: 68A54029 02A8B905 688D02D0 09FB

02BD4107 C939D008 A9309D41 0909 28AD: 21F92027 2827414C 4C4520E3 45454F20 4F524545 47205520 0667 7669-2081. FE4107E6 3FB90012 2E292056 55244821 07CADOF1 4C1270A4 4D454CE3 26B5: 0839 4E552056 494552EB 2889: 20602141 2ABD: 0849 2729F420 2601: 2908F02F 0859 2805: 2111F920 07A7 2009 41524449 47452057 41434854 0745 A54BF02B B9001229 44454E20 2AD5: 574F4F52 201570A2 02BD4107 PAD9: C930D008 0917 PRDD. ACED202E 28275345 53414D20 O7DB 20F1 47455343 48494654 EC203757 OBBS A9399D41 07CAD0F1 4820F0&E A906854E DE4107C6 4C1270A4 26E5: one i 2055E32E 20564F4F 52204845 OASB 26F1: 28F5: 202111E9 20293A45 454E2053 0707 2AF9: 54204156 4F4E5455 5552F420 0911 3FB90012 2910F014 EF990012 20157020 4C4F5480 20203728 414D2720 494E2044 2B05: 2B11: 2D27484F 5327E32E 26FD: B9001229 0773 2901: 290D: 27534553 0641 4C4C414E 44495449 766720EC 122920F0 49542047 05B5 2715: AE4C1270 A43EB900 085B 2919: 455A414C 2E29E720 2111E920 079B 2B1D: 44455A45 20484545 5220414C 2B29: 2B35: 07A90785 4E4C1270 A43FB900 0809 4E205245 53455256 4C45454E 20444520 47454C55 0450 2925: 353A4545 53454EEE 20365641 4B57454E 272D: 122940F0 05849E4C 1270A43F OSBE 2931: 45204845 494E5249 4348F420 07B7 B9001229 80F02EB9 2B41: 37284558 54524120 4C4F4F50 4B524143 53534945 4F524521 0012297E 0843 06A9 06CB 4E20444F 5220434E 06B3 524F4E44 BDB907C9 0885 2B4D: 4D4D4F44 E9202111 1570A202 48542129 2745: 99001220 2949: E7202111 E920313A 45454E20 55495452 4F455054 454B454E 2751 -39000849 309DB907 CADOF1EE ODE 1 2955. 079F 2859. EA202542 454E5420 0255204E OAD3 20424049 275D: B907E64C 20F06EA5 04A90885 4E4C31EA OCB1 2865: 29494554 4A3FEA20 2769: A9AC8DFB 296D: F8203328 564F4F52 20444520 2871: 60400020 255AA9F1 8558A975 0A31 8559A000 D0F6E659 07A92885 4DA02025 50098185 0985 2979: 2985: 48455253 54415254 2129FB20 OZED 2B7D: B158E00A 20D2FEC8 OCE1 2781: 58A970B5 59A000B1 58F00A20 2111E920 2F3A4545 4E205652 070D 2B89: D0F2A900 8D15D0A9 278D: D2EEC8DO EAEA59DO E2A211BD 122D 41414754 454B454E FA203228 07F5 2B95: 1BBD11D0 A59109FF DO27AD20 OD2B BF709DFF CFCADOF7 20DOEE2B D08D21D0 299D: 27A5: 709DF707 BDA8709D 26DOCADO OEBF 2949: 4E4E4E49 54E32E60 4D290020 0709 2BAD: EE28DOEE 29DOFE2A DOFE2BDO OFE9 255AA9B1 B158F00A 8558A973 8559A000 20D2FFC8 D0F6E659 0B55 2BB9: 2BC5: 2DDOE4EA 9FE311EC E1A91BBD 11D0A901 8D1CD005 OCB7 29B5: 284CC175 27BD: 91C9FFD0 49028D20 4C1F7093 20304452 2901: 29CD: DOFF2BDO BD21DOFF 28D0FF29 0F31 DOF2A900 8D15D0A9 1B8D11D0 OCER 2BD1 -49455745 52442048 45404141 074B 2709: 1021 27D5: 2CDOEE2D ODAD C25A4C5A 4C60704C OCD9 20DOEE2B D08D21D0 EE28D0EE 41542048 27E1: DOE4EA34 29E5: OF 3B 2BE9: 4F4B2045 454E204B OADD 45454654 27ED: 40724084 4CA24CBA 4CD24CEA OCA5 20F1 -29DOEE2A DOEE2BDO **FERCHOFE** 1035 2BF5: 20534045 43485453 A32984AB A6A790AA 0122939E E5203E44 A9000AE7 4F535349 2A4C8173 202A5052 4C1F7093 4F464943 0C43 OD31 29FD: 2DD0E4EA 2001: 204E4547 454EEC20 27F9: 2805: 9E1111EE 2COD: 454E532C 20454E20 41414E20 05B3 414C4C45 3944494E 2811: 45522043 4F4D4D4F 444F5245 06C9 2A15: 49415421 F0202211 11E72039 073B 2019: 20474F45 4445EE20 077B 20505245 3AE52021 53454E54 11EA2034 4E542044 7454E20 4B4F4D54 281D: 2025: 49542048 45542044 2A2D: 55495354 OACZ 2031: 20564141 4B204D41 41522045 0603 4C4F4F53 49454629 06E7 07AB 0671 454EF320 41415220 31414C20 45494E44 2835: 20284558 43405553 45EE203B 27535045 40205350 203D: 5445204E 484F5554 2A45: 2049: 284D: .4A4F484E 20274452 40272056 0633 2A51: 534E4544 454E21E8 20402555 07D1 2055: 221111ES 20601F4F 45454D54 OAD7 2859: 2865: 414E4445 52414152 54E72021 52494348 OZED 2A5D: 20484545 46542044 20485255 49535241 45203438 48455454 05DF 075B 2044524A 2753204C 49464653 0685 JA484549 11E92031 4B20494E 20414348 06C1 2A69: 2C6D: 50524555 2A75: 2A81: 44454E2C 4141524D 543AE420 49452047 221105EB 4F454420 20474055 48574549 4FE32FE5 0983 454F2047 45544F4F 202F2757 2038284F 2085: 444F4554 4E5A4520 E620601F 454E2044 07BB 06B7 4C4F4F53 535421E5 2889: 53455253 45202748 45404427 06A3 2A8D: 45452027 52414445 06F1 2091: E32EEC20 2111FC20 E32E2E47 OA53 2111E920 303A4545 27204F50 47454C4F 2C9D: 4F454420 27A20041 4F4E544D 4F455421 4E204B52 55495352 414B4554 2AA5: 20221111 E8203856 4F4F5248 FF00FF00 FF00FF00 0AB5

QUICKSHOT ROBOTARM

vervolg van pag. 31

Ikzelf heb binnen twee uur een niet te groot dambord met vierkante (dat pakt makkelijker) stenen geautomatiseerd. Simpel in de vorm van een BASIC-input met een "van"positie en een "naar"-positie. Even vervelend is het precies vinden van de juiste plaats ten opzichte van het bord, in eerste instantie zomaar een hoekpunt, dat oogt beter. Later zette ik de arm strategisch in het midden, dat scheelt bakken reistijd. Per keer opstarten plaatste ik de arm in beginpositie op damstuk "0", vervolgens zorgt een oer-algoritme voor de juiste verplaatsing. Heel soms klettert er een damstuk uit de arm en kun je weer opnieuw beginnen. Een kniesoor plakt stukjes metaal op de stukken en gebruikt de magneet.

Op dit terrein, officiëel ROBOTICA, ligt de leut van de robotarm. Lekker zelf aansturen en steeds maar weer nieuwe toepassingen bedenken. In bijna elk ander geval werkt een computerprogramma op het beeldscherm, hier vervult het beeldscherm alleen een louter informatieve rol, voor de aktie kijkt u naar de arm.

Om vooral objectief te blijven heb ik ook een kleuter die niets van computers afweet laten testen: mijn vader! En net als op 5-jarige leeftijd met de treintjes en op 7-jarige leeftijd met de raceauto's mocht ik weer genoegen nemen met het slaken van bewonderende kreten. Dus kinderen opgelet, alleen spelen met de arm als papa naar z'n werk is! Om een kort verhaal lang te maken mag ik stellen dat iedereen met de robotarm van wegkomen weet. Zeer waarschijnlijk is dit omdat de fysieke structuur van de robotarm veel weg heeft van het menselijke evenbeeld. Als je niet weet hoe je de robotarm iets kunt laten uitvoeren, dan ga je gewoon zelf als een Jan Klaasen op de grond liggen scharnieren en je kijkt waar hem de kneep zit.

CONCLUDEREND

Een aantal zaken springt er toch wel uit. De robotarm is een 'hebbe-apparaat'. De robotarm is van hard-plastic en dan moet u zelf maar bepalen of het geschikt is voor de toepassingen die u in gedachten heeft. Het plastic is ongeveer van de oerdegelijke Fisher-techniek kwaliteit, dus kapot gaat het niet. Een nadeel is het feit dat alle motoren goed verstopt zitten, dus wat te doen als er eentje kapot gaat?

Binnen redelijke grenzen doet de robotarm alles wat mogelijk is en de enige beperking is de reikwijdte, een vervelende beperking zult u bij veeleisende projecten al snel merken. Het dan oppakken en ergens anders weer neerzetten werkt alleen als u de robotarm met de hand bestuurt. Misschien dat een goed geschreven programma dit verplaatsingsprobleem kan ondervangen. Bedenkt u dan wel dat de robotarm géén

signalen terug stuurt waarop u kunt testen: kan de arm nog verder, raakt de hand al wat, glipt er iets tussen zijn vingers door? Enige andere bedenkingen vindt u terug in het bovenstaande arti-

Maar! De robotarm is een hele leuke extra voor de C64. Iemand die een beetje is uitgekeken op de mogelijkheden van de computer fleurt wellicht helemaal op. Bij de robotarm hoort ook een fors stukje nieuwe theorie en ook die kennis is, vind ik, zeker de moeite waard. Wat is goedkoop? Als Fl 299,- voor een automatieken arm goedkoop is, dan is de robotarm goedkoop dat is zeker.

Sinterklaas warmt zich inmiddels in Spanje alweer aan een van de Costa's, maar als hij mocht kiezen tussen de hele He-Man outfit of de robotarm, dan denk ik dat Cat & Korsh de goedheilig man gaat zoenen. Ook vanuit dit standpunt gezien is de QuickShot robotarm OK.

TOP10SPELTOP10SPE

CALIFORNIA GAMES

De beproefde Games-formule van Epyx blijkt nog lang niet te ziin uitgeput, getuige nummer zoveel in de welhaast eindeloos lijkende reeks Epyx Games. Ditmaal gaat het om een zestal typisch Californische vormen van vrije tijdsbesteding, die hier niet zo ingeburgerd zijn dat wij ze direct als takken van sport zullen herkennen. Daar is bijvoorbeeld het Half Pipe Skateboard, waarbij gedurende een bepaalde tiid in een soort van halve tunnel op een skateboard moet worden gestunt; Footbag, een vrij moeilijk onderdeel waarbij men moet proberen om zo lang mogelijk een soort leren zak met behulp van de voeten in de lucht te houden, en het wellicht bekendste onderdeel Surfing, waarbij de speler op een surfboard de enorme golven moet trotseren. Bij Rollerskating gaat het erom om gewoon zolang en zo mooi mogelijk te rolschaatsen zonder in aanraking te komen met obstakels als rondvliegende strandballen en rondslingerende schoenen. De laatste 2 onderdelen zijn BMX Bike Racing, een soort motorcross op een fiets met flips en jumps, en de zogenaamde Flying Disk oftewel een partijtje frisbie. Vooral het laatste onderdeel is vrij moeilijk onder de knie te krijgen, omdat de speler zowel de gooier als de vanger is. Voor het overige allemaal zeer speelbare onderdelen, omlijst door de bekende opties en de





bekende degelijke Epyxuitvoering. Voor de liefhebbers zeker de moeite waard, alhoewel ik California Games niet bepaald de beste uit de rij vind. Bij de cassetteversie is een behoorlijke dosis geduld overigens wel op zijn plaats.

AIRBORNE RANGER

De Rangers vormen een soort elite-onderdeel van het Amerikaanse leger, waarop een beroep wordt gedaan indien er lastige karweitjes dienen te worden opgeknapt. Microprose heeft van dit gegeven een aantrekkelijke combinatie van een simulatiespel en een spel à la Rambo weten te maken, waarin de speler zich een beginnende of doorgewinterde commando kan wanen die voor een missie wordt gedropt boven een vijandig gebied. Voor het zover is, dient een aantal optieschermen doorgewandeld te worden waarop de missies worden gekozen, de moeilijkheidsgraad wordt bepaald en de kennis van de speler wordt getest in de vorm van het herkennen van erelintjes. Er kan een keuze worden gemaakt uit een twaalftal missies, die variëren in moeilijkheidsgraad. Deze spelen zich af in een woestijn- of poolgebied of in een gebied met een meer gematigde temperatuur en elk gebied heeft zo zijn eigenaardigheden. Het verdient aanbeveling om met de meest eenvoudige missie te beginstelen van een codeboek of het gevangen nemen van een vijandige officier. Maar spelers met een ambitieus ego kunnen ook hun tanden stukbijten op het onklaar maken van raketinstallaties, pijpleidingen of vliegtuigen, of zich uitleven in het bevrijden van een krijgsgevangenenkamp. Nadat al deze voorbereidingen zijn getroffen, wordt de speler in een vliegtuig naar het betreffende gebied gebracht, waar hij na een en ander aan hulpmateriaal te hebben gedropt, zelf wordt neergelaten. Het eigenlijke karwei speelt zich af op het Combat scherm, voorzien van meters die de status aangeven van gezondheid, wapens en ammunitie. Door middel van de joystick beweegt men zich door het vijandige gebied, waarbij geregeld de plattegrond dient te worden geraadpleegd, wil men niet onaangenaam verrast worden door een aantal dodelijke elementen. Vroeg of laat doemen er belagers op, maar bij het schieten op de tegenstander is altijd een duidelijk vizier voorhanden, waardoor dit een niet al te moeilijke zaak is. Mocht men erin slagen de missie tot een goed einde te brengen, dan wordt men weer opgepikt door het vliegtuig, waarna een beoordeling volgt met het aantal verdiende punten alsmede eventuele eremedailles en promoties. Airborne Ranger wordt geleverd met uitgebreide documentatie, zoals we van Microprose gewend zijn. Het is echter ook mogelijk om zonder dit graafwerk aan de slag te gaan, wat het spel aantrekkelijk maakt voor de meer ongeduldigen onder ons. Zonder meer de moeite waard.

nen, zoals bijvoorbeeld het

GAME, SET AND MATCH

Wederom een verzameling, maar dit keer op sportgebied: World Series Baseball, Matchpoint, Squash, Snooker, Ping Pong, Hyper Sports, Super Soccer, Barry McGuigan's World Championship Boxing, Basketball en Daley Thompson's Supertests.

LIVE AMMO

Live Ammo is een compilatie van een aantal bloeddorstige spellen, die inmiddels genoegzaam bekend zullen zijn: Army Moves, Rambo First Blood Part II, Green Beret, Top Gun en The Great Escape in een klap voor een redelijke prijs.

OUTRUN

Een spel dat met veel tamtam is aangekondigd als de zogenaamde coin-up van de bekende arcadehit. Voor wie nog niet genoeg heeft aan het geronk van de Ferrari Testarossa waarin men rondrijdt wordt bij het spel ook nog een audio-



cassette geleverd. Gezeten in deze riante auto kan de speler 5 routes afleggen die elk uit vijf fasen bestaan. Elk parcours kan ook afzonderlijk worden geladen, hetgeen voor de cassetteversie het vrij omslachtige proces van computer uitzetten, op de goede tellerstand zetten en opnieuw inladen inhoudt. Per afgelegd parcours krijgt men een aantal punten toebedeeld. Niets nieuws eigenlijk, en wat Outrun tot een aantrekkelijk spel maakt heeft dan ook meer te maken met de snelheid van het spel dan de originaliteit. Het rondcrossen in een Ferrari langs bochtige wegen met een hoge snelheid, terwijl met de joystick krampachtig op tijd wordt geprobeerd te schakelen bliikt behoorliik verslavend te werken, hoe vreemd dit ook mag klinken. Van de Ferrari zelf zien we alleen de bumper, de voorbank met passagiers en de voorruit, maar op de ene of andere manier blijkt dit voldoende om de suggestie een tijdlang levend te houden. Nu behoort het wisselen van rijstroken en het inhalen van andere auto's niet direct tot miin favoriete bezigheden, en ook Outrun heeft hier geen

De onafhankelijke Commodore Dossier Nationale Spel Top 10 is een lijst van de bets verkochte en aantrekkelijkste spelen voor Commodore-computers van de afgelopen periode. De lijst wordt door Marianne Stolk samengestld in samenwerking met importeurs, groothandels en computerspeciaalzaken in heel Nederland. De programma's worden getest door een panel van ervaren en onervaren gebruikers en beoordeeld op inventiviteit, speelbaarheid en gebruiksgemak. Reacties en/of opmerkingen van lezers zijn natuurlijk welkom.

LTOP10SPELTOP10SP

verandering in kunnen brengen. Het zal wel aan mijn gebrekkige fantastie liggen dat de betreffende auto net zo goed van een ander, minder



tot de verbeelding sprekend merk had kunnen zijn. Een mooi, maar vrij saai spel, maar raceliefhebbers zullen er wellicht anders over denken.

720

De skateboardrage houdt menigeen stevig in zijn greep en de makers van dit spel hebben een soort Utopia voor skateboarders gecreeerd in de vorm van Skate City. De speler beweegt zich per skateboard voort in dit plaatsje dat gezegend is met een viertal skateboardparken, waar men zich kan uitleven. Door middel van het veilig doorcrossen van de stad, waarin zich helaas ook auto's, brommers, trimmers en vechtjassen voortbewegen, en stuntwerk onderweg moet de speler genoeg punten verzamelen om een kaart te verdienen voor deze eldorado's. Met het optreden in zo'n park kun-

de timing en joystickbewegingen zijn hier een verelste, iets wat voor doorgewinterde spelers in dit genre geen punt zal zijn. Maar of het spel in zijn geheel ook niet minder fanatieke skateboarders zal weten te boeien, blijft voor mij een vraag. Gezien de niet echt spectaculaire grafische uitvoering sloeg bij mij de verveling al gauw toe. Voor de audiofreaks wordt ook bij dit spel trouwens een tape geleverd.

7 000000 01 000000 00 000 0000


geheime missie waarbij met weinig informatie een zware klus met veel tegenstand moet worden opgeknapt. Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, is Combat School geen spel dat men tussen neus en lippen door onder de knie krijgt. Vooral de onderdelen waarbij het aankomt op het opbouwen van snelheid of kracht door het heen en weer bewegen van de joystick vergen de nodige inspanning en doorzettingsvermogen en roepen een nostalgisch verlangen naar spelen als Decathlon op. Met name het tegelijkertijd lopen en springen blijkt een hele klus te zijn. Desondanks zal opgeven er niet zo gauw bij zijn, want Combat School (met I want to be your drillinstructor deun) kent een zeer hoge verslavingsgraad.




COMBAT

Combat School speelt zich af in een trainingskamp voor aanstaande commando's, alwaar een instructeur de meest elementaire beginselen van dit veeleisende bestaan aan de argeloze speler probeert bij te brengen. Doel is niet alleen trachten te overleven, maar als het kan ook nog te slagen, waarna voor de volhouders nog een geheime missie op het programma staat. Of de meesten het zover zullen brengen, is nog maar zeer de vraag, want de onderdelen vergen niet alleen van de speler. maar ook van de joystick en polsen het nodige doorzettingsvermogen. Het spel bestaat uit een zevental onderdelen die tot doel hebben een ware vechtmachine te creeren. Zo is er bijvoorbeeld de hindernisbaan, waar de speler over de nodige obstakels moet springen en zich hangend aan een ladder moet voortbewegen binnen een bepaalde tijd. Een eventuele bonus bij een onderdeel wordt toegevoegd aan de tijd voor het volgende onderdeel. Het voortbewegen op deze baan geschiedt door het inmiddels befaamde geruk aan de joystick, vergeleken waarbij het afleggen van een echte hindernisbaan een peuleschil moet zijn. Vervolgens zijn er verschillende oefeningen op de schietbaan, een soort crosscountry loop, een partijtje armworstelen, een gevecht met de instructeur en voor wie bij de voorgaande onderdelen net niet is geslaagd het onderdeel optrekken. Wanneer de onderdelen met succes zijn afgewerkt, wacht de speler nog de









(1) THE LAST NINJA - System 3 - f 39,95

(--) OUTRUN
- Sega/US Gold -- 1 39,95
(--) GAME, SET AND MATCH
- Ocean -- 1 55;

(-) INDIANA JONES

- Atari/US Gold - f 39,90

GUNSHIP

(3) GUNSHIP

— Microscope — 1 45;

8 (4) EPYX EPICS - Epyx - 1 39,90

(7) PIRATES!

- Microprose - 1 59.

(-) COMBAT SCHOOL - Ocean - f 49,50

Deze TOP TIEN kwam tot stand dank zij de medewerking van:

Computer Collectief 020 — 223573 Gameworld 030 — 317355 Home Software Benelux 023-311241 Premium Software Distribution 071 — 899357



nen medailles en geld worden verkregen. Ook de winkels in Skate City zijn helemaal afgestemd op de voortrollende toeristen, die hier allerlei materiaal kunnen aanschaffen. Een klein probleem is dat binnen een bepaalde tijd genoeg punten moeten worden verdiend voor het skatepark. Is dit niet het geval, dan wordt de boodschap 'skate or die' ter aanmoediging getoond. Voor wie de hint dan nog niet heeft begrepen, verschijnt een dodelijke bijenwolk die de inmiddels als een vuurpijl wegschietende skateboarder achtervolgt. Het is daarom zaak om op de verschillende meters goed de tijd in de gaten te houden. Het stuntwerk in de parken is niet altijd even eenvoudig. Zo wekt de skatebaan die moet worden afgelegd vage herinneringen op aan Marble Madness. Goe-



In aantocht

720 Bubble Bobble X15

AANBIEDINGEN

PROGRAMMAS VOOR EEN PRIKJE

Alle hieronder genoemde programma's zijn zowel op cassette als diskette te verkrijgen. Uitzonderingen zijn de Amiga- en de C-128 programma's. Deze zijn alleen op diskette te verkrijgen.

Daar gaan we.

DOSSIER CASSETTE/DISKETTE

Op deze cassette/diskette een aantal programma's uit dit nummer en vorige nummers van Dossier Commodore. U vindt de volgende programma's op het bandje/ schiifie:

Economie-simulator Doorgestoken kaart GO Diskfile 3000 Animator Plusmon 64 Topless V2.1

Economie-simulator werd gepubliceerd in Dossier 7, Doorgestoken Kaart in nummer 11 en GO in nummer 12. Plusmon 64, Diskfile 3000 en Animator vindt u in nummer 13 terug. Topless V2.1 is een upgrade van Topless V2.0, met dat verschil dat dat versie V2.1 het 'kale' programma is. Op de elders op deze pagina aangeboden Topless V2.0 vindt u naast het programma ook nog extra fonts, voorbeeld printer- drivers, graphics, spritemachine en Zone 7.3.

Als u geen zin heeft de lange listings in te toetsen dan is deze tweede cassette/diskette een uitkomst. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

De cassette-versie kost abonnees 10,00 De diskette-versie kost abonnees 15,00 Niet-abonnees betalen respectievelijk 25,00 en 35,00 gulden

AMIGA VRIENDENBASE

Een muisgestuurde database voor de Amiga. Simpel te bedienen en boordevol mogelijkheden. U kunt er duizende records in kwijt, compleet met extra informatie. Bovendien bestaat de mogelijkheid met verschillende 'fonts' te werken en uit te laten printen. De handleiding van dit programma vindt u in Dossier 12.

Deze Amiga-schijf kost abonnees 25,00 Niet-abonnees betalen 50,00 gulden.

TOPLESS V2.0

Ons befaamde Desktop Publishing pakket voor de C-64, dat we in een geheel nieuwe versie publiceerden in nummer 11. Voor de

Als Dossier-lezer wordt u natuurlijk voorgetrokken. Hieronder staat een aantal speciaal voor u gemaakte programma's, die u bijna tegen kostprijs bij ons kunt aanschaffen.

handleiding van dit programma, waar overigens al duizenden mensen mee werken, verwijzen we u naar nummer 11.

De cassette-versie kost abonnees 20,00 De diskette-versie kost abonnees 25,00 Niet-abonnees betalen respectievelijk 30,00 en 40,00 gulden.

HET SPEL EN DE KNIKKERS

Wegens succes geprolongeerd. Alle programma's op deze cassette/diskette werden speciaal gemaakt voor het NCRV-televisieprogramma 'It's all in the game'. Maar liefst twaalf programma's, waaronder Break-it, Balletje balletje, Letterblurp em lettertroep treft op dit bandje/schijfje aan. De cassette-versie kost abonnees 15,00 De diskette-versie kost abonnees 20,00 Niet-abonnees betalen respectievelijk 40,00 en 50,00 gulden.

C-128 DATABASE

Database Choice is het beste te omschrijven als een professionele database voor C-128 gebruikers die hun machine in de 80-koloms mode gebruiken.

Speciaal voor dit programma hebben we checksum ontwikkeld, gezien de lengte van de listing. De mensen die het tikwerk teveel vinden kunnen het programma nu ook op schijf bestellen. Het spreekt voor zich dat u ook de C-128 checksum op deze schijf vindt. Als bonus hebben we ook onze C-128 tekstverwerker Tekstmaster op de schijf gezet.

De handleiding van dit programma vindt u in Dossier nummer 9.

De C-128 schijf kost abonnees 24,95 Niet abonnees betalen 60,00

EVA DE LUXE

Eva DeLuxe is de opvolger van ons beroemde Een-Voor-Alles pakket dat we in nummer 5 publiceerden. EVA DeLuxe is geheel ikoon-gestuurd en heeft zoveel extra's in zich dat het niet meer mogelijk was het programma als listing af te drukken. Meer over deze bijzondere tekstverwerker voor de C-64 leest op pagina 14. Een handleiding vindt u op de cassette/schijf.

De cassette-versie kost abonnees 15,00 De diskette-versie kost abonnees 20,00 Niet-abonnees betalen respectievelijk 35,00 en 45,00 gulden

SIMPLEWRITER

Ons nieuwe pronkstuk. Een tekstverwerker voor de Amiga die zijn weerga niet kent. Geschreven door niemand minder dan John Vanderaart. Simplewriter is een tekstverwerker die talloze commerciële software-huizen tot wanhoop zal brengen. U leest meer over Simplewriter op pagina 50 van nummer 13 en op pagina ... van dit nummer. De complete handleiding van het programma vindt u op de schijf.

Deze Amiga-schijf kost abonnees 35,00 Niet-abonnees betalen 75,00 gulden.

PHONE-PONG E.A

Het 'oer-spelletje' pong in een nieuw jasje. Laat uw computer via de telefoonlijn tegen een andere Amiga spelen. Daarnaast vindt u op deze schijf nog het F-keys programma en een fors aantal utlities. De schijf bevat drie soorten hulp-programma's:

DOS-utilities als UPDATE, DIRUTIL, WHE-RIS, ECHO, SETFONT;

Development-utilities als AVAIL, BLINK, FIXHUNK; en Communicatie-utilities als WOMBAT, ARC EN FIXOBJ.

Wat al deze utilities doen en hoe ze werken vindt u op de schijf in een README-file. Deze Amiga schijf kost abonnees 25,00 Niet-abonees betalen 50,00 gulden.

HOE TE BESTELLEN:

U maakt het verschuldigde bedrag over op giro 26.68.591 of op bankrekening 46.66.85.203 ten name van:

VNU Business Publications Amsterdam tav Lezersservice

Niet vergeten te vermelden om welk programma het gaat en of u het op cassette of op diskette wenst. Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. De levertijd is ongeveer drie weken.

TOPLESS V2.1

Naar aanleiding van de tweede Dossier Commodore-cassette/diskette waarop ons, uiterst succesvolle desktop publishing programma voor de C64, 'Topless V2.1' stond, werden nogal wat vragen gesteld. Er was tenslotte al een aparte 'Topless V2.0'-cassette/diskette. De maker, John - DRJ — Vanderaart gaat hier wat dieper op in. Ook heeft hij nog een paar tips en behandeld hij de representatieve post.

TOPLESS V2.1

Waarom een update van 'Topless', was het programma niet goed soms? Ja en nee. Het programma functioneerde in feite prima, maar een aantal lezers attendeerde mii op problemen met randapparatuur en vreemde hulpprogramma's.

Ondanks het feit dat 'Topless V2.0' was voorzien van een nieuwe printer-systeem én twee schermformaten, wilde hiermee wel eens wat mis gaan. Sommige, ook door Commodore zèlf geleverde, 7-bits dumpende printers vertikten het om het hoge (nieuwe) schermformaat op de juiste wijze af te drukken. Hoe vreemd, want op de door mij geteste, ook door Commodore zèlf, printers werkte het wel! Het probleem was redelijk gemakkelijk gevonden en het bleek te gaan om een simpele seriële aansturingskwestie die overhoop lag met de nieuwe timer-interrupt. Die timer-interrupt zou er voor moeten gaan zorgen dat het printen nooit zou komen vast te zitten en dat de welbekende druk op de 'restore'toets altijd zou werken. Deze dubieuze oplossing was bedacht in verband met problemen in het oude 'Topless V1.0'. Nadat (sorry) wachtlus in een V2.1-programma had aangebracht werkte het bij mij weer zonder problemen, maar nu ook op de printers die voorheen weigerden.

Mocht u toch al geen problemen hebben, dan kunt u gewoon 'Topless V2.0' blijven aebruiken.

Ook nieuw in 'Topless V2.1' is de mogelijkheid om het aantal kopietjes aan te sturen. Het is nu mogelijk om meerdere keren een zelfde printer-'window' te dumpen. (Onderbreken met de 'restore'-toets of eventueel de 'run/stop'-combinatie. Deze laatste mogelijkheid werkt alleen op strategische momenten, de eerste werkt altijd!)

Naar aanleiding van deze extra mogelijkheid kreeg ik een telefoontje van een bewogen meneer die het lastig vond dat 'Topless V2.1' altijd eerst een harde return gaf. Hierdoor kreeg hij zijn plaatjes niet helemaal aansluitend onder elkaar. Voor deze meneer was er de tip om bij de eerste regel van printer controle-codes een 'reverse linefeed'-code op te nemen. En ziet, aansluitende dumps!

Tevens leuk om te weten is dat het inlezen van de ASCII-waarden een ietsje werd uitgebreid. Er bleek hier ook een onschuldig foutje in te zitten waardoor het voor de data van enkele tekstverwerkers onmogelijk was om volledig binnen te komen. Ook dit is verholpen én versneld!

Tenslotte nog de melding dat een aantal routines binnen het programma wat zijn ingekort en (dus) sneller werken. De 'window'-functie is circa 10% sneller geworden. Ook de 'insert'-mode zou wat adequafunctioneren. centronics-printen ben ik nog een ietsje dichter op de hardware gekropen. Ikzelf heb een printer staan die nu ruim 3 keer zo snel dumpt... Of u ook zo'n tijdwinst kunt boeken is puur afhankelijk van de snelheid én de kwaliteit van uw printer.

GOED OM TE WETEN

Met 'Topless V2.x' kunt u ook de elders in dit blad geteste 'MPS 1500C'-kleurenprin-



ter aansturen. Weliswaar kan deze printer maar een enkele kleur per dump aan, maar met een simpele wijziging in de controlecodes kunt u nu van maar liefst zeven verschillende kleuren gebruik maken. Ook is de 'MPS 1500C' een bijzonder snelle printer in samenwerking met 'Topless V2.x', in zwart/wit of met één menging, is zij in ieder geval sneller dan de 'MPS 1000', hoe vreemd het ook moge klinken.

Dit brengt ons op een ander teer punt. Namelijk de lengte van de controle-codes. Om compatible te kunnen blijven met de 'Topless V2.0'-drivers is de lengte van de controle-codes per item gewoon vijf gebleven. In sommige gevallen zoals het gebruiken van kleur in een bepaalde condensedmode en dat ook nog eens double-strike of shadow schiet deze lengte ruim te kort.

Dit is heel simpel op te lossen door een leeg window te selecteren en daarmee alleen de eerste controle-codes door te sturen. Bij de eerste keer sturen zet u bijvoorbeeld de juiste kleur aan. Vervolgens verandert u de codes om zo een bepaalde print-dichtheid aan te geven...enzovoort. Alle printers werken volgens een aan/uitprincipe om de functies te schakelen, alleen moet u de printer absoluut niet uit/aan zetten of een hardware-reset geven. Dit heeft veelal tot gevolg dat de printer weer in de default-stand staat, en dan kunt u weer opnieuw beginnen met het doorgeven van die moeilijk te onthouden codes. Met die controle-codes kunt u nog meer leuke grappen uithalen. Zo is bijvoorbeeld de regelafstand te wijzigen en daarmee zijn leuke effecten bereikbaar. letsje te ver uit elkaar, of ietsje te dicht op elkaar...een heel mooi gezicht op gekleurd papier. Hoe komt ie eron?

Welnu miin meest spectaculaire 'Topless V2.x'-dump heb ik namelijk naar, u gaat het goed lezen, een laser-printer gemaakt. De op dat moment gebruikte laser-printer, merk 'X' maar HP-compatible, kon naast het verwarrende postscript ook heel eenvoudig grafisch dumpen. En zoals u wellicht niet weet is het mogelijk om op een laser-printer écht alles in te stellen. Bijna elke dichtheid is mogelijk en ook is de spuitkracht in te stellen. Veel mooier is het feit dat een laser-A4 altijd op exact de juiste plaats wordt bedrukt als u het 'net zo' in de papierfeeder plaatst. Op zich een vreemde situatie, een printer die ruim 6 keer zo duur was als de totale computerconfiguratie, compleet met monitor, diskdrive en software! (Opgelet, want met een laser-printer duurt het dumpen van een beetje window al gauw tien minuten.)

VRAGEN OVER 'TOPLESS V2.X

Waarom werken de oude karaktersets niet meer als ik van cassette load? Om efficiënter met het geheugen om te gaan is het adres van de gebruikte karakterset gewijzigd, voor het werken met de disk-drive heeft dit geen gevolgen. De oplossing komt in de vorm van de 'Topless V2.1'-cassette, hierop staan alle (en extra) fonts en meteen op het juiste load-adres. (Nu zitten de fonts op \$2800.)

Als ik grafische sequentiële buffers uit 'Topless V1.0' gebruik, is het volle karakter soms zoek? Dat klopt, het volle karakter gebruikte in de vorige versie een code die gelijk was aan een 'end of file'-merkteken voor tape. Verander de '0' in '64' bij de omzet-programma's en alles werkt weer als vanouds. Daarentegen als u geen problemen heeft, niets aan doen!

Ik heb een printer-interface van CHBproduction uit Kamille en ik heb het gevoel dat ik een aantal mogelijkheden onbenut laat? Dat kan, maar u kunt bij het installeren van de printer-driver ook een afwijkend secundair adres meegeven. Welnu, onder andere dit secundaire adres bepaalt hoe in dit geval deze wondermooie interface gaat werken. In de handleiding leest u om welke getallen dit gaat en op welke gevallen zij van toepassing zijn. Wel opgepast, want waar u voorheen 7-bits aanstuurde heeft u nu opeens de kans om 8-bits te werken. Dat installeer-klusje vergt dus wat papier. Zo'n zelfde verhaal gaat op voor onder andere de G-Whizz interface, waarbij deze laatste zich ook hardware-matig laat dipswitchen.

Wat ik ook doe, ik krijg géén 'PrintShop'en 'PrintMaster'-plaatjes op beeld? Om te beginnen moet u natuurlijk de échte grafische informatie binnenlezen en niet de omgezette buffer-data. Deze laatste data leest u apart in. Een heel probleem is vervolgens het kiezen van het juiste formaat voor de plaatjes. Want de gebruikte groottes kunnen afwijken. Daarom moet u eerst in het moeder-programma zèlf kijken hoe het met het formaat zit. Pas later probeert u zo'n plaatje in 'Topless V2.x' in te lezen. Meteen (of nog niet) daarna gaat u naar de 'COPY'-optie en u kiest het oude formaat als te gebruiken grootte. Ook hier geldt voor de tape-gebruikers dat het inleesadres vreemd kan doen, daarom kunt u om zeker te gaan, de data met de monitor naar het adres \$0800 verplaatsen om vervolgens opnieuw, vanaf dit adres, weg te saven! (Deze data mag tot \$1000 lopen, u heeft derhalve 2KBytes om aan grafisch materiaal te gebruiken. In de regel is een plaatje niet groter dan zo'n 512Bytes.)

GEKRAAKT

Natuurlijk is ook het programma 'Topless V2.x' al weer illegaal te verkrijgen. Wij zullen dergelijke praktijken niet aanmoedigen, maar het wordt wat al te kras als langs deze snode weg een extra kopie van de 'Topless V2.x'-handleiding wordt geëist. Mocht u, ook om serieuze redenen, nog een handleiding van 'Topless V2.x' willen bestellen dan kan dit via de lezers-service. Helaas hangt er wel een Dossier Commodore Nr. 12 aan.

Nu we het toch over handleidingen hebben. De allerlaatste versie van het programma 'Sprite Machine' (een luxueuze sprite editor), dat met 'Topless V2.0' mee komt is al van een interne handleiding voorzien. U kunt deze bekijken na het openingsscherm, door middel van de 'cursor up'-en de 'cursor down'-toetsen! ('Topless V2.0' en de tweede Dossier Commodore-cassette/diskette zijn nog immer verkrijgbaar.)

																1100100	DESCRIPTION.		25344				2002-000		80888	- P. S II - S	No. 1 to the		200		4.000	
c5 110 <sh< th=""><th>, 1150</th><th></th><th></th><th></th><th>사 단5</th><th></th><th></th><th>0 390</th><th></th><th></th><th></th><th>870¢s</th><th></th><th></th><th>00</th><th></th><th>ć</th><th>012 0</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Ve</th><th>ervo</th><th>olg v</th><th>van</th><th>pag</th><th>. 23</th><th></th></sh<>	, 1150				사 단5			0 390				870¢s			00		ć	012 0								Ve	ervo	olg v	van	pag	. 23	
1210 if a# ":ap:II a*<?":Then goto 124Ucsh/sp 41 1220 if a# ":and tisk:00030"then goto 1210csh/sp 24 1230 a*=chr\$(24):p=24:90sub 1320:qstoo 1270csh/sp>56 1240 if a*=chr\$(6)then if fl<>1then lm*="ACK" ":gosub 860:goto 960csh/sp>c5 1250 if a*=chr\$(6)then if fl<>1then fl=0:gosub 1290:gosub 1300:close8:goto 210csas	sp/33 sp/33 ob/2m/32 ob/2m/32	SHIABYAC 270 if a\$=chr\$(24)then lm\$="CAN":gosub 860;close8:goto 210(sh/sp>c6		n <sh sp="">2b * versturen van data</sh>	254, p.sysdec("1385"):return(sh/ chr\$(147);chr\$(14);tab(9)"Druk	drate"(sh/sp>58 y a\$:a=asc(a\$)(sp>ae	135 or -134) g chr\$(14	1.31.0:printchr\$(5)"X-Modem download":gosub 1400:gosub 1470:got	400 sysxx6.0.0:print"[P]rog. [S]eq. [E]xit ?":getkeyan\$ <sb sp="">90 410 if an\$="e" or an\$="E" then goto 210<sb sp="">79</sb></sb>	\$="p" or an\$="P" then \$="s" or an\$="S" then	<pre><sh sp="">37 (147);chr\$(14)<sh sp="">c6</sh></sh></pre>	32.0:printchr\$(5)"X-Modem upload":gosub 1400:gosub 1470:goto	470 sysxx,,7.0:input"File naam	/sp>8c (147).chr*(14).tab(20)"Drace F1 300 hand - proc	Trong II Trong II Tong II Trong II Tron	1510 getkey g\$:g=asc(g\$):if g<133 or g>134 then goto 1510 <sh sp="">ac 1520 on (g-132) goub 330,340<sh sp="">d1</sh></sh>	Sn. Sp//I 255:pobe 56579, 4:nm\$="" <sh sp="">68 1477 "Well nummer wit II hallen "smtmms : f mm="".th</sh>	(147) weight manner will belieff ; inputumes:	550 poke 56577.0 <sh sp="">2</sh>	o len (ms) (sh/sp/er) mms + 1) if and =++hen not 0 16/0/ch/):ifa=Othena=10 <sh sp="">e3</sh>	610 for n≕1 to a <sh sp="">be 620 gosub 1720<sh sp="">83</sh></sh>	630 next n/sh/sp>3c 640 for x=1 to 500/sh/sp>29	650 next <sh sp="">e6 660 next<sh sp="">f7</sh></sh>	00" <sh sp="">3c (peek(56577) and16)<>16the</sh>	f w1s="f"then goto 210/sh/sp>d5	7,255:goto 210 <sh sp="">94</sh>	720 poke 56377.235:gosub 1730:poke 56577,0:gosub 1730:return(sh/sp>da 730 for x=0 to 35(sh/sp>81	p>97	ne schakel e56577,255	ine schakelen van de teletron(sh/sp>19 ,255:goto 210(sh/sp>3f	G: 59
4 ~ ~ ~ ~ ~	141	/	4 4 4	-	44	3 -1 .		HV		\leftarrow	4 4	7,1	-		1	तनं र		IV	-	4 ~4 ~	4	-1 -1		-1-	44	-1-	4				44	

get#2, a\$:if a\$<>""then goto 1240<sh/sp>41



Goed, VIC-bezitters: we weten dat jullie er zijn. En omdat er zich onder de redactiemedewerkers van Commodore Dossier naast 64-freaks en Amiga-fanaten ook VIC-20-liefhebbers bevinden, presenteren we met gepaste trots deze nieuwe rubriek.

Het voortbestaan van deze rubriek is echter (nog) niet gegarandeerd; we laten het afhangen van uw enthousiasme. Met andere woorden: werk aan de winkel voor de VIC-eigenaren. Klim in de pen en stuur ons tips, trucs, programma's en wat dies meer zij voor de VIC-20. Na plaatsing in deze rubriek zal achting en waardering van alle Nederlandse VIC-bezitters uw deel zijn...

Stuur uw reacties naar:

De VIC op herhaling Redactie Commodore Dossier Rijnsburgstraat 11 1059 AT Amsterdam

Natuurlijk geeft Commodore Dossier het goede voorbeeld. Met een minachtend knikje naar al die snelle Commodore 64-eigenaren bieden wij u als uitsmijter de enige echte, splinternieuwe versie van BREAKIT voor de VIC-20! Veel korter dan op de Commodore 64 (slechts 1242 bytes machinecode) maar een stuk sneller en spannender. Net als in het tv-programma 'It's all in the game' kunt u nu ook thuis proberen om in een zo kort mogelijke tijd door een muur van 176 stenen heen te breken, voordat de klok op nul staat. Grandioze geluidseffecten, alsmede een 'door-

braak'-scherm dat zijns gelijke op de VIC nog niet kent, zijn natuurlijk standaard aanwezig.

Roelf Sluman, de programmeur van BREAKIT voor de Commodore 64, tekende ook voor de VIC-versie. En vraagt om moeilijkheden, met een volgens hem niet te verbeteren persoonlijk record van 568...

HET INTOETSEN VAN BREAKIT

Voordat u kunt gaan spelen, dient u de Basic-lader van BREAKIT in te toetsen. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een 8K of 16K geheugenuitbreiding. Het uiteindelijke spel werkt op een 'kale' VIC, maar de Basic-lader is te groot om in het 3,5 K Basic-geheugen van een niet uitgebreide VIC-20 te passen. Bij het intoetsen van de Basic-lader dient u de geheugenuitbreiding dus aan te brengen. Ga als volgt te werk:

1. Zet de computer aan en geef de volgende commando's, zonder regelnummer er-

POKE 44,32:POKE 8192,0 (+ RETURN-toets) POKE 36869,240:POKE 36866,150:POKE 648,30:PRINT CHR\$ (147) (+ RETURN-toets)

De VIC denkt nu dat het geheugen begint bij 8192: 8K te hoog. Die 8K hebben wij nodig als buffer voor onze Basic-lader. Tevens wordt het schermgeheugen verplaatst, naar de locatie 7680 en verder.

- Typ nu de listing in en sla deze VOOR-DAT U HEM VOOR HET EERST START op diskette of cassette op.
- 3. RUN nu de Basic-lader, met de geheugenuitbreiding nog steeds in de VIC. Als er een typfout is gemaakt, meldt de computer dit. Verbeter die fouten, sla het programma op en probeer het opnieuw, totdat de computer geen enkele fout meer aangeeft.
- 4. Als de computer de boodschap "Spel gereed..." op het scherm zet, geeft u de volgende commando's: POKE 45,219: POKE 46,20 (+ RETURN-toets). Nu bevindt zich in het geheugen een machinetaal- programma, dat met RUN kan worden gestart. Sla deze versie op voordat u voor de eerste keer RUN intoetst. Deze laatst opgeslagen versie kunt u de volgende keer laden: u heeft de Basiclader (en dus de geheugenuitbreiding) dan niet meer nodig.Nog een paar zaken voor de duidelijkheid: BREAKIT werkt met een joystick, waarmee u het 'racket' onderin het scherm bestuurt. De voorraad ballen is onbeperkt; de tijd echter niet. Als de teller op '000' staat, is het onherroepelijk voorbij. BREAKIT werkt alleen op een 'kale' VIC, dus zonder extra geheugen.

Haal eventuele geheugenuitbreidingen uit de computer voordat u BREAKIT probeert.

BREAKIT voor de VIC-20

- 10 if peek(44)=32 and peek(648)=30 then 40
 20 print "pokes niet ingetoetst?"
 30 print "geen geheugenuitbreiding?":end
 40 print "een ogenblik..."
 50 forx= 4097 to 5338
 60 ready\$:h=asc(left\$(y\$,1))-48
 70 l=asc(right\$(y\$,1))-48
 80 y=l+(l>9)*7+16*(h+(h>9)*7):ck=ck+y:if t=1 then pokex,y
 90 next
 100 if t=0 and ck<> 127291 then print "data-error!":stop
 110 if t=0 then restore:t=1:goto 50
 120 poke 43,1:poke 44,16:poke 4096,0
 130 print "spel gereed..."
 140 data 0e,10,c3,07,9e,20,28,34
 150 data 31,31,32,29,00,00,00,a9
 150 data 31,31,32,29,00,00,00,a9
 160 data 0,14,a2,77,a0,10,20,28
 220 data 29,10,d0,f9,60,86,f0,a9,00
 180 data 10,20,6d,11,4c,10,10,20
 230 data 8d,13,91,a9,7f,8d,22,91
- data ad,11,91,48,4a,4a,29,07 data 85,62,68,29,20,4a,05,62 data 85,62,ad,20,91,0a,a9,00 data 90,02,a9,08,05,62,48,a9 data ff,8d,22,91,68,60,0d,93 data 11,9c,20,20,4e,55,20,4f data 4f,4b,20,4f,50,20,44,45 data 20,56,49,43,2d,32,30,3a data 0d,0d,0d,1e,20,20,20,20 data 42,20,52,20,45,20,41,20 data 4b,20,20,49,20,54,0d,0d 250 260 data 270 data 280 data 290 300 310 data 320 330 4b,20,20,49,20,54,0d,0d 0d,0d,20,20,20,20,20,20 20,28,43,29,20,31,39,38 340 data 350 data 360 data 37,0d,0d,1e,20,20,20,20 53,54,41,52,52,20,53,4f 46,54,57,41,52,45,0d,0d 370 data 380 data 390 data 400 data 0d, 0d, 0d, 0d, 9f, 20, 20, 47 45,50,52,4f,47,52,41,4d 4d,45,45,52,44,20,44,4f 410 data data 430 data 4f,52,0d,0d,05,20,20,20

BREAKIT (vervolg)

1080 data 00,85,68,f0,03,20,25,13
1090 data 20,2f,13,a9,00,85,60,a5
1100 data ff,10,07,09,15,d0,07,a9
1110 data 14,a5,6b,09,0b,90,07,38
1130 data 18,a9,00,60,a5,64,a9,f1
1150 data 18,69,01,85,66,60,a5,f1
1160 data 49,ff,18,69,01,85,67,60
1170 data a5,60,10,60,a5,67,40,10,00,a5,67,60
1180 data 40,ff,18,69,01,85,67,60
1180 data a5,60,10,60,30,20,85,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,130,00,a5,60,

440 data 20,20,20,52,4f,45,4c,46
450 data 20,63,4c,55,4d,41,4e,0d
470 data a2,1a,2,36,20,21,13,36,10
480 data d0,6a,20,021,1a,30,38
480 data 10,a9,07,20,2e,11,a9,03
480 data 10,a9,07,20,2e,11,a9,03
510 data a2,2c,a9,40,2e,11,8d,86,02
520 data a2,2c,a9,40,2e,11,8d,86,02
520 data a2,2c,a9,40,20,42,ff,ca
530 data a2,2c,a9,40,20,42,ff,ca
550 data a2,2c,a9,40,50,42,ff,ca
550 data a2,2c,a9,40,50,02,41,45
550 data a2,2c,a9,40,520,41,40
550 data a2,2c,a9,40,520,41
550 data a2,2c,a9,40,520,41
550 data a2,20,57,13,4c,82,11,20,90
640 data 13,20,7c,13,4c,82,11,20,90
640 data a2,00,86,60,00,00,ad,0f
650 data a2,00,86,60,20,00,ad,0f
660 data a2,00,86,60,20,00,ad,0f
680 data a9,18,69,41,39,60,82,16,20
680 data a9,18,69,47,a9,20,9d,e4
720 data 1f,ca,10,ff,a9,66,81,60
730 data 17,20,ff,11,a9,66,85,61
740 data 20,9b,12,20,45,14,c6,66

DE 64 EMULATOR VOOR ALLE AMIGA'S FL 199,—

Nu is het mogelijk om duizend en een CBM 64 programma's op je AMIGA 500/1000/2000 computer te runnen. Textverwerkers, Databases, Spreadsheets en spannende spelletjes kun je nu op de AMIGA draaien. Waarom zou je wachten op 'n uitgebreide AMIGA software serie, als je nu kunt profiteren van software al gekozen bij 6 miljoen andere eigenaars.

- Runs 64 software op alle AMIGA computers (500/1000/2000).
- Supports AMIGA Disk Drives en printers in 64 emulatie.
- Serieel Interface voor het gebruik van CBM 64 Disk Drives en Printers.
- Geschreven in 100% 68000 machinetaal voor snelle verwerking.
- Supports de emulatie van Video, Geluid en Timers (VIC, SID en CIA's).
- Monochrome Mode voor meer snelheid als kleur niet gewenst is.
- Compatible met GEOS, PAPERCLIP, PRINTSHOP en duizenden andere programma's.
- 512K en Kikstart 1.2 noodzakelijk.
- Twee versies: AMIGA 500/2000 en AMIGA 1000.
- Duidelijke en overzichtelijke handleiding.

AMIGA 500 2 MEGABYTE RAM		
EXPANSION	FI.	1349,—
AMIGA 2 MEGABYTE RAM		
EXPANSION 1000/2000	FI.	1199,—
AMIGA 3.5" DISK DRIVE	FI.	449,—
DRUMSTUDIO	FI.	135,—
GIZMOZ (22 UTILITIES)	FI.	169,—
OMEGAFÌLE (DATABAŚE)	FI.	169,—
PROMISE (SPELLING CHECKER)	FI.	135,—
5.25" DISK DRIVE		
(IBM COMP. 40/80)	FI	. 599,—
AMIGA 500 512 RÁM EXPANSION		
1 CLOCK + AAN/UIT		. 339.—

DEALER AANVRAGEN WELKOM

ROBTEK NEDERLAND

AUVERGNESTRAAT 13 4611 LL BERGEN OP ZOOM TEL.: 01640-56363

IK BIED AAN SOFTWARE

- Voor CBM-64: CP/M cartr. + 0.S. User's Guide. Vraagprijs: Bfrs 3500. D. Vanderhaegen, Nijverheidsstr 116, B-1800 Vilvoorde (Belgie). Tel. (na 18 uur) 02-2513118.
- Voor CBM-128: 150 disks met o.a.
 Barbarian, Geos, Pirates. Tel. (ma-wo tussen 21 en 22 uur) 02522-10111.
- Dluxe paint (f 200); Dluxe video (f 200); Sonix (f 200); Videoscape 130 (f 200); Grabbit (f 35); Marauder 2 (f 50); Digipaint (f 100) en Surgeon (f 35). Alles met orig. disks + boek + verpakk. Tel. 010-4562659.
- Voor Amiga-500: (stereo) Sound-digitizer en goede softw. Maarten Drayer, lepenlaan 84, 4537 TD Terneuzen.
 Voor CBM-64 op orig. cass.: Wintergames, Ghostbusters, Buck Rogers en Stealth. Op cartr.: Lazarian. Samen voor f 50. Tel. (na 18 uur) 072-113910.
- Voor CBM-64 op tape: Slapshot en Red Hawk (orig.) voor f 15 per st. Tevens op cartr.: Sea Wolf, Radar Rat Race en visible solar system (f 5). J.G.L. Tomassen, Arnhemseweg 321, 7333 ND Apeldoorn. Tel. 055-417989.
- CBM-64 spellen op tape/disk. Evt ook te ruilen. D. Dewulf, Nachtegalenlaan 3, B-8050 Wingene (Belgie).
- Voor CBM-64/128, Amiga en IBM. Tevens softw. gez. voor de Amiga 500. Rudy D'Hauwe, Zoggestr 27, B-9160 Hamme (Belgie). Tel.052-477706.
- Calc Result cpv-chip + boek. Nooit gebr. wegens verkeerde aankoop spreadsheet v. CBM-8000 voor een zachte prijs.
 K. Kreydt, Stippelstr 16, B-3813 Zepperen (Belgie).
- CBM-64, dataset., cass. CD-Dossier en assembler voor Bfrs 7000. Jozef De Sutter, Dr Van Wymerschlaan 2, B-9620 Zottegem (Belgie). Tel. 041-416570.
- Voor CBM-64 256 K Eprombank + Epromprogr. + Epromwisser en softw. voor f 300. Tevens Teletrom 1200 modem voor f 250. Kees. Tel. 02220-2928.
- MSX-1 Sony Hitbit met cass.rec. Sanyo en joyst. met dubb. vuurknop + boeken + 20 cass. (o.a. Tassword, MT-Base) voor f 500. Tel. 02298-2356.
- Voor Amiga: 3,5" extern diskdr. 1010 (in orig. verpakk. en 3 mnd oud). Vraagprijs:f 275. Tel. 045-222576.
- CBM-128D (6 mnd oud) + 40/80col. Philips mon. + 1530 rec. + softw. (o.a. Jane, Oxfort Pascal, games) + joyst. + boeken + tijdschr. Tel. (ma t/m za tussen 18 en 21 uur) 01820-25093.
- CBM-128D + power cartr. + Jane-128 + Suzo joyst. + 40 disks + z/w tv + boeken + veel softw. (9 mnd oud). Prijs: f 1300. Tel. 073-144198.
- © CBM-64 met printer, datarec., 1541 diskdr., z/w tv, plm 1000 progr., Telexconverter en speedloader. Vraagprijs: f 1500. Tel. 08340-45883.
- CBM-64 met datarec. en 45 bandjes (vol met spellen). Tel. 08850-15342.
- CBM-64 + 1541 (met speeddos) + cass.rec. + draagb. kl. tv (31cm) + 2 diskdozen met 300 disk softw. + Final cartr. + jøyst. + jøyst. schak. + snel-vuurschak. + lichtpen + 18 boeken + gebr. aanw. + Votrax + disk knipper (580); 801 printer (f 275) en Teletron 1200 mødem (f 275). Tel. 055-336397.

IK ZOEK SOFTWARE

- Wie kan voor mij Futer writer II maken? Alleen het save doet het niet goed. Peter Gort. Tel. 02232-1894.
- Tape copier, vertaalprogr. van MSX naar CBM-64 en van IBM naar CBM-64. Evt. te ruil met spellen (o.a. Barbarian, Enduro Racer). D. Gardeniers, Hunnecum 14. 6361 FF. Nuth.
- Gevr. voor CBM-128 copie van gebr. aanw. Swiftcalc 128. Bij verhuizing zoekgeraakt. J. vd Bosch, Lokhorst 11-D, 2085 WT Rotterdam Tol. 010.4803288
- Geodex, Geofile, Geocalc, etc. tegen red. prijs. Evt. te ruil tegen andere CBM-64 progr. (o.a. Geowrite 2.0, Fast Hacken). E.C. Put, Pleinweg 191, 3081 JM Rotterdam. Tel. 010-4852001.
- Voor CBM-64: een ned.-talig boekh. progr. G. Posthumus, 1e Compaggnonsweg 43, 8415 AB Bontebok. Tel. 05135-1683.
- Zork, Mindshadow, Questron, Gauntlet en andere adventures. J. vd Haar, Langenholterweg 6, 8021 CE Zwolle.
- Voor CBM-64: Printfox, Character Fox, Printfox-Basar en Pagefox. Tel. (na 19 uur) 05430-18381.
- Bandje uit Comm. User nr 2 dd febr.'87 (met o.a. Christmas Eve). Tevens oude DC-Aktief van voor sept.'87 gez. Andre Warringa. Tel. 05987-15337.
- Voor CBM-16en Plus/4: softw. en schema. Tevens gez.: schema van een R\$232 op seriebus of expansieslot. Evt. ook softw. te ruil. W.G. Kruit, Kikkerveen 317, 3205 XC Spijkenisse. Tel. 01880-34222.
- Jet-F16/F18 flightsim. versie 2.0 met handl. Evt. ruilen tegen FS II + handl. of Fast hack'em. Tel. 073-212804.
- Voor CBM-64 op disk: muziekprogr. Evt. met handl. F. Moerman, Meenseheirweg 176, B-8810 Rumbeke (Belgie).
- Lattice, Aztec od C-compiler voor Amiga. Ook sculpt 3D of klein CAD-progr. J. Houweling. Tel. 01819-17970.
- Voor Amiga 500 tegen red. verg. Arjan Scheffel. Tel. 030-312006.
- Voor CBM-64: Nato Commander op disk. Evt. ook te ruil. C. van Duin, Lavendelhof 50, 2203 EH Noordwijk ZH. Tel. 01719-14227 of 02523-74941 overdag.
- Voor CBM-128: dBase II, Multiplan
 1.06 en Wordstar. R.L. van Gelderen,
 Neuweg 96, 1214 GX Hilversum. Tel.
 035-233252.
- Progr. voor aandelen en/of opties. Evt. te ruil tegen andere progr. en wie heeft erv. met Compudate? T.B. Kuiper, Kamilleweg 35, 9731 JE Groningen.
- Progr. voor de CBM-128. Tel. 02510-11458.
- Op disk: The Newconsultant, Printshoppak, Homepak, Newsroom, Textomat, Synthinat + evt. handl. Noel Leyssens, Kruisstr 42, B-3530 Houthalen (Belgie). Tel. 011-524396.
- Printerprogr. voor Seikosha GP700VC printer. Tevens softw. op disk te ruil. W. Zwanenburg, Vliet ZZ 65, 2231 GJ Rijnsburg. Tel. 01718-30857.
- Superbase voor CBM-64. T. Roelink, Lingestr 41, 4421 KR Kapelle. Tel. 01102-3894.

IK WIL RUILEN

- Gevr. de spellen: Wonderboy, Donkey, Kong junior. The Way of the Tiger en Tau Ceti. Ik heb: Enduro Racer, First II, Living Daylight en 500 CC. Dido Vegers, v Broghelstr 5, 5263 BK Vught. Tel. 073-567976.
- Softw. en handl. voor CBM-128 en CP/M. Yasmine D'Aleo, Verdegemstr 12-A, B-9050 Evergem (Belgie).
- Amiga software. H. Stelte, Diezestr 16, 3522 GZ Utrecht.
- Amiga softw. (spellen of utils). Maarten de Vries, J Mankeshof 79, 7944 GS Meppel.
- Voor de CBM-64: ca. 400 zak. progr. en spellen. Ik heb o.a. Geos, Topless, Summergames I en II. Kurt Denolf, Kon Albertstr 89, B-8211 Zedelgem (Belgie). Tel. 150:278547
- Ruiladressen voor de Commodore Amiga. Wim Vancauwenberghe, Bellebroekstr 1, B-9700 Oudenaarde (Belgie). Tel. 055-314755.
- Allerlei progr. ivm muziek, graphics, smooth scroll, etc. Vooral demo's. The CCC, Esdoornlaan 21, B-8400 Oostende (Belgie).
- Software voor CBM-64 op disk en voor Atari XL op tape. Ph. Lemmens, Duivenstr 15, B-3560 Koersel (Belgie).
- Amiga software. John den Hartog, Eurovisieplein 55, 3402 GE Ysselstein Ut.
 Tel. (tussen 19 en 21 uur) 03408-81174.
- CBM-64 software. Hjalmar. Tel. 01828-13767.
- Voor CBM-64: spellen op disk. Ik heb o.a. Skate or die, Phegasus, Champ. wrestling. A. Woestenborg, Kast Cannestr 81, 5037 TB Tilburg. Tel. 013-633224.
- Voor CBM-128D: Beursprogr. (aandelen, opties, etc.). Wessel Dekker, Kerkweg 199, 2985 AR Ridderkerk. Tel. (na 18 uur) 01804-20732.
- Gez. spellen: Out run, Buggy Boy en Gato. Ik heb op disk/tape o.a. Space Harrier, Infiltrator, Thrust, World games. K. Kiet Chan, v Petersheimstr 5, 5126 HJ Gilze.
- Software voor de CBM-128 en CP/M tegen CBM-64/128 en CP/M software. F. Dillema, Het Singel 2, 9873 PK Gerkesklooster. Tel. 05123-1293.
- Voor CBM-64. Rupy & Co., Oude 's Gravelandseweg 12, 1406 LL Bussum. Tel. (na 18 uur) 02159-17133.

IK ZOEK HARDWARE

- Een 1541 diskdr. met evt. disks. Tel. 05130-23804.
- Een 1541 diskdr. P.B. Vosman, Boerhaavestr 171, 7316 LG Apeldoorn. Tel. 055-220043.
- NL-10 voor CBM-64. D. Meuwissen, Kuilenstr 13, B-3500 Hasselt (Belgie).
- Defecte 1571 diskdr. (koppen en ophang moeten o.k. zijn). Rob. Tel. (na 18.30 uur) 01725-3924.
- Final cartr. 1 (zonder handl.) voor max. f 60. Danny. Tel. 08384-1037.
- Een 1541 diskdr. (geen def.) + printer. Tel. 073-144199.

- Diskdrive (liefst 1541C) voor CBM-64.
 Tel. 03406-61133.
- 1541 diskdr. Liefst met softw. in de omg. van Nijmegen voor max. f 300.
 Serge Baalman. Tel. 08894-21598.
- Amiga 500 en external diskdr. Robert.
 Tel. (na 18 uur) 04702-2480.
- 1541 diskdrive voor max. f 300. Rob.
 Tel. (na 18 uur) 01725-3924.
- 1530 datarecorder. Tel. (na 17 uur) 02977-22107.
- CBM-64 + 1541 diskdr. voor max. f 400. J. Visser. Tel. (na 18 uur) 010-4566188.
- CBM-64/128 grafik-commander plotter scanner. P.J. Michilsen, Hogeweg 49, 7315 CE Apeldoorn. Tel. 055-213822.
- Printer voor de Philips P2000T. P.A.
 Soeteman, Spreeuwenstein 22, 3253 VM
 Ouddorp. Tel. (na 17 uur) 01878-1593.
- Goedk. werkende 1541, power cartr. of music-keyboard. Tevens softw. op cass./disk gevr. John. Tel. (na 17 uur) 08365-1017.
- Voor minder valide: een 1571 diskdr. tegen red. prijs. M.A.Th. van Melsfort, P C de Vinckstr 20, 3222 CR Hellevnetsluis. Tel. 01883-13484.
- Goede 1541 diskdr. voor plm. f 125.
 Tel. 05987-15837.
- Philips kl. mon. CM8833, CBM
 1570/71 diskdr. en Star NL-10 printer (voor CBM-128). R. Udo, Tuinstr 7, 7101
 GL. Winterswijk. Tel. (na 19 uur)
 05430-18381.
- S.C.N.-modem, handl., softw., etc. Jeroen. Tel. 04108-7524.
- Gen. Electric 3-8150 interface.Tel.

OVERIGEN

- Toegangskrt (ere-tribune) voor het Michael Jackson concert in Rotterdam van 6 juni'88 tegen de prijs van f 100 per st. Wessel Dekker. Tel. 0180420732.
- Modemgebruikers opgelet! Bel eens naar BBS Light Force II. Tel. 03465-65178. Elke dag online van 20 tot 1 uur. Wij werken met supersnelle 128 BBS versie. Tevens 3000 blocks aan download. Upload mogelijkheid + Telesh
- Kontakt gez. met orig. versie bezitters van Vizawrite Classic 128 (in de 128'er mode) om gegevens uit te wisselen. Tel. (na 19 uur) 05430-18381.
- De Muurkrantdatabank. Nieuws over computers, media, ruimtevaart, zendamateurs, etc. Tevens actieve prikborden. Viditelprotocol. 24 uur per dag. Tel. 070-652732.
- Gez. beschrijvingen van midi progr.
 (o.a. Supertrack JMS, etc.). Ook info is welkom. Rob. Tel. (overdag) 079-534324.
- Contact gez. met adventure liefhebbers voor uitwisseling. Els Engelkes. Tel. 033-805763
- Gez. de nrs 1 t/m 6 van 1986 van 64' er. Tel. 050-421365.
- Zorro-soft is back! Tel. 070-299061.

AINIGE DOSSER



CURSUS GENLOCK



GENLOCK: FANTASIE

Een van de interessantere mogelijkheden van de Amiga is om met deze machine tv- of videobeelden te manipuleren. Hoe dat precies in z'n werk gaat legt Inger Pelt uit.

Kuwweg een half jaar maar daar gaat dit artikel geleden stond er op deze niet over. Waar dit artikel plaats in Amiga Dossier ook niet over gaat is het een artikel met als kop: maken van die flitsende 'De vakantiefilm uit de kinderschoenen'. Daarin met behulp van zo'n genbeschreef Wijo Koek aan lock op video weg zou de hand van zijn ervaringen met de A8600 Video Controller (of 8600 Amiga maakt, koopt eindelijk Video Genlock) het principe van het genlocken met de Amiga. Niet alleen de vakantiefilm maar ook het genlock-gebeuren zelf kwam inmiddels uit de kinderschoenen: naast de A8600, die nog steeds door verschillende importeurs voor prijzen tussen de 1800 en 4000 gulden worden geleverd, is er inmiddels zowel in binnen- als buitenland een aantal andere namen gesignaleerd.

Wat niet wil zeggen dat het dan ook allemaal andere genlocks betreft. Zo blijkt de oorspronkelijk van Rendale Ltd. afkomstige 8702.A Interactive Genlock, die in Nederland onder de naam A8702 GENLOCK door de firma Alldata op de markt wordt gebracht, in Duitsland bij Merkens 'die Weiterentwicklung des bewahrten AG 4 (lees: de oude A8600): AG 5, neuestes Low-Cost Genlock' te zijn,

Amiga-animatie, die je kunnen schrijven. Wie wil weten hoe je zo'n animatie maar eens een keer een software-pakket (daar zitten namelijk handleidingen bij) en slaat bijvoorbeeld het artikel van Peter Mertens ('Is er dood na de Amiga') in het vorige nummer van Dossier Commodore er nog eens op na.

RUIM AANBOD

Ook voor het maken van al dan niet doorlopende titelrollen, andere teksten, plaatjes en slideshows is er inmiddels een ruim aanbod van software met handleidingen! Dit artikel gaat echt alleen maar over de praktijk van het wegschrijven op video, ofwel: De Amiga-graphics eindelijk uit de Amiga.

> Het aansluiten van de genlock

Bij het schrijven is uitgegaan van de eerder ge-A8702 GENnoemde LOCK. In de vorm waarin deze genlock door Alldata wordt uitgeleverd kan er echter nauwelijks mee gewerkt worden.

De praktijk wijst uit dat er eerst nog het nodige moet worden afgeregeld (per se geen lekenwerk!), terwijl ook het bijgevoegde schema 'waarmee u eventueel zelf de schakelmogelijkheden van de genlock kunt realiseren', zoals er soepelties in de handleiding staat, voor een heleboel van die u's toch echt niet zomaar de weg tot die schakelmogelijkheden opent.

Eerst een dealer zoeken die een en ander kan (laten) afregelen en van schakelaars kan voorzien, dus. Voor het gemak er vanuit gaande dat die dealer inmiddels gevonden is, gaan we nu onmiddellijk over tot het eigenlijke aansluiten van de genlock.

1. Zet de Amiga uit.


2. Sluit een externe videobron aan op de buitenste BNC connector 3. Verbind met de bijgele-

verde flat cable de videopoort van de Amiga met de connector aan de voorzijde van de genlock (de 23-polige D-connector moet in de Amiga, de 25-polige D-connector in

de genlock). 4. Sluit de *Amiga* monitor (of de videorecorder waar uiteindelijk alles op terecht moet komen) aan op de binnenste BNC connector.

Hoewel juist, is deze handleiding toch wat summier, vandaar de volgende met plaatjes verluchtigde uitgebreide toelichting.

1. Voor zover er ook maar iets aan mocht staan: ZET ALLES EERST UIT!. (Niet het koffiezetapparaat natuurlijk, maar wel alles wat in het uiteindelijke 'genlock-systeem' moet worden aangesloten.



IJKHEID

wil zeggen de videobron, die voor het binnenkomende signaal moet zorgen. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld:

-huiskamer-videorecorder -video-kamera met losse voeding of met portable videorecorder

-beeldplaatspeler

Als het de bedoeling is om Amiga-beelden niet over een ander video-beeld heen, maar als een zelfstandig 'produkt' op video weg te schrijven, kan ook dan toch beter gebruik gemaakt worden van een externe videobron. De genlock genereert namelijk wel zelf een klokpuls als er geen video-signaal wordt aangeboden of als het aangeboden signaal te instabiel is (preventieve maatregel ter voorkoming van 'crashen van de machine bij gebrek aan stabiel video-signaal', wat bij het genlocken met de A8600


2. Begin bij de bron, dat met de regelmaat van de instabiele klokpuls gebeurde), maar het mooiste wordt alles toch met het gewoon aanbieden van een zo stabiel mogelijk videosignaal. Bij gebruik van een huiskamer-videorecorder is het signaal van Nederland 1 en 2 meestal vrij stabiel. Duitsland 2 is bijv. op de kabel in Delft erg onstabiel (veel ruis, bibberende beelden) en daarom dus minder geschikt. Een lopende videorecorder is minder stabiel dan een videocamera, met name als gewone videobanden worden afgespeeld.


> Het afspelen van een zogenoemde black burst band levert weer een stabieler uitgangssignaal op dan een lopende videorecorder met gewone banden. En als men de keus heeft (bijvoorbeeld als minstens een van je drie Laservision-spelers weer terug uit de reparatie is): beeldplaatspelers zijn weer stabieler dan videorecor

beeldplaatspeler, een videorecorder, video-kamera of een andere videobron betreft: wat er uit komt en naar een Amiga-monitor gaat, moet hoe dan ook een laagfrekwent videosignaal zijn, voor de leek te herkennen aan het feit dat het via een scart-connector of een BNC respectievelijk tulp-uitgang (zie illustratie 1) uit de desbetreffende videobron komt. Het daadwerkelijk aansluiten van de gekozen videobron op de Video In van de genlock (buitenste BNC-connector) kan met behulp van illustratie... (en uiteraard het juiste snoer) nauwelijks meer een probleem opleveren.

3. Maak de monitorkabel los van de Amiga. Doe de kortste stekker die aan de meegeleverde platte kabel zit (formeel: 23-polige Dconnector en flat cable) in de nu vrijgekomen Amiga Video poort en de overblijvende zogenoemde 25-polige D-connector aan het platte kabel in de 25 gaatjes tellende ingang aan de voorkant van de genlock (zie illustratie 2).

4. Volgens de handleiding hoeft nu alleen nog de Amiga-monitor of 'uw tweede externe videobron' op de genlock aangesloten te worden. Let wel: dat is de videorecorder waar alles naar toe moet! Oftewel: zo kan je nooit zien wat je aan het opnemen bent of opnemen als je op de monitor wilt kijken. Niet echt handig dus. Als de videorecorder waar ie naar weg wilt schrijven zelf een laagfrekwent (dus BNC/tulp of scart) videouitgang heeft, kan dit probleem worden ondervangen door de videorecorder tussen de genlock en de Amiga-monitor te plaatsen. Dus: eerst van de **BNC-connector** rechter van de genlock met een scart- of BNC-connector naar een ingang op de videorecorder (het benodigde snoer heeft dan dus een BNC-plug aan de genlockkant en een BNC-/tulp- of scart-connector aan de recorder-kant). Dan vanlaagfrekwente een video-uitgang op de videorecorder weer met een





Zo plugt u de genlock in een Amiga 500

scart- of tulp-connector naar de monitor (er past geen BNC-plug in de Amiga-monitor). Als gebruik gemaakt wordt van zo'n tulpstekkerje, dan moet dit aan de achterkant van de *Amiga*-monitor in de zogenoemde CVBSingang gestoken worden (bij de nieuwe A1084 monitoren: CVBS/LCA).

4bis. Omdat het zo gemakkelijk over het hoofd gezien wordt tenslotte als apart punt: aan de voorkant van de monitor moet de CVBS/RGB-schakelaar ingedrukt staan/worden! Op de A1084 monitoren moet bij gebruik van een tulpstekker zelfs NOG een schakelaar goed gezet worden: de CVBS/LCA-keuzeknop aan de achterkant van de monitor. Nadat alle apparaten ook nog zijn aangesloten op het lichtnet kan het genlocken dan toch eindelijk beginnen!

(Uiteraard kan inplaats van een Amigamonitor ook een televisiebeeldscherm gebruikt worden. Om een aantal praktische redenen die later aan de orde komen, is dat misschien zelfs aan te bevelen. Raadpleeg de handleiding voor het gebruik van de iuiste kabels, etc.).

HET GENLOCKEN ZELF

1. Doe de externe videobron waar het binnenkomende videosignaal vandaan moet komen als eerste aan. Als dit een recorder is: laat de band lopen! (Eventuele pauze- of stilltoets is niet bruikbaar. De sync van het uitgaande signaal is dan dermate instabiel dat, als je het beeld later probeert op te nemen. alle kleur eruit verdwijnt. Ook werkt je cursor soms niet meer en andere ongemakken komen aan het licht. Dus: band laten lopen).

2. Zet de genlock in de default-stand (de zogenoemde backgroundmode) en doe vervolgens ook de Amiga, de videorecorder waar alles naar toe en de Amigamonitor aan. Als het goed is verschijnt nu de Workbench requester en zou al dan niet via de Workbench een Amiga programma kunnen worden opgestart. Met nadruk: 'zou kunnen' want eerst moeten er nog wat voorbereidende werkzaamheden verricht worden.

De meeste videobanden zullen, als ze worden af-

op een normaal televisiescherm. Aangezien het beeld daarop zelfs nog iets verder doorloopt dan op een Amiga-monitor, zou daar bij het op de band zetten van beelden eigenlijk al rekening mee gehouden moeten worden. Tenzij allerlei randjes langs het beeld juist gewenst zijn, verdient het daarom bijvoorbeeld aanbeveling alleen software te gebruiken die minimaal het PAL-formaat (in video-res 320x 512) ondersteunt, maar liever nog PAL/overscan (352x552) of zelfs PAL/severe overscan (384x592).

Het verst gaat wat dat betreft op dit moment VideoTitler van Aegis, terwijl in het daarbij behorende VideoSeg ook platen bekeken kunnen worden uit programma's waarin die grotere formaten wel aangemaakt, maar niet op ware grootte bekeken kunnen worden (zoals bijvoorbeeld met DPaint II het geval is). En als dat dan ook nog op een televisiescherm in plaats van op een Amiga-monitor gebeurt, kan je haast niet meer voor verrassingen komen te staan. Hoewel....

Het is uiteraard de bedoeling dat wat oorsprongespeeld, bekeken worden kelijk in het midden van de Amiga-monitor (of lie-

het beeld stond, bij het wegschrijven naar een videoband ook in het midden van het uiteindelijke beeld terecht komt. De ervaring leert echter dat het Amiga-beeld, zodra er een genlock aan de machine wordt gehangen, plaats verschuift. Daarom moet dat beeld eerst neties gecentreerd worden. Om dat te kunnen doen moet eerst bepaald worden (alweer: bijvoorbeeld DPaint II, met behulp van de meelopende koordinaten-optie) wat het midden van het Amiga-beeld is. En nogmaals: alweer Video-Titler/VideoSeg, daarin zit zelfs een keurig plaatje speciaal voor dit doel. Het centreren van het Amiga-beeld komt daarmee neer op het EEN KEER uitvoeren van de volgende handelingen, het saven van het resultaat en daarna voor het hele genlock gebeuren steeds opstarten met deze schijf.

Om het verhaal niet al te ingewikkeld te maken gaan we er van uit dat de externe videobron een videorecorder is, waarmee ook een TV-signaal ontvangen kan worden. Stem af op het testbeeld van een stabiele zender, bijv. Nederland 1. Kontroleer of



ver nog: het TV-scherm juist staat afgesteld of regel het zo nodig bij.

3. Start op met de Video-' Titler, Klik, voordat het eigenlijke programma geladen wordt, de Preferences ikoon aan. Met behulp van het haakje in de Display Centering Gadget (het veld in het midden van het scherm) kan later het Amiga-beeld precies in het midden geplaatst worden. Laat het scherm voorlopig gewoon staan, maar klik het wel (rechtsboven) naar de achtergrond.

Open nu de VideoTitler door twee keer op het ikoon te klikken en haal het zogenoemde testpattern tevoorschijn. Als het goed is zie je het testbeeld dwars door deze plaat heen, wat heel handig is, want na het met de Amiga-N toetsen te voorschijn halen van het Preferencesscherm hoef je, terwijl je kan zien wat er gebeurt, alleen nog maar met behulp van de eerder genoemde Display Centering Gadget het Amiga-beeld precies in het midden van het testbeeld te plaatsen.

En nu we toch bezig zijn: de ervaring leert dat als kleur in het nulregister

TESTBEELD **30** 87 De blokjes langs de rand mogen niet uit beeld. Het rondje moet mooi rond zijn. Ovaal is dus uit den boze. Midden is êcht in het midden. (foto links boven) Het maximaal haalbare rood, blauw, groen, geel, magenta en cyaan zoals dat bijvoorbeeld in een Dpaint pakket gemaakt kan worden, moet gelijk zijn met de kleuren van het testbeeld. Bij de tweede illustratie is dit niet het geval en moet dus nog afgeregeld worden. De laatste dia geeft een andere onvolkomenheid aan. Hier ziet u een zogenoemde frame fout.

voor het genlocken zwart het beste resultaat oplevert. Ook dat stellen we in, vervolgens wordt alles gesaved en daarna uiteraard alleen nog maar gestart met de schijf waar al deze instellingen op gesaved zijn.


4. Hierna kan begonnen worden met het maken van plaatjes, aftitelingen, animaties, etc., dan wel ingeladen worden wat eerder al werd gemaakt, afhankelijk van wat men eigenlijk op de band wil gaan zetten en de beschikbare programmatuur.

5. En het eindigt met waar het allemaal om begon: het goed op de band krijgen van Amiga-beelden, al dan niet in kombinatie met beelden, afkomstig van andere videobronnen. Afhankelijk van wat die bronnen zijn en wat er overheen moet, kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

HET MAKKELIJKST UITVOERBARE

Het opnemen van alleen Amiga-plaatjes/tekst, bijvoorbeeld een slideshow,

een animatie, een doorlopende tekst, al dan niet in combinatie met andere plaaties, etc. Hoewel hierbij voor de inhoud van het uiteindelijke beeld geen gebruik wordt gemaakt van een andere videobron, is een dergelijke bron (zoals ook eerder al werd verklaard) toch belangrijk om tot een goed resultaat te komen. Het opnemen in de zogenaamde backgroundmode (zie voor het verschil tussen de verschillende modes de plaatjes 5 t/m 7), gebruikmakend van een videoamera waar de lensdop nog op zit of een videorecorder met een black burst band als bron, gaat meestal beter (ziet er op de band netter uit) dan het opnemen in de zogenoemde Amiga-only mode met een willekeurige andere videobron als binnenkomend signaal. Verder is het eigenlijk gewoon een kwestie van de band star-




Cursus Genlock

ten en beginnen met opnemen. (We denken aan algemene regels, zoals: rekening houden met het feit dat de videorecorder bij het begin een paar seconden nodig heeft, eer er echt opgenomen wordt, dat de meeste videorecorders backediten, dus bij een stop steeds een stukje terug gaan, etc.).

HET MOEILIJKST UITVOERBARE

Het op de band zetten van Amiga-beelden over reeds bestaande andere videobeelden heen, tenminste: als die Amiga-beelden als het ware op een van tevoren bedachte plaats terecht moeten komen. Professionele studio's hebben daar prachtige apparaten voor. huis-video-monteur komt er alleen door vaak te oefenen VOOR de eigenlijke opname ('en dan start ik eerst de ene recorder vanaf nummertje 367 en na eenentwintig-tweeentwintig swap ik vanuit het niets m'n colorcycelende DPaint II-plaatje er ineens in, terwijl ik vlak daarvoor met m'n linkerarm onder m'n rechter door de opname-recorder gestart heb' is dan wel veel prmitiever dan een geheel van te voren in elkaar gezet VideoSeg-script automanual of autoloop laten draaien, of een complete ProVideo aftiteling toetsgestuurd of helemaal vanzelf laten runnen, maar het blijft een kwestie van een



beetje nauwkeurig proberen te mikken en een beetje gokken wanneer de recorder daadwerkelijk begint te schrijven.

Het gebruik van eventuele still- en pauzetoetsen is om al eerder genoemde redenen bij een heleboel recorders ronduit af te raden). Als het niet te nauw luistert hoe de beelden precies over elkaar komen, dan is dit in principe niet moeilijker dan het eerder makkeliikst omschreven uitvoerbare: rekening houdend met de daar ook al aangehaalde algemene regels voor video-opnames komt het eigenlijk gewoon neer op het starten van de videorecorders en op de EEN wegschrijven wat je, gecombineerd met wat je uit de Amiga aan beelden er aan toe wil voegen, van de eerste recorder aan beelden binnen krijgt.

ERTUSSENIN

Niet omdat het in principe anders is, maar omdat als het ware van nature niemand zelfs maar verwacht dat bijvoorbeeld bij het kombineren van opnames uit de Amiga komen met beelden die op dat moment ook real-time, van te voren een vastomlijnd plan is van hoe alles tot in de details nauwkeurig op elkaar aan moet sluiten, vallen dit soort toepassingen in de categorie: 'ertussenin'.

Al met al zouden er nog minstens eenentwintig aanvullende artikelen te schrijven zijn over de moeilijkheden die zich in de praktijk voor kunnen doen en (voorzover voorhanden en bij mij bekend) de oplossingen daarvoor. Als eerste kennismaking met hoe genlocken met de *Amiga* nu eigenlijk gaat lijkt me dit voorlopig wel voldoende.

VIA DE PTT OF ONZE SERVICE-DESK:

Escon garandeert u de snelste en meest professionele reparatieservice voor uw Commodore computers.

Een storing in uw microcomputer of randapparatuur? Niet aarzelen, maar direct opsturen naar Nederlands grootste en enige door Commodore geautoriseerde Third Party Maintenance specialist: ESCON. U kunt natuurlijk óók langskomen bij onze service-desk, waar u veelal kunt rekenen op "klaar terwijl u wacht" service. Op verzoek ontvangt u vooraf een prijsopgave. De retourzending per PTT is steeds voor onze rekening, bij langskomen ontvangt u een korting van f 5,50. Op alle door ons uitgevoerde reparaties geven wij 45 dagen garantie.



Homecomputers: CBM's, C64, C128, C128D. Business

computers:
PC10, PC20, Amiga
Randapparatuur:
monitors, printers,
diskdrives,
tape units.





ELECTRONIC SERVICE CONTRACTORS BV

Antoniuslaan 1, 3341 GA H.I. Ambacht. Tel. 01858-12766, Telex 29453 resus nl.

Nu óók een PC-reparatiecentrum in Enschede. Hendrik ter Kuilestraat 173, 7547 SK Enschede. Tel. 053-314535.

EEN IP VAN DE SLUIER

In het vorige nummer van Dossier Commodore hebben wij hem reeds aangekondigd: 'SimpleWriter V1.0'. Inmiddels ligt het programma al bij vele Amiga-bezitters in de bak. Zo'n drie maanden geleden was de maker John Vanderaart nog druk doende deze tekstverwerker te stroomlijnen. Stroomlijnen zowel in beeld als in karakter. Het kostte hem, zo schat hij zelf, zo'n 500 uur noeste arbeid. In dit artikel licht hij een tip van sluier.



Gooi de handleiding maar

Een vreemde kop als opening over een tekstverwerker, nietwaar? En toch is de SimpleWriter helemaal volgens dat principe geschreven. Volgens mij moet iedere Amigagebruiker na het lezen van dit artikel, op eigen kracht, de SimpleWriter kunnen bedienen. (Niet mekkeren van 'hij wel', tenslotte heeft 'ie het zelf geschreven: mijn vader, de goede man, gebruikt hem ook. Weest u overigens gerust, want op de diskette is de handleiding bijgesloten.) Tussen 'kunnen' en 'weten te' bedienen, zit helaas nog een niemandsland van speciale restricties en dat gaan we nu verkennen. Misschien is het wel een geloofsbelijdenis over hoe software in het algemeen en tekstverwerking in het bijzonder eigenlijk zou moeten zijn: voor àlles gebruikersvriendelijk. Nu is een Amiga bij het openmaken van de doos al veel vriendelijker dan zijn andere kleinere broertjes, zoals de Commodore 64. (Met software als 'GEOS' of hardware als de 'Final Cartridge III' wordt nog wat achterstand ingelopen.)

Dus geen lastige en moeilijk te onthouden commando-regels, geen controle-codes tussen de teksten, wel menu-aansturing, ook werken met de muis en bovenal moet het om een visueel aantrekkelijk raspaardje gaan met veel informatie op het (256 raster-lijnen) scherm zelf.

Iedereen kent de WYSIWYGfilosofie? Wij van Amiga Dossier introduceerden een eigen begrip, namelijk 'WYDIWYW'. Dat staat voor zoiets als 'What You Do Is What You Want'...of wat je doet is wat je wilt. Dat klinkt weer hyper dom, maar hoe vaak gebeurt het niet dat er tijdens een programma de meest vreemde dingen gebeuren terwijl je je als vertwijfeld gebruiker af vraagt wat er nu weer mis is gegaan. Binnen dat stukje goed bedoelende software werkt alles goed, maar dankzij de ondoorzichtige invoer-structuur is de weg zoek. Dus in ons geval in het vervolg: WYSIWYG + WY-DIWYW = SIMPLE.


THEORIE

Nu moeten we even door de zure apple bijten, want zoals altijd weer een stukje theorie. Wat is tekstverwerking? Iets als het maken cq. bewerken van letters tot een leesbaar en printbaar document, ja toch? Letter vormen woorden, woorden vormen zinnen, zinnen vormen alinea's, alinea's worden pagina's, enzovoort. Simpel, maar het gaat om uiterst belangrijke details!

Letters aan elkaar geplakt vormen een woord. Woorden zijn onderling te signaleren vanwege het feit dat er iets als een afscheiding tussen staat, SPATIES in dit geval. Zinnen worden onderling afgescheiden met iets als PUN-TEN, UITROEPTEKENS en VRAAGTEKENS. Een alinea wordt binnen de SimpleWriter beëindigd met een zogeheten HARDE RETURN. Voor een pagina is er een speciale PAGINA BREAK. Het einde van het document is automatisch het einde van de tekst.

Binnen de SimpleWriter is de harde return verreweg het belangrijkst. Aan zo'n harde return gaat een alinea of paragraaf vooraf. Bij elke paragraaf hoort wat extra informatie die de SimpleWriter gebruikt om zo'n paragraaf WYSI-WYG op beeld te toveren. Bij elke paragraaf hoort namelijk informatie over het type uitvulling: rauw, gecentreerd, links uitgevuld, volledig uitgevuld of rechts uitgevuld. Ook wordt opgeslagen hoe de marges eruit zien, want binnen de ingestelde pagina breedte is het mogelijk de kolommen te laten zwerven van links, midden naar rechts. Om zo'n instelling te veranderen moet de cursor eerst binnen zo'n paragraaf staan en via een menubalk maakt de schrijver zijn keuze, WYDIWYW dus.

Belangrijker nog, voor de scribent dan, zijn de paginascheidingen. Bij de gewone correspondentie is de tekstruimte meestal de maximale papierruimte, het gaat dan vaak om losse A4-tjes. Bij het werken met wat langere documenten, bijvoorbeeld werkstukken of scripties, komt er nog wat meer om de printkop kijken. Hoeveel vrije regels van bo-



ven? Waar komt de koptekst? Een voettekst? Vrij regels van onder? En al deze getalletjes afgetrokken van de maximale hoeveelheid regels levert pas de vrije tekstruimte per vel op. Middels een speciale formatterings-routine (ook met een functie-toets aan te roepen) wordt al deze informatie verwerkt en worden er 'zachte pagina breaks' (open blokje) geplaatst als blijkt dat de door uzelf gepositioneerde 'harde pagina breaks' (dicht blokje) te ver uit elkaar staan.

Deze pagina's hebben natuurlijk allemaal een eigen nummer en die pagina-nummering wordt via de speciale code '#' in een kop- of voetregel verweven. (Ook is er de speciale code ' ' voor het automatisch plaatsen van de titel van de werkstuk.)

SUBJECTIEF

Letters, woorden, zinnen, paragrafen en pagina's. Heeft u dat? De paragrafen en de pagina's zijn globaal te bewerken. De letters, de woorden en de zinnen kunnen subjectiever worden aangepakt. Om te beginnen zijn er drie hoofdvormen, te weten: normaal, superscript en subscript. (Deze laatste twee voor de verandering nu eens goed leesbaar op beeld.) Die hoofdvormen zijn qua stijl nog op te lappen. Via een aan/uit-mechanisme zijn er vette letters, onderstreepte letters en schuine letters mogelijk, al dan niet in combinatie met elkaar.

MACRO'S

Via het QWERTY-bord zijn alle gewone ASCII-tekens in te voeren en onder speciale CTRL-codes worden via een apart menu de even speciale lettertjes gezet. Het gaat om de Griekse tekentjes, de accenties, enzovoort. Ook zijn er om het invoeren te vergemakkelijken een aantal (dertig!) macro's onder de shift, control en de control+shift functie-toetsen verstopt. Natuurlijk plant u van die vreemde strings onder zo'n toets. Denk maar eens aan alle voorletters van een beetje familienaam of het chassisnummer van de onlangs weggelopen poedel. (Die speciale toetsen en macro's zijn te saven, om later weer te gebruiken.) Voor al deze manieren van invoeren geldt dat zij gebruik maken van de door u ingestelde karakterstijlen. Als onderstreept aan staat, dan wordt ook alles wat onder bijvoorbeeld de Shift-F1 staat automatisch onderstreept.

Tot zover het standaard invoeren van teksten en de daarbij ingestelde stijlen.

ZOEK EN VERVANG

Ook veelgebruikt binnen tekstverwerking zijn de zoek-en zoek/vervang-functies. Dankzij dit soort functies wordt het erg gemakkelijk om een standaardscheldbrief met niet al te veel moeite voor de bakker, de slager en kruidenier te maken, zonder alles overnieuw te doen. Gewoon zoeken naar 'goede slager' en vervangen door 'beste bakker'!

In de SimpleWriter plaatst u middels het Amiga-principe van aanklikken en tikken, een zoek- of vervang-string in de daarvoor bestemde opening. Hierna bepaalt u of u naar boven danwel naar beneden wilt zoeken. Wilt u het patroon precies gepast hebben, of maken hoofd- en kleine letters niets uit. Tenslotte nog even of het om een enkele of een meervoudige bewerking gaat. (Ook tijdens het vervangen wordt de door u ingestelde karakterstijl gebruikt!) Tenslotte dient veelzijdigheid de Amiga-gebruiker.

INSERT EN OVERTYPE

Wat we ook niet mogen vergeten zijn de, bij professionele tekstverwerking, twee wezenlijk verschillende manieren van tekstinvoer: INSERT en OVERTYPE! De insert-mode plaatst de door u ingetypte teksten TUSSEN datgene wat er al staat, dit is dan ook de meest gebruikte stand. De overtype-mode vervangt hetgeen dat onder de cursor staat door alles dat u invoert. Deze laatste stand gebruikt u veelal om fouten te corrigeren, dat bespaart namelijk weer een delete of backspace. Het verdient verder geen uitleg, dat het of insert of overtype is! (Via het scherm wordt u altijd op de hoogte gehouden van de huidige stand. Met een menu-optie, een functietoets én de insert-toets schakelt u tussen beiden.) En opgelet, want net als bij het gebruik van de karakterstijl wordt ook de invoerstijl tot in alles doorgevoerd. Dat 'moet' om niet aan veelzijdigheid in te boeten, maar het kan soms vervelend zijn als u een lange macro activeert in de overtype-mode, opgepast dus.

BLOKKENDOOS

Uiteraard kan geen enkele goede tekstverwerker zonder een blokken-mechanisme. Blokken? U weet wel: stukken tekst met behulp van scrollen fel oplichtend selecteren. Veelal wordt nadat een blok is geselecteerd, dit blok naar een andere positie in de tekst verplaatst of gecopieerd. Vaak gaat het dupliceren van een stuk tekst alleen door het geselecteerde materiaal vooraf in een buffer te plaatsen om daarna middels een 'insert

buffer' in te voegen op de plaats van cursoren.

Bij SimpleWriter is ook het selecteren als een soort van inserten overtype-mode geïntegreerd. Of de tekstverwerker staat in 'blok aan'- of in de 'blok uit'- mode. Als er tekst wordt ingetypt in de eerste mode wordt dit automatisch oplichtend op beeld afgedrukt. Het voordeel hiervan is, dat er binnen een selectie nog even snel wat veranderd kan worden voordat er een bewerking plaats vindt.

Omdat er nogal wat extra werk moet worden verricht tijdens het selecteren gaat het allemaal zo'n anderhalf à twee keer zo traag als het normale scrollen, maar dat blijkt later meer dan noodzakelijk omdat bepaalde controle-codes absoluut niet bewerkt mogen worden. Ook is het mogelijk om meerdere blokken tegelijk te selecteren en daarbij moet SimpleWriter exact bijhouden of die blokken wel correct kunnen aansluiten.

Om nog even op dat selecteren van meerdere blokken terug te

Region of the second of the se

komen. Een zeer handige toepassing daarvan is het automatisch aan elkaar plakken van 'losse' stukken tekst. Heeft u bijvoorbeeld uit een groot document maar enkele frasen nodig, dan moest u voorheen wissen wat onnodig was. Echter binnen SimpleWriter selecteert u al het nodige, dit wordt later automatisch aan één stuk in de buffer geplaatst, u neemt een schoon document en plaatst die buffer weer op beeld. Zowaar veel natuurlijker dan elke andere methode.

Nog een leuke bijkomstigheid is het feit dat SimpleWriter twee geheel eigen functies op geselecteerde stukken tekst kan loslaten. Ten eerste is het mogelijk de, reeds eerder besproken, karakterstijl van een selectie te wijzigen. Alles schuin in subscript misschien? Ten tweede is het mogelijk om de geselecteerde paragraafinformatie, aangaande de marges en het type van uitvulling, te wijzigen. Dus om een veelsoortig uitgevuld document in uniforme stijl te verkrijgen is het enige dat u behoeft te doen, het hele document te selecteren om er vervolgens de laatste functie op los te laten.

Natuurlijk zijn deze buffers (compact) naar disk te 'saven', om ze later weer binnen te 'loaden'.

LADEN EN OPSLAAN

Laden en wegschrijven naar disk? Logisch. De SimpleWriter heeft daarvoor een speciaal ontworpen requester dat bijvoorbeeld de subdirectories in een afwijkende kleur laat zien (clicken en doorgaan) en met behulp van snelle opties een uitgezet pad afloopt. Simpel is het wijzigen van disk, waarbij HD0: en JH0: niet vergeten zijn. Goed om te weten is dat het absoluut onmogelijk is om bijvoorbeeld een schermkleuren-file binnen te loaden als een document-file. Ieder file krijgt bij wegsaven een eigen identificatie-string waarmee later wordt bekeken of de gevraagde soort wel de gewenste is. (Dit ook al in verband met toekomstige updates!)

Zoals gezegd wordt een buffer compact opgeslagen. Een document wordt (helaas of gelukkig)

SimpleWriter

niet compact opgeslagen. Helaas in verband met de disk-ruimte. Gelukkig omdat werkelijk alle document-informatie (paginabreedte, kopregels, voetregels, versienummer, tabulaties, printerinstellingen, enzovoort) wordt genoteerd. Een van de overgrote voordelen is dat u automatisch een volgende keer begint waar u geëindigd was. Een nog belangrijker argument was de tijdwinst. Het kost de Amiga meer tijd om een (groot) compact opgeslagen document binnen te loaden, netjes uit te pakken en exact te herformatteren, dan om een fixedformat document te verwerken. En gezien het feit dat er ruim 800Kbytes, zegge en wegschrijve zo'n 13 tot 14 documenten, aan informatie op een Amiga-floppie past leek mij de keuze snel gemaakt!

Ook automatisch, wordt een backup gemaakt van het file dat onder de zelfde naam op de schijf mocht staan. Herkenbaar aan de '.B'-toevoeging. Als er al zo'n '.B'file bestaat, dan wordt dit gewist. Persoonlijk vind ik het slimmer om elke keer onder een herziene naam weg te saven. Kies in zo'n geval een gelijkluidende naam waarin, als extra, alleen het nieuwe versienummer tot uiting komt. Mocht u niet zeker weten hoe het met de diskruimte zit, dan is het verstandig om altijd een extra schijfje bij de hand te hebben.

MULTI-TASKING


Dat laatste brengt ons dan op het toverwoord multi-tasking: het gelijktijdig laten verlopen van meerdere processen. Niet helemaal waar, maar mits voldoende geheugen en niet gesloten vanuit SimpleWriter is er nog altijd een workbench achter het SimpleWriter-scherm aanwezig. Met de muis naar boven en drukkend op de knop, trekt u dit scherm naar beneden (en boven). Nu wordt het mogelijk om de workbench te gebruiken terwijl SimpleWriter ook latent aanwezig is. In 'System'-directory vindt u bijvoorbeeld het formatteer-icon, of misschien wilt u zelfs een CLI openen. Tevens aanwezig een

'Preferences' voor een werkende printer-driver of nieuwe cursorsnelheden.


Na afloop sluit u de gebruikte functie om het scherm van SimpleWriter weer te activeren. Wederom veelzijdigheid, in dit geval dankzij het unieke besturingssysteem van uw Amiga.

PRINTEN EN ZO

U maakt van een tekstverwerker gebruik om het resultaat uiteindelijk netjes op papier te krijgen. Hiervoor heeft u nodig, schrik niet, een printer. In principe is elke willekeurige printer in orde, margrietwiel, matrix, kleuren of laser, het maakt niet uit. Toch wel een klein beetje aangezien de printer-drivers bepalen of de printer optimaal zal worden aangesproken. Welke printer-drivers op de schijf staan ziet u door middel van het programma 'Preferences'. Met SimpleWriter mee, komen er al een stuk of tien à vijftien, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat u inmiddels over een



De status van het document. In één oogopslag ziet u hoe vaak het stuk veranderd is



Het menu waarmee u speciale karakters maakt.

andere driver beschikt. Deze driver zet u in de juiste subdirectory, u installeert hem, en klaar.

Om in SimpleWriter van start te gaan is het nog niet nodig om een printer aan te sluiten of een driver te kiezen. Pas als u via de menubalk wilt gaat uitvoeren wordt het even oppassen. Om het werken met de printer volgens het geijkte besturingssysteem-protocol te laten verlopen wordt er pas een kanaal naar de printer geopend op het tijdstip dat dit werkelijk noodzakelijk is.

Even een eng moment omdat het niet gezegd is dat u over voldoende vrij geheugen beschikt om de printersturing en de driver te plaatsen. Mocht dit niet lukken, dan wordt u gewaarschuwd en kunt u vanuit SimpleWriter de workbench sluiten. In alle gevallen heeft u nu wel voldoende geheugen om de printer van start te laten gaan.

Hoewel van start te laten gaan? Het is wel noodzakelijk dat de printer geactiveerd is voordat u een aanroep pleegt. Niet on-line, zonder kabels of de stekker naast het contact, geen enkel bezwaar...het kan alleen even duren voordat de *Amiga* daar achter is gekomen.

Is de printer eenmaal, zoals het hoort, geïnitialiseerd, dan nog even de vraag of het apparaat moet worden ge-reset. Ikzelf ken al meerdere, voornamelijk stokoude, printers die de escape-codes vertikken zonder eerst een oppeppende reset. Dus voor al diegenen die net zo'n fossiele lettertikker hebben als ikzelf, is er deze reset-optie.

De keuze voor printen is uit een regel, een paragraaf, een scherm, een pagina of het hele document. Alleen bij de laatste twee wordt rekening gehouden met de kop- en voetregels en de juiste afstanden, waar ook. Die afstanden, zo weet u inmiddels, zijn traploos te regelen.

Ook leuk om te weten is het feit dat er twee speciale requesters zijn voor de printer-grappen. U kunt, indien uw printer een vrij uitgebreide is, uit vier fonts kie-

zen. Wel of geen letterkwaliteit. Misschien zelfs een kleurtje of tweemaal aangeslagen. Ook extra's in de vorm van het wel of niet gebruiken van kettingformulieren, een linker-aanvulling, een hardware letter-spacing, het aantal kopietjes en het beginnende pagina-nummer.

Een ongeschreven wet zegt dat een tekstverwerker pas in orde is als je er stickers mee kunt printen. De SimpleWriter lacht om zo'n klusje, want u kiest als pagina-lengte bijvoorbeeld vijf of zeven, het aantal kopietjes op 'zoveel als nodig' en printen maar.

EXTRAATJES

Als altijd weer een aantal functies die niemand gebruikt, maar 'ach ende wee' als ze er niet in zitten. Spacing in software, natuurliik, die extra regel voor als er weer aantekeningen tussen gevlekt moeten.

Wel of geen merktekens op het scherm. Wel om te zien waar de harde returns zitten. Geen omdat je ze ook niet op papier krijgt.


Een nieuwe kreet 'Fully Justify', nog nooit gezien, maar waarom zou je geen regel kunnen uitvullen TOT EN MET die laatste harde return. In sommige gevallen staat de tekst wel erg wijdbeens, maar het vult bijzonder goed op.

Het blok wel of niet in beeld. Wel om te zien waar ze zitten, logisch. Niet omdat het zo aan de ogen knettert bij het scrollen in de tekst.

De status van het document. Hoe groot is het, hoeveel geheugen heeft u over, de titel en wat belangrijker is, hoevaak heeft u het ge-updated.

Kleuren. Een Amiga heeft er zo'n 4096, waarom niet ieder zijn eigen persoonlijke SimpleWriter met precies die eigen kleuren. (Ook loaden en saven.)

Merktekens in de tekst. Vijf stuks nog wel. Dat is best handig, want op strategische punten zet u zo'n speciaal teken om er later meteen naar heen of terug te springen. Deze tekens worden, en dat is zeker niet gewoon, meegesaved



TOETSENBORD

Op het toetsenbord trouwens ook nog een aantal grappen. De 'Esc'toets bijvoorbeeld voor het maken van een update, zonder al dat filegedoe. De 'Help'-toets voor een update, met formattering, van het document. Onder de cursortoetsen (met verify), shift en control, het scrollen of deleten via woorden en zinnen. Ook het numeriek blok is niet vergeten. Pagina omhoog, pagina omlaag, bovenin het document, onderin het document en scrollen. Even een detail, de gewone cursortoetsen repeteren, de cursortoetsen op het numeriek eiland (2,4,6 en 8) repeteren niet. De 'Tab'-toets voor de door uzelf ingestelde tabulatie-sprongen.

Ook niet vergeten dat via de rechter Amiga-toets en sommige

tekens een menu-functie wordt opgewekt. Voor de, naar mijn idee, meest gebruikte functies is er zo'n zogeheten 'short cut'.

BEELDSCHERM

Dan het beeldscherm nog. Overal is er wel wat aan te clicken. De pagina-breaks, de tabulaties, de backup, de update. Voor de titel van het document een stringgadget. Scrollen kan ook als u op het werkvel drukt. Welke kolom, welke regel, welke pagina, hoeveel vrij geheugen, hoeveel regels, hoeveel pagina's...drukt u maar. Wederom zijn ook de functie-toetsen aan te clicken.

TENSLOTTE

Ter afsluiting van dit vrij summiere artikel nog even de filosofie. De SimpleWriter is speciaal ontworpen voor de niet al te grote schriifklussen en dient dan ook als danig te worden gewaardeerd. Jammer voor de mensen die documenten van honderden pagina's tegelijk in het geheugen willen hebben. (Met voldoende geheugen kan de SimpleWriter nog wel zo'n 160Kbytes of zo'n zestig A4-tjes bevatten.), gelukkig voor al die anderen die een waterdichte tekstverwerker willen hebben, vol met zinvolle opties. Tenslotte moet de tekstverwerker, de naam zegt het al, het werk doen. De schrijver zorgt alleen nog maar voor de lettertjes.

Samenvattend mogen we stellen dat de SimpleWriter vrij veel in huis heeft en uitstekend in staat is tot het doen schrijven van negen-en-negentig-komma-nogwat procent van de correspondentie of wat dan ook. Uitgaande van de standaard Amiga, een apparaat met slechts(!) 512Kbytes geheugen, zijn er weinig serieuze programma's die de computer qua informatie-dichtheid op een dergelijke optimale manier weten te benutten. Met name dit laatste wil ik eventueel nog wel even persoonlijk toelichten op de komende PCM-show.

Hoe u het programma kunt bestellen leest u op pagina 74.

VIRUS PARANOIA

Onlangs waarde er een ComputerVirus door het land. Verschillende virussen voor Ms-Dos computers, Atari St's en Amiga's doken op. Is dit een nieuw probleem, of een voorbijgaand verschijnsel? In dit artikel aaat Edwin Neuteboom in op wat een Virus nu eigenlijk is, hoe het zich manifesteert op de Amiga, en wat er tegen te doen is.

kend deeltje dat te klein is om door een gewone optische microscoop te kunnen zien. Het is een streng van genetisch materiaal (DNA) die in een mantel van proteïnen ligt ingebed. Wanneer het in een ander levend organisme weet binnen te dringen, treedt het DNA in werking en zorgt voor de aanmaak van meer virussen.'

ZIEK

Deze omschrijving, komstig uit de encyclopedie, definieert het biologische virus. Hoe vertalen we dit nu naar de computer versie? Het woord 'ZIEKTEVERWEKKEND' in de definitie, is de oorzaak waarom er zo'n paniek is over de computervirussen. Bij het de MS-Dos Virus bestaat het 'ziekte verwekken' nameliik uit het formatteren van elke drive die aan de computer hangt. Dit is inclusief een eventuele Hard-Disk. Het gebeurt op een dusdanig zieke manier, dat de informatie op zo'n

ziekteverwek- halen valt (reproduceren door reconstructie) met Voor speciale utilities. kenners: de FAT-Table wordt verwoest, je zou kunnen zeggen, de genetische structuur van het slachtoffer wordt vernietigd. Maar, en dat is het erge, voordat het dit doet, zorgt het ervoor dat al je kennissen ook in het bezit van dit virus komen. De enige oplossing is, regelmatige BackUp's maken, zodat als je getroffen wordt, de schade herstelbaar is.

> Persoonlijk vindt ik dat de uitvinder/maker van dit verziekende virus, psychische hulp nodig heeft.

GEEN PANIEK


Op de *Amiga* is het meest verspreidde virus goedaardig. Het ziekte-verwekkende gedeelte van het (meest bekende) SCA! virus manifesteert zich, gelukkig alleen door het weigeren goed te booten, en de fleurige mededeling:

erg hinderlijk, en soms erg de kostbaar zijn. Waarom? Om dat nader te verklaren, zal ik eerst iets over de werking vertellen. Het binnendringen van het organisme (in dit geval in de Amiga), gaat via de Boot-Sector. Deze zorgt ervoor dat de computer kan opstarten. Zo'n Bootsector staat dus bijvoorbeeld op de WorkBench-disk, en elke andere schijf die je in df0: moet plaatsen in plaats van de workbenchdisk. Hier vallen de meeste commerciële pakketten onder. Als zo'n Bootsector nu het virus bevat, dan wordt de Amiga gewoon opgestart alsof er niets aan de hand is. Maar ondertussen heeft het virus zich naar de Amiga gecopieerd, en houdt zich schuil, al slapend, achter de systeemsoftware. Het virus slaapt. totdat op de CTRL/Ami-Something wonderful has ga/Amiga toetshappened, Your Amiga is combinatie wordt gedrukt.

Amiga te kunnen opstarten dient er een Bootdisk in df0: te zitten. Dit kan bijvoorbeeld je eigen, voorheen vrij van virussen, Workbench-diskette zijn. Het virus plaatst nu een kopie van zichzelf op de Bootsector, start de Amiga op en slaapt weer in. En voilà, het heeft een nieuw virus aangemaakt, en jij zit met een besmette workbench diskette.

HELP

De ellende is nu, dat je hier niets van merkt. Want de mededeling: Something wonderful... komt pas nadat het virus de kans heeft gehad om zich op meerdere schijven te vermenigvuldigen (zeg maar, nadat de incubatie-periode voorbij is). Voor mensen die niet vaak booten op een dag, is het dus mogelijk dat het virus zich nooit of pas na enkele maanden manifes-HardDisk ook niet terug te Alive. Toch kan dit virus Dan begint de ellende. Om teert omdat, als je de com-





dwenen is. Het blijft echter dit, toch vrij onschuldige achter op je schijven, en de volgende dag begint de misère opnieuw. Dus, nu je dit artikel leest, is het goed mogelijk dat jouw schijven ook besmet zijn. Om dit kun je maatregelen nemen even snel te controleren kun je het volgende doen: Amiga Boot de met CTRL/A/A en houdt daarbij de linker muisknop ingedrukt. Werd tijdens het booten je scherm even donkergroen, dan was het SCA virus aanwezig en staat inmiddels vrijwel zeker op een of meerdere diskettes. Sommige mensen ontdekken het virus op een andere, rampzalige, manier.

Er is namelijk een aantal commerciële pakketten dat een eigen bootsector gebruikt om op te starten. Daar het virus zo'n bootsector infecteert, bestaat de kans dat zo'n pakket niet meer werkt. Dus je, duur aangeschafte, soft- ringer.

puter uitzet het virus ver- ware collectie kan door virus, verwoest worden!

VOORKOMEN

Net als bij echte virussen, om gezond te blijven.

1. Gezond eten, ofwel geen illegale software copiëren. De virussen floreren het meest onder deze schijven. 2. Hygiëne, ofwel zet de write-protect schakelaar op READ-ONLY voor alle schijven waarop je nooit zult schrijven.

Gezondheid-inspectie, ofwel gebruik regelmatig het VD- of een soortgelijk programma om te kijken of je nog gezond bent.

In acht neming van deze regels geeft geen garantie, voor een virusvrije computer. Maar het maakt de kans op het oplopen van een virus een stuk ge-

VIRUSDETECTOR

Er circuleren inmiddels nogal wat viruskillers. Daar deze programma's vaak vol graphics en geluidseffecten zitten, zijn ze nogal groot van omvang. Daarom hebben we het kleine programma VD geschreven, dat precies hetzelfde doet in samenwerking met het 'Install' commando. Bovendien ben ie er bij VD zeker van, je hebt immmers zelf de source-code bekeken en ingetikt, dat hij bij het verwijderen van het ene virus niet stiekem een ander virus aanbrengt.

Om het hier afgedrukte programma VD te kunnen gebruiken, moet je over een C-Compiler beschikken. Nadat je het ingetikt (zonder regelnummers en zonder de dubbele punt achter het regelnummer) en gecompileerd is, kun je het in de C: directory plaatsen zodat het altijd beschikbaar is. Het programma verwacht een schijf in df0:, en kijkt of daarop een virus aanwezig is. Als je maar één diskdrive hebt, copieer dan VD naar ram:, maak ram: de current directory met CD ram:. Plaats dan, de te controleren schijf in df0:, en voer VD uit. Als het programma je meedeelt dat het een virus heeft gevonden, is het mogelijk de schijf te genezen met het **Amiga**Dos INSTALLcommando. Je kunt hierna VD weer gebruiken om te controleren of het gelukt is. Let wel: VD kan alleen met zekerheid positief reageren op het SCA virus. Als VD een schijf niet herkent, kan het volgende het geval zijn:

A Het is een commerciële bootsector, geen Install gebruiken. Dit kan namelijk de software onbruikbaar maken!

B Het is een ander type virus, verwijder met install.

Voor de zekerheid kan het geen kwaad om eerst een BACKUP te maken van zo'n disk, voordat je INSTALL er op los laat.

GEEN GARANTIE

Ten slotte: VD is niet in staat een virus te ontdekken wat op een andere manier werkt dan via het Bootblock.

Er is inmiddels een aantal kwaadaardige virussen gesignaleerd, dat niet via het BootBlock binnendringt. De gevolgen van deze virussen lopen van erg (langzaam ramgeheugen wegsnoepen, resulterend in een GURU), tot rampzalig (Directorytracks op diskettes leeg formatteren).

Ze huizen vaak in gemodificeerde AmigaDos Het enige commando's. hulpmiddel preventieve wat je kunt toepassen, als je een nieuwe PD disk van een kennis krijgt, is:

Vergelijk de grootte van de op de PD disk aanwezige AmigaDos commando's met die op een officiële WorkBench diskette. Mocht er een verschil aanwezig zijn, behandel de schijf dan als verdacht! Zet al je nieuw binnengekomen Public Domain diskettes, net als huisdieren die naar het Groot Brits Koninkrijk onderweg zijn, in quarantaine. Dat wil zeggen, zet na gebruik van zo'n schijf je computer uit, en daarna weer aan, voordat je verder computert. Hetzelfde geldt ge'DOWNLOAD'e software van een BulletinBoard. Het virus kan zich dan nooit naar andere diskettes verspreiden.

En vanaf nu hopelijk wat gezonder computeren!

Virus Paranoia

```
008: #define BUFFER 1024
      struct MagPort *diskport;
struct IOExtTD *diskreq;
extern struct MagPort *CreatePort();
extern struct IORquest *CreateExtIO();
BYTE *diskbuffer;
ULONG diskChangeCount;
BYTE NDos[5] = {"dos."};
BYTE FORM[5] = {"DOS "};
BYTE Virus[5] = {"SCA!"};
 010:
 019:
       int i,Match;
         Match=TRUE;
for(i=0;i<4;i++)
   if(first[i]!=gecond[i]) Match=FALSE;</pre>
         return (Match):
 031:
 032:
      035: ReadCylSec(cyl, sec, hd)
036: SHORT cyl, sec, hd;
        LONG offset;
        diskreq->iotd_Req.io_Length = BUFFER;
diskreq->iotd_Req.io_Data = (APTR) diskbuffer;
diskreq->iotd Req.io_Command = ETD_READ;
diskreq->iotd Count = diskChangeCount;
offset = TD_SECTOR * (sec + NUMSECS * hd + NUMSECS * NUMHEADS * cyl);
diskreq->iotd_Req.io_Offset = offset;
DoIO(diskreq);
      050:
      MotorOn()
051:
         diskreq->iotd_Req.io_Length = 1;
diskreq->iotd_Req.io_Command = TD_MOTOR;
DoIO(diskreq);
053:
054:
      MotorOff()
      {
  diskreq->iotd_Req.io_Length = 0;
  diskreq->iotd_Req.io_Command = TD_MOTOR;
  DoIO(diskreq);
      main()
070:
        printf("VD - Een Virus Detector * Neutronics 18 Dec 1987\n");
printf(" Detecteert virus op schijf in df0:\n\n");
071:
073:
         OpenDiversen();
        ActualProgram();
CloseDiversen();
076:
      short Test1, Test2, Test3, Error;
            MotorOn();
ReadCylSec(0,0,0);
Error=diskreq->iotd_Req.io_Error;
MotorOff();
if(Error==0)
088
089
090
              093
095
096
097
098:
099:
                  printf("WAARSCHUWING: Disk niet herkend!\n");
printf("Wees op uw hoede!!\n\n");
               1
100:
101:
102:
103:
104:
105:
               printf("Error: %d op drive df0:\n",Error);
      106:
        enDiverseh()
108:
        diskbuffer = (BYTE *) AllocMem(BUFFER,MEMF_CHIP);
if (diskbuffer==NULL) exit(50);
diskport = CreatePort(0,0);
```

```
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124: }
125:
126: /*
                OpenDevice(TD_NAME,0,diskreq,0); /* Open df0: */
                diskreq->iotd_Req.io_Command = TD_CHANGENUM;
DoIO(diskreq);
diskChangeCount = diskreq->iotd_Req.io_Actual;
           /********************************
          CloseDiversen()
               CloseDevice(diskreq);
FreeMem(diskbuffer,BUFFER);
DeleteExtIO(diskreq, sizeof(struct IOExtTD));
DeletePort(diskport);
129:
133:
          136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
         struct IORequest *CreateExtIO(ioReplyPort,size)
struct MsgPort *ioReplyPort;
LONG size;
                 struct IORequest *ioReq;
                if (ioReplyPort == 0)
    return ((struct IORequest *) 0);
ioReq = (struct IORequest *)AllocMem (size, MEMF_CLEAR | MEMF_PUBLIC);
if (ioReq == 0)
    return ((struct IORequest *) 0);
ioReq -> io Message.mn Node.ln_Type == NT_MESSAGE;
ioReq -> io Message.mn Node.ln_Fri = 0;
ioReq -> io Message.mn_ReplyPort = ioReplyPort;
return (ioReq);
150:
151:
152:
153:
154:
          /******************************
155:
156:
         DeleteExtIO(ioExt, size)
struct IORequest *ioExt;
LONG size;
157
                 ioExt -> io Message.mm_Node.ln Type = 0xff;
ioExt -> io Device = (struct Device *) -1;
ioExt -> io Unit = (struct Unit *) -1;
FreeMem (ioExt, size);
```



C-64 EMULATOR: NUTTIG OF ZINLOOS?

Na het lang circuleren van geruchten over C64 emulatoren, zijn er sinds kort twee echt te koop. Edwin Neuteboom nam de C64 Emulator van ReadySoft op de korrel en raakte onder de indruk.

e emulator wordt ge- staat op zit hem in de geaardheid van de parallel-connector aan de achterkant van de Amiga. Deze kabel heb je alleen nodig als je C64 randapparatuur aan wilt sluiten. LET WEL: Het gaat hier alleen om apparatuur die gebruik maakt van de zogenaamde 'serial bus' op de C64. Dit zijn dus diskdrives en printers. Rompacks en dergelijke zijn dus niet te gebruiken. Als je geen diskdrive of iets dergelijks wilt aansluiten, kun je volstaan zonder kabel. De eigenlijke emulatie geschiedt namelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de sidecar MS-DOS emulatie, geheel softwarematig.

Het pakket wordt gecompleteerd door een goed ogende zestien pagina's tellende handleiding. Deze handleiding beschrijft in klare Engels, onder andere de aansluiting, de programma opties, de beperkingen en bevat een 'Trouble shooting' tabel.

De software, het be-

een 'Copyleverd met of zonder serië- protected' autoboot disk. kabel-interface. Het Daar je er geen backup pakket met de kabel is er van kunt maken, is het in twee versies, een voor zaak er voorzichtig mee te de A1000 en een voor de zijn. Vooral, nu al die vi-A500/2000. Het verschil russen in omloop zijn. De

C64 beeld. (zie foto)

genoemde schillen zijn: een toegevoegde copyright medede-(staat ook op disk-sticker). ontbreken Tevens linker- en rechter-border. Aangezien de emulatie van tabel deze randen, ingrijpende veranderingen in de copperlijst van de Amiga vereisen, is besloten om de vaak niet nuttige border niet te emuleren.

CONFIGURATION EDITOR DISK DRIVES Serial Cable 8 1541 Emulation Amiga Standard Amiga Standard PRINTERS 4 PAR 5 C64 Monochrome Borders ALT Chars OFF 1764 RAM OFF Port2: Joystick Port1:Joystick SAVE CONFIG LOAD CONFIG

handleiding en het programma zelf wijzen er dan ook op dat de Write-Protect schakelaar, altijd op Read-Only dient te staan.

Na het plaatsen van de disk in de diskdrive, nadat eerst om de Work-Bench disk werd gevraagd, ziet u allereerst een laadplaat met daarop de gebruikelijke credits en copyright mededelingen. Na enkele seconden verschijnt langrijkste van het geheel, dan, op enkele verschillen

OPTIES

Over het programma valt natuurlijk, afgezien van de verschillen met een echte C64, weinig te zeggen want het emuleert gewoon een C64. Dus waar verschilt hij nu?. Allereerst natuurlijk het toetsenbord. Op de Amiga-toetsenbord ontbreekt een aantal toetsen die op de C64 van levensbelang zijn. Bijvoorbeeld de

na, het oude vertrouwde toets. Deze en andere worden dan ook door andere toetsen op het Amigageëmuleerd. toetsenbord Zo is RUN/STOP de escaling en een serienummer pe toets, en CLR/HOME wordt door F10 nagede bootst. In de handleiding staat een overzichtelijke van nagebootste toetsen. Opvallend is dat de C64 F2 toets (shift F1) op de Amiga zowel door ⟨shift⟩F1 als F2 zelf bereikt kan worden. Jammer dat ze niet aan een resetknop emulatie hebben gedacht. Een extra optie beonder vindt zich CTRL/HELP toets combinatie. Dit tovert een echt AmigaMenu over het c64 scherm met daarop diverse instelmogelijkheden die de emulatie beïnvloeden. Zo kun je voor meer snelheid overschakelen op een monochroom emulatie, of een alternatieve standaard karakterset kiezen. Tevens is er de mogelijkheid om de border helemaal uit te schakelen, het effect hiervan is alleen cosmetisch.

Ook kan men de 1764 RAM expander voor de C64 met behulp van van Amiga Fast RAM te emuleren. Hiervoor dient natuurliik wel genoeg geheugen aanwezig te zijn. Verder kun je voor beide game poorten instellen of je een C64 muis, paddles of een joystick wilt emuleren. Bij de 4 devices (8-11) kun je instellen of het hier om een 1541 gaat of om een Amigadrive (df0:-df3: en dh0:dh3: en ram:) die wel of niet een 1541 emuleert. RUN/STOP Staat zo'n Amigadrive in


De Amiga als C-64

de 1541 emulatie-mode dan kun je geen Amigafiles lezen, maar wordt er een file ter grootte van 170Kb gecreëerd wat zich nagenoeg gedraagt als een 1541.

Van een drive in de Amiga mode kun je gewoon Amiga files in de C64 binnenladen. Door de C64 software te verhuizen naar 3.5", kun je daarna de kabel weer verwijderen en je printer weer aansluiten. Dit dient natuurlijk te gebeuren als je Amiga uit staat. Jammer genoeg zijn de vele handige opties in dit menu alleen bereikbaar door het hanteren van de Amiga-Muis, wat het wisselen van muis en C64 joystick nogal in de hand werkt. Dit veelvuldig wisselen is natuurlijk niet echt bevordelijk voor de connectoren. Met dit menu door device 4 en 5 geëmuleerd wordt. De keuzes bestaan uit C64 printer, par: en ser:, zodat naast het gebruik van je C64 printer je ook de Amiga randapparatuur kunt gebruiken.

EXTRA UTILITY

Als je alle opties naar eigen wensen gewijzigt hebt, kun je de instellingen naar disk saven. Hier komt het



nadeel van de Copy protection om de hoek kiiken. want ik zou graag verschillende kopieën met verschillende instellingen hebben. Dit om de joystick/ muis wissel te voorkomen.

Op de disk bevindt kun je ook bepalen wat er zich ook een programma genaamd TRANSFER' waarmee het mogelijk is om Amiga files naar de C64 te verhuizen, of andersom. Dit programma draait gewoon in de C64 emulatie, en wordt dan ook geladen alsof het een C64 programma is. Jammer dat ze geen karakterset-transformatie programma hebben bijgeleverd, dat de C64 hoofd-

zetten in die van de Amiga. Dit had voor het overzetten van tekstbestanden erg handig geweest. En dan nu de hamvraag, Wat pikt'ie?, en wat pikt'ie

VALT MEE

Toen ik voor het eerst van het bestaan van een C64 emulator hoorde, dacht ik bij mijzelf: 'Laat eerst maar zien, want dat lukt ze nooit'. Met dit in gedachten valt het, nu ik hem in werking heb gezien, allemaal reuze mee. Zo wordt de gehele Basic V2 tot in de kleinste details perfect geëmuleerd. En met die details letter chr\$ codes om kan bedoel ik tot in de bugs


toe. Want zelfs het gebruik van load"\$",8 om daarna voor een file naam load te tikken en achter de naam een dubbele punt zodat dat file geladen wordt, werkt. Dit werkt allen vanwege een V2 Basic bug die alles na de : vergeet omdat er een LOAD commando is gegeven. Dit, en het feit dat na een reset de inhoud van enkele adressen in het \$fe00-\$ffff gebied (onder de ROM, die er in dit geval helemaal niet is) verwoest wordt, doet me dan ook sterk vermoeden dat er exacte kopieën van zowel de kernal als de Basic ROM in de emulator aanwezig

Ook alle denkbare sys poke commando's. waaronder in de keyboardbuffer om een loader programmaatje te maken, Zelfs werken. resetbestendige programma's, zoals toolkits, die zich aan rompack-specificaties (de code CBM80 op \$8002) zijn weer verdwenen als je op dat adres een 0 poke'd en daarna en sys64738 uitvoert. Ook opvallend is dat je met behulp van een machinetaal monitor (ja die werken ook) door het adres 0001 te veranderen de BASIC in en uit kunt 'banken'. Ook het automatisch opstarten van pro-

Hiernaast vindt u de benodigde aansluitingen, voor het maken van een Interfacekabel ten behoeve van de C64 emulator. Voor het maken van zo'n kabel heb je het volgende nodig:

25 polige Male D-connector (Amiga) plusminus 80cm 4 aderige kabel 6 polige Male Din connector

Raadpleeg eventueel de handleidingen van de Amiga en C64.



Mensen die geen ervaring hebben met het solderen van een kabel, raad ik ten strengste af om deze kabel in elkaar te prutsen. Een verkeerd gesoldeerde kabel kan de Amiga-Hardware beschadigen. En dit soort beschadigingen vallen niet onder garantie! Weet waar je mee bezig bent!

(.8,1)geladen worden, werkt.

MACHINETAAL

Veel 64-gebruikers spelen spelletjes op hun computer. Om snelheids redenen ziin deze meestal in machinetaal geschreven. Dit geldt vaak ook voor commerciële tekstverwerkers en bestands programma's. Wat doet de emulator hiermee? Om te beginnen heeft de emulator met het emuleren van de 6502 opcodes. op snelheid, na totaal geen moeite. Ook het emuleren van alle grafische modes, tekst, multicolor, hires, en zelfs combinaties hiervan in split screen mode (raster interrupt) gaan hem goed af. Echter als in de splitscreen-mode ook de borderbreedte (vaak bii scroll spellen) of schermkleur op raster interrupt gewijzigd wordt, gaat de performance

gramma's, die absoluut Het resultaat is vaak een hinderliik knipperend scherm, dat niet weet welke mode ze moet afbeelden. Ik vermoed dat hier de snelheid het laat afweten. Ik vraag me af hoe het programma het doet op een 68020 turbo board?.

Ook zal het feit dat in Canada, waar de emulator vandaan komt, een Amiga maar 200 lijnen heeft, hier in waarschijnlijk meespelen. Ook spellen die het gehele scherm laten scrollen worden vaak zo traag dat het scroll procede te zichtbaar wordt. Met te zichtbaar bedoel ik dat de werking (bijvoorbeeld eerst kleur-informatie scrollen en daarna het scherm) van de routines te zien is. Het spel is vaak zo traag dat het niet het spelen waard is. Het vormt echter vaak wel een interessant kiikspel. Wat de emulatie van het geluid betreft, moet ik zeggen dat hij ook hier zijn achteruit. mannetje staat. Je moet wel rekening houden met het feit dat hij hardware (SID en VIC chips) in software moet emuleren. Programma's die op de C64 het uiterste uit deze chips halen, zullen dan ook niet erg best geëmuleerd worden. Al met al moet ik zeggen dat ik de makers met enige acht bewonder voor hun prestatie. Hier en daar zou nog wat gesleuteld kunnen worden, vooral op gebied van snelheid. Misschien zou snellere hardware hierbij helpen.

CONCLUSIE

Ik mag het dan wel een hele prestatie vinden. Maar wat heeft de consument nu aan de emulator. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de programma's die geen rare dingen met de C64 hardware doen, goed (doch ietwat traag) geëmuleerd worden. Hieronder vallen pakketten als Vizawrite, SuperBase, assemblers,

monitors, de meeste Basicprogramma's, toolkits. SpriteMachine (U weet wel, DrJ!) en de fameuze flipperbak David's midnight magic. Het gros van de flitsende aktie spellen werkt echter niet, of ziin door traagheid niet naar behoren te spelen.

Om er enkele te noemen: Jumpman, Floyd I en II, Revolverheld. Maar ook Topless werkt niet, dit vanwege de raster-interrupts. Maar ja wie wil nu nog een C64 spel spelen als je een Amiga bezit. Veel adventures, die over het algemeen wat minder gebruik van rasterlijnen en scrolleffecten maken, komen stukken beter uit de bus. Ook voor mensen die veel bestanden, of brieven bewerken op de C64, kan de emulator zijn nut bewijzen. Naast dit alles is de C64 emulator ook goed te gebruiken, Met behulp van C64 assemblers en monitors. als een emulator.

Goede voornemens

nieuwe jaar te blijven een aantal goede voornemens:

Commodore Nederland heeft besloten om alle Amiga's zowel 500's als 2000's voor uitlevering 24 uur uit te testen. Dit gebeurd nu al, dus dit voornemen wordt ook echt uitgevoerd.

Om in zijn algemeenheid de kwaliteit van produkt en nazorg te verbeteren is er een nieuwe supportmanager aangetrokken: Paul Stieve.

De Amerimeeste softwarehuizen kaanse hebben beloofd om geen programma's meer op de lijk die andere).

m in de sfeer van het markt te brengen als de PAL-versie nog niet klaar

> Dit geldt natuurlijk alleen voor die softwarehuizen die weten wat PAL is.

> Electronic Arts heeft zelfs speciaal voor de Europese markt een kantoor in Londen geopend.

> Waarschijnlijk hebben ze zich voorgenomen om daar in de loop van 1988 ook personeel in te huisvesten, want nu wordt daar al 3 maanden de telefoon niet aangenomen.

> Nee een FAX wordt ook niet beantwoord. (Ik zelf heb nog geen FAX en EA Londen is waarschijn-

De mensen van die andere 16-bitter hebben zich waarschijnlijk voorgenomen om in 1988 een blitter te ontwerpen die de computer sneller maakt.

Voor hun huidige blitter, die de zaak trager maakt, blijkt niet de verwachtte grote markt te hestaan

Softwarehuizen men zich voor om niet meer te adverteren met pakketten die nog niet bestaan. (Wanneer zou Professional Page nu echt op de markt komen?).

Journalisten hebben zich voorgenomen om niet meer te schrijven over dingen die er niet zijn.

Newtek zou eindelijk kunnen horen dat er voor het aansluiten van hun digitizer op de 2000 en de 500 een andere connector zit als op de 1000.

Commodore kondigt geen produkten meer aan die niet binnen een jaar geleverd gaan worden.

Handelaren adverteren niet meer met produkten die ze niet hebben. (waarschijnlijk geen advertenties meer van de meesten, want verder hadden ze ook niets).

Iedereen houdt op te zeuren over een ATkaart voor de Amiga want het zou strafbaar moeten zijn om een Amiga met een insteekkaart te degraderen tot een gewone PC.

ledereen houdt op te zeuren over een Amiga xxxx die er aan komt. Laten we eerst eens wat doen met de machinetaal zoals hij nu is.

Met al deze voornemens wordt 1988 een prima Amiga jaar.

Ad Wisman

ER BLIJFT HOOP VOOR

Voor degenen die in deze tijd met toeslaande virussen behoefte hebben aan een troostend woord, volat weer een overzicht van een aantal meer en minder oogstrelende spellen voor de Amiga.

INDOORSPORTS VOL.1

Zoals de naam al aangeeft biedt Indoorsports een viertal indoor- sporten: bowling, darts, ping pong en airhockey. Niet zo spectaculair ogende sporten misschien, maar het is zonder meer een nobel streven om deze voor velen toch interessante sporten te bundelen. Zeer benieuwd koos ik dus vanuit het hoofdmenu voor het dartbord. Het gooien van een pijl bleek echter een zeer omslachtige procedure te zijn. Eerst dient de pijl op een meter op de goede positie te worden gebracht, vervolgens dient de hoek vastgesteld en tenslotte derde meter. Hierop vergooiende jongeman compleet met bedenkelijk kijkende kat. De eventuele

score wordt met een fraaie, doch langzame pen op een bord geschreven. hetgeen het flitsende karakter van een en ander er niet beter op maakt. Met de pingpongoptie is ook niet erg florissant gesteld. Wat te denken van 2 zwevende pingpongbatjes zonder spelers eraan vast, die de bal moeten trachten te raken? Dit komisch tafereel behoeft dan ook verder geen betoog. Het onderdeel airhockey is zonder meer het interessantste onderdeel. Dit moet men zich voorstellen als een soort gladde biljarttafel waarop 2 schuivers een soort puck bij elkaar in het doel trachten te krijgen, van de worp te worden terwijl het eigen doel schoon dient te worden gemoet de kracht worden be- houden. Nu klinkt dit paald met behulp van een waarschijnlijk niet erg opwindend en dat is het ook schijnt het scherm met een niet, maar na het tafeltennis is het een welkome afwisseling. Rest nog de bowlingoptie, die hard-

voorschijn te komen en daarom voorlopig een mysterie moet blijven. Een positief aspect is de grafische uitvoering, die echt niet slecht is, maar de fantasieloze muziek zet hier meteen weer een domper op. Op basis van drie van de vier onderdelen van het spel kan de conclusie dan ook alleen maar zijn dat de speler wel erg veel van ping pong, darts of airhockey moet houden om zich hele klus is. Zodra men met Indoorsports te kunnen vermaken. Een gemiste kans.

GRIDSTART

Nu we het toch over auto's en simulatiespellen hebben, Gridstart is een racesimulator voor de formule 1 en overtreft qua snelheid van de auto's zelfs Testdrive. De racewagen blijkt een waar snelheidsmonster te zijn, dat haast niet in bedwang te houden is als flink gas wordt gegeven. doch waarheidsgetrouwe De speler heeft 6 parcourskeuzemogelijkheden:

Brands Hatch, Silver Sto-Belgie, Mexico. Oostenrijk (compleet met besneeuwde bergtoppen) en Duitsland. Op beginners-, amateur- of professioneel niveau kan worden gekozen voor een drietal oefenrondes of een hele wedstrijd. Zeker in het begin valt het beginnersniveau aan te raden, hoe vernederend dit ook moge zijn. Door middel van de joystick wordt gasgegeven, geremd, versneld en vorm van Jinxter, de geschakeld; daarnaast is er nog een booster voor extra

nekkig bleef weigeren te- kracht. Omdat de wagen zo ontzettend snel is en men links en rechts wordt ingehaald door nog snellere en behendigere bestuurders, is de verleiding zeer groot om maar meteen zo hard mogelijk te gaan. Al gauw blijkt echter dat het besturen van een formule 1 wagen wel iets anders is dan we in het normale verkeer gewend zijn en dat het gewoonweg op de baan houden van de auto een echter in onzachte aanraking komt met een obsta-




kel, staat men weer met beide benen op de grond door de enorme vuurexplosie die onvermijdelijk

Dit vrij onsmakelijke, detail is echter het enige minpuntje dat ik aan het spel kon ontdekken. Als simulator voldoet het spel zonder meer, de uitvoering is mooi en bovendien is men niet meer van de computer weg te krijgen als eenmaal men Gridstart begonnen is.

JINXTER

Voor de liefhebbers van de Pawn en de Guild of Thieves is er goed nieuws in de nieuwste productie van Magnetic Scrolls. In dit



DE SPELLIEFHEBBERS

grafisch/Engelstalig text adventure draait het allemaal om een argeloze ziel, die door het zeer wazige Departement of Guardians als speciaal lid van een even onduidelijke subcommissie wordt benoemd. Deze commissie is belast met het voorkomen van de vernietiging van een magische armband, die door zijn magische krachten jarenlang een groep duistere heksen in bedwang heeft gehouden. Inmiddels heeft dit groepje onder aanvoering van de opperheks Jannedor zich danig geroerd, waardoor alle magische krachten alsmede de armband zelf spoorloos zijn verdwenen. Een van de taken van de speler is de armband te vinden en de magische eigenschappen te restaureren voordat het te laat is. Een krankzinnig verhaal natuurlijk, maar voorzien van schitterende plaatjes en hoogst sarcastische commentaren belooft Jinxter een waardige opvolger te worden van zijn illustere voorgangers. Zonder enig houvast belandt men middenin een avontuur waar geen ontkomen meer aan is. Degenen die smachtend uitzagen naar een nieuwe adventurekluif zijn voorlopig weer zoet.





THE ART OF

The Art of Chess is een heel ander verhaal en illustreert hoe een visueel niet zo aantrekkelijk spel als schaken een nieuwe dimensie kan krijgen door een originele uitvoering. Het is een schaaksimulator, die een aantal originele grafische opties biedt. En daar schaaksimulatoren over het algemeen degelijke werkstukken zijn die niet uitblinken door een revolutionaire vormgeving, kan het geen kwaad om als curiositeit eens een blik te werpen op een programma dat daar wel aandacht aan besteed. Art of Chess biedt naast 30 klassieke schaakpartijen een veelheid aan allerlei opties en analyseermogelijkheden, zoals het beginnen op een bepaalde positie, het vooruit en teruggaan in een partij door middel van het Time Travel Gadget en niet te vergeten de mogelijkheid om de Amiga te zien denken. Dit grafisch weergegeven denkproces geschiedt door middel van pijlen die de overwogen zetten aangeven. Daarnaast kent het spel de mogelijkheid om het bord en de stukken Met dank aan: naar eigen smaak vorm te middel van de zogenaamde mountains kan een sur-

aangepast. Echt makkelijk schaakt het niet, maar mooi is het zonder meer. Over het niveau en de kwaliteit van de simulator op zich matigt deze middelmatige schaker zich geen oordeel aan, maar vi-Amiga waardig.

NINJA MISSION

Deze zoveelste Ninjaversie is zonder meer een heel



aardige. Doel van de missie waarin ook deze krachtpatser zich stort is het heroveren van de 😘 'Schichi Nin No Kami' of- 😝 tewel een zevental beeldjes * met bijzondere krachten die door de kwade Akuma zijn gestolen. Als hij had geweten dat hij hiermee de grootste Ninjavechter in het land (de speler) achter zich aan zou krijgen, had hij er waarschijnlijk nog weleens over nagedacht, maar nu is het te laat. Om gewichten in de strijd worde beeldjes terug te vinden den geworpen.

realistisch bord worden moet de ninja doordringen verkregen, vooral als ook in het zwaarbewaakte huis de schaakstukken worden van Akuma, waarin talloze kamers bevolkt worden door net zo talrijke karateen judoexperts en ninja's. Voorzien van de nodige wapens, zoals de inmiddels beruchte ster, moet de speler zich een weg naar binnen en naar buiten basueel is Art of Chess de nen. Voor het uitschakelen van de diverse zwaargewichten krijgt men punten, terwijl elk gevonden beeldje de ninja hernieuwde kracht geeft. Op het scherm wordt de kracht van de tegenstander en de ninja aangegeven door een meter en alle bewegingen geschieden door middel van de joystick. Alhoewel Ninja Mission nu niet bepaald de originaliteitsprijs in de wacht zal slepen, is het door de uitvoering toch een spel dat meer dan



de moeite waard is. Bovendien heeft men het gevoel vrij snel vorderingen te maken, waardoor men hopeloos verslaafd is tegen de tijd dat de echte zwaar-

geven. Met name door Home Software Benelux 023311241

Computercollectief 020-223573

CLI-MUIZENISSEN

In de eerste twee afleveringen van CLI-Muizenissen hebben we de 'omagnasvormen' tussen u en de CLI besproken. In het derde deel van deze CLI-artikelenserie gaan we van start met een overzicht van alle WorkBench 1.2 CIIcommando's.

daard-Workbench-disketdo's gaan we ook in op de CLI-commando's die u op PD-diskettes, Applicatietegen kunt komen.

ADDBUFFERS

Met dit commando wijst u zijn. extra geheugenruimte, in de vorm van zogenaamde buffers, toe ten behoeve van de diskdrive(s). Dit commando heeft tot gevolg dat de tijd die nodig is voor disk-acties enigszins wordt verkort.

De juiste syntax (schrijfwijze) van het commando

AddBuffers (aantal)

om (aantal) buffers aan het reeds bestaande aantal toe te voegen. Iedere buffer heeft een grootte van 512 bytes.

Hoewel de beschikbaarheid van meer buffers tijdsbesparing oplevert, is het niet zo dat u het beste maar een flink aantal buffers kunt toevoegen. De grens ligt ongeveer bij 25 buffers (12,5 K geheugen). Bovendien heeft het toevoegen van buffers niet of nauwelijks zin bij het ko- [(nieuwe directory)]

ehalve de op de stan- piëren van bestanden en dergelijke; slechts de toete aanwezige CLI-comman gangssnelheid tot directories, tijdelijke files en dergelijke wordt erdoor ver-Voor programgroot. Workbenches en dergelijke meurs die gebruik maken van compilers, assemblers en dergelijke kan het commando AddBuffers 25 echter wel degelijk van belang

> Voordelen: Disktoegangssnelheid wordt enigszins verhoogd.

> Nadelen: Er wordt geheugenruimte in beslag genomen.

TIP:

Plaats AddBuffers in de startup-sequence op compiler-Workbench-diskette.

ASSIGN

Met dit zeer krachtige CLIcommando kunt u de zogenaamde default-directories opgeven. Een defaultdirectory is een directory waarin de Amiga bepaalde files opzoekt als directory-specificatie wordt opgegeven.

De syntax van dit commando is:

Assign (oude directory)

Een voorbeeld:

De default-directory voor alle CLI-commando's is SYS:c of df0:c, de directory c op de opstartschijf of de schijf in df0. We zullen nu de RAM-disk als nieuwe C-directory benoemen:

Assign c: ram:

Na dit commando is het onmogelijk geworden om nog een CLI-commando te geven, behalve als de geselecteerde directory df0:c was. Dit is echter zelden het geval; vanaf nu resulteert elk gegeven CLIcommando dan ook in de boodschap Unknown command ...'. De enige oplossing is een RESET (Control-Amiga-Amiga) of het uit- en aanzetten van de computer.

Het Assign-commando is vooral handig (lees: bijna onmisbaar) voor bezitters van slechts één diskdrive. Om met één diskdrive toch gemakkelijk met de CLI te kunnen wer-


ken, is het noodzakelijk om een aantal commando's naar RAM te kopiëren en deze commando's vervolgens aan AmigaDOS toe te wijzen. Maak hiertoe een nieuwe Workbench-diskette met daarin een aantal vaak gebruikte CLI-commando's en plaats hierop de volgende startup-sequence:


echo "Een ogenblik..." makedir ram:c copy c all to ram:c quiet assign c: ram:c

Als de CLI-prompt verschijnt, heeft u de beschikking over een serie RAM resident commando's: zelfs bezitters van twee of meer diskdrives gebruiken deze truc omdat de snelheidswinst indrukwekkend is!

Tip:

Als u alleen de eerste parameter opgeeft, wordt de toewijzing van de bewuste subdirectory weer ongedaan gemaakt.





BINDDRIVERS

Dit commando wordt gebruikt om randapparatuur die moet worden geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld de SideCar of een Genlock, automatisch aan de WorkBench device drivers te koppelen. De Syntax van dit commando is:

BindDrivers

Het commando wordt startupuitsluitend in sequences toegepast. Het gevolg is dat randapparatuur waarvan een ikoon in de subdirectory Expansion staat, automatisch wordt geconfigureerd.

BREAK

Hiermee kunt u in een op te geven proces een toetsdruk simuleren. U kunt Break bijvoorbeeld gebruiken om een door middel van Run gestart proces te stoppen. Met Status kijkt u allereerst naar het procesnummer; dit heeft u namelijk nodig om het proces te onderbreken.

De syntax van Break is:

(procesnummer) Break [(toets(en))]

U heeft de keuze uit de toetsen Control-C, Control-D, Control-E en Control-F. Als u geen toets opgeeft, simuleert AmigaDos een Control-C.

Voorbeeld:

Om proces 2 te stoppen, typt u:

Break 2 all

Om de Execute-file in proces 3 te stoppen, typt

Break 3 d

*AmigaDos*imuleert dan een Control-D: de toetsdruk die nodig is om een Execute-commando te onderbreken.

CD

Hiermee kunt de standaard-directory anderen of bekijken. De syntax van CD is:

CD [\langle directory \rangle]

Als u geen directorynaam opgeeft, toont AmigaDos u de huidige directory.

Om bijvoorbeeld de

directory teksten op de eerste externe diskdrive ervoor dat alle files en distandaard-directory te maken, wordt het comman-

CD df1:teksten

Om de hoofddirectory van de geselecteerde diskdrive te kiezen, typt u:

CD:

Om de directory zakelijk in de directory teksten op de tweede externe disdrive te selecteren, toetst u

CD df2:teksten/zakelijk

Om vervolgens de directory teksten (dus één 'tak' hoger) te selecteren, kunt u volstaan met:

CD / ChangeTaskPri

Hiermee kunt u de prioriteit van de CLI-taak die het commando ChangeTaskPri aanroept. veranderen. Normaal gesproken heeft een CLI-taak de prioriteit nul. Om een CLItaak voor te laten gaan, volstaat het commando ChangeTaskPri 5

De syntax luidt:

ChangeTaskPri ⟨prioriteit>

(prioriteit) is een getal in het bereik van -128 tot en met 127. Geadviseerd wordt echter om de prioriteiten in het bereik van -5 tot en met 5 te laten vallen.

COPY

Dit commando dient om files of complete directories te kopiëren. De syntax luidt:

Copy [FROM] (bron) [TO] (bestemming) [ALL] [QUIET]

De switch ALL zorgt rectories in de huidige diworden gekorectory pieerd. Op (bestemming) worden eventuele subdirectories dan automatisch gecreëerd.

De switch QUIET onderdrukt de melding ... copied. Dit is vooral handig als het Copy-commando als aparte taak (door middel van Run) is gestart.

De woorden FROM en TO zijn alleen noodzakelijk als u als eerste de bestemming opgeeft en pas daarna de bron.

Een paar voorbeelden:

Copy test df1:

Het programma test in de huidige directory wordt naar de externe diskdrive gekopieerd en komt daar in de op dat moment geselecteerde directory terecht.

Copy test test.bak

Het programma test wordt nu onder de naam test.bak gekopieerd, op dezelfde schijf, in dezelfde directory.

df0:teksten/zake-Copy lijk/rekeningen/jan88 df1:teksten/zakelijk/ betaald

De file jan88 wordt gekopieerd, vanuit de opgegeven directory op drive df0 naar de opgegeven directory op df1. Als betaald de naam van een directory is, wordt jan88 hierin geplaatst; als betaald niet als directory bestaat, krijgt jan88 op deze schijf de naam betaald.

Copy df0: to df1: all

Alle files en directories van df0: worden naar df1: gekopieerd.

TIPS & TRUCS

SNELLE SUBDIRECTORIES

In deze rubriek is het thema dit keer SNELHEID. We beginnen met een tip voor mensen die nogal veel subdirectories gebruiken.

it is vaak het geval als je in het bezit bent van een HardDisk. Om wat overzicht te houden van de inhoud op de schijf, komen vaak geneste directories voor. Bij het wisselen van directories met behulp van het CD commando, wil het dan ook wel eens gebeuren dat de op te geven padnaam zolang is, dat het tikwerk gaat vervelen. Met behulp van het AS-SIGN commando kunnen we ons heel wat werk besparen. Door bijvoorbeeld in te toetsen: Assign Qd: jh0:Talen/C-Devel/Myproject

Nu kun je met behulp van CD QD: in één keer naar deze speciale directory gaan, alwaar je bijvoorbeeld je eigen C programma aan het ontwikkelen bent. Als je vaak wisselt tussen directories, kun je natuurlijk meerdere assign's plegen. (bijvoorbeeld Qd1: ... Od9:)

NB: De naam Qd mag je zelf bepalen, en kan een willekeurige karakter-string zijn afgesloten door een dubbele punt.

Qd heb ik gekozen, omdat het kort is en het staat voor QuickDirectory.

SNELLER LADEN

Als je het wisselen van directories dan nog vertragend vindt werken, kun je een kleine C directory aan maken in RAM:. Bijvoorbeeld door het volgende in je *Startup-Sequence* te plaatsen.

Cd ram:
Makedir C
Copy c:cd ram:c
Copy c:list ram:c
Copy c:Type ram:c
Copy c:copy ram:c
Path add ram:c

Telkens als je nu CD, list, type of copy gebruikt, zullen deze vanuit de ram-disk, in plaats van de workbench-disk, geladen worden. Dit levert een behoorlijke snelheidswinst op. Daar komt nog bij dat als je een *file* van de ene naar een andere disk wilt copiëren, je niet continu de workbenchdiskette in een drive moet plaatsen.

Het wisselen van de directories kan nog sneller als je, met behulp van het in nummer 13 gepubliceerde programma FKeys, een of meerdere functietoetsen definieert als Cd QDn:\$. Op deze manier kun je met een enkele toetsaanslag naar een bepaalde directory gaan, waar deze zich ook moge bevinden.

FKEYS

Nu we het toch over FKeys hebben. Daarmee kun je het leven in Ed een stuk veraangenamen. Om blokken te verplaatsen in Ed moet je, na de cursor op de juiste plaats gezet te hebben, op ESCAPE drukken, daarna op de extendedcommands regel bs[RETURN] in-

tikken, vervolgens je cursor op het einde van het door jouw gewenste blok zetten, weer op ESCAPE drukken, en be[RE-TURN] intikken. Waarna je vervolgens op de gewenste plaats mbv het IB commando het blok kan copiëren. Het tikwerk valt ook nu weer te verminderen door de F-toetsen als volgt te definieren:

F6:[Escape]Bs\$
F7:[Escape]Be\$
F8:[Escape]Ib\$
F9:[Escape]Db\$

*NB: [Escape] en [RETURN] staan voor de toetsen, dus niet de woorden intikken. Bij het intoetsen van de escape toets bij het Fkeys programma zie je niets, echter wordt hij wel geregistreerd!

Nu kun je blok-manipulaties veel efficiënter uitvoeren met behulp van de functie toetsen.



CLS

In het vorige nummer hebben we ook gezien, dat we met behulp van Ēcho "*ec" het scherm kunnen wissen. Dit kan ook door op het toetsenbord op de [Escape] toets te drukken gevolgt door c en [RETURN]. Of, nog korter, de toetscombinatie CTRL + L. Doordat het scrollen van het scherm op de Amiga een relatief trage operatie is, kun je door regelmatig het scherm te wissen, bijvoorbeeld vlak voor een List/Dir opdracht of het TYPE en van een tekstfile, het geheel weer wat versnellen.

VERSNELLING VERSNELLEN

De routine, aan het begin van dit artikel, om een ram disk aan te maken, kunnen we nog wat versnellen door de commando's die we in ram willen hebben, op de Workbench in een aparte directory te plaatsen. Bijvoorbeeld in C:MyC. De vier Copy opdrachten kunnen dan vervangen worden door Copy C:MyC ram:C ALL. De ALL optie zorgt ervoor dat de hele inhoud van MyC naar de ramdisk wordt gecopieerd.

DUBBELE COMMANDO'S

Soms is het handig om van bepaalde veel gebruikte commando's, afkortingen te gebruiken. Bijvoorbeeld Ex voor Execute, en Del voor Delete, Ren voor Rename, Md voor MakeDir ..enz.enz.

Door in de C: directory deze commando's onder beide namen te zetten, kun je sneller werken en toch, als je de afkorting niet meer weet, de oude naam nog gebruiken. Dus voer een keer: Copy C:rename c:Ren uit en je kunt beide commando's gebruiken. Als je alle korte versies uit je hoofd weet en er aan gewend bent, kun je eventueel de langere versies weer verwijderen. Dit werkt zeer handig voor mensen die, zowel op een MS-Dos machine werken als op een Amiga. Omdat op de Pc's allemaal korte versies gebruikt worden, kun je je niet meer vergissen door de korte versie in te tikken, waarop op de Amiga de mededeling Unknown command verschijnt.

```
000:
001:
          Routine om de Cursor van een actief scherm te laten knipperen.
Geschreven op 26-08-87 door E. Neuteboom. (C)Neutronics.
002:
       006:
       #define TIMEON 800000
#define TIMEOFF 500000
007:
       #include "exec/types.h"
#include "intuition/intuition.h"
#include "graphics/gfxbase.h"
#include "devices/timer.h"
010:
011:
012:
       #include "devices/inputevent.h"
015:
       struct IntuitionBase *IntuitionBase;
016:
017:
       struct MsgPort *timerport;
struct IOStdReq *timermsg;
       UWORD *pointer, CursOn, CursOff;
020:
021:
022:
       main()
023:
024:
025:
026:
027:
           /* Initialize necessary dataStructures */
          timerport = (struct MsgPort *)Cr
if (timerport == 0) exit(FALSE);
                                           *)CreatePort(0, 0);
          timermsg = (struct IOStdReq *)CreateStdIO(timerport);
if (timermsg == 0) exit(FALSE);
028:
029
030:
031:
          OpenDevice (TIMERNAME, UNIT VBLANK, timermsq, 0);
033:
          034:
035
036
037:
038:
039:
          040:
041:
          /* Find Off Color */
CursOff = *pointer;
042
042:
043:
044:
045:
046:
047:
          /* Find CursorColor */
pointer += 3;
CursOn = *pointer;
048:
                                       /* Do this Forever
           while (TRUE)
049
050
              /* Blink Cursor */
*pointer = CursOn;
RemakeDisplay();
051:
                                       /* Cursor Color 1 (On)
053:
              **Sleep(TIMEON); /* Cursor On for .8 seconds
**pointer = Cursoff; /* CursorColor 2 (Off)
RemakeDisplay()
054:
055:
056:
057:
058:
              RemakeDisplay();
Sleep(TIMEOFF);
                                       /* Cursor Off for .5 seconds */
059:
       1
060:
061:
       /SetTimer(sec, micro, timermsg)
ULONG sec, micro;
struct IOStdReq *timermsg;
065:
066:
            068:
069:
070:
071:
072:
       073:
074:
076:
077:
078:
079:
080:
081:
082:
083:
           SetTimer(0,Time, timermsg);
Wait(1 << timerport->mp_SigBit);
GetMsg(timerport); /* Clear MessagePort */
```

BLINKCURSOR

Tot slot nog een klein C programmaatje om de Cursor in je Cli window te laten knipperen (Zoals in MS-Dos). Dit programma is wederom op de eerste plaats leuk en leerzaam.

Sommige mensen vinden een knipperende cursor nou eenmaal fijner dan een stilstaande. De knipper-snelheid kun je veranderen door met de twee constanten TIMEON en TIMEOFF te experimenteren. Oplettende lezers zullen

in de gaten hebben dat de cursor niet het enige is wat gaat knipperen! Nadat het programma is gecompileerd, dient het te worden opgestart met RUN Blinkcursor. De intik instructies zijn gelijk aan de vorige keer, dus tikfouten zijn uit den boze!

De regelnummers aan het begin van iedere regel dienen niet te worden overgenomen! Dus als er staat 012: short Aap; dan dient alleen short Aap; te worden ingetikt.

ER ZIT EEN BACH IN M'N AMIGA

Het gebruik van geluidseffectsamples in de Amiga spellen, is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Dergelijke Samples dringen overal door. Zo vind je ze tegenwoordig terug in bijna elke Pop-hit, in de top 40, zelfs de BBC heeft sinds kort een snii en plak tafel voor geluid. Edwin Neuteboom testte een sound digitizer voor de Amiga.

Omdat de Amiga hardwa- door is het mogelijk om re zich goed voor het sam- samples in je eigen proplen van geluiden leent (zie gramma's (spellen) te ver-Cd-A? artikel in dossier 13), is het ook niet verwonderlijk dat er voor de Amiga nogal wat digitizers op de markt zijn verschenen. In dit artikel zullen we de Deluxe Sound Audio-digitizer wat nader gaan bekijken.

WAT DOET EEN DIGITIZER?

Een Sound digitizer pakket bestaat eigenlijk uit twee delen, de hardware en de software. De hardware is verantwoordelijk voor het eigenlijke samplen van het geluid, het omzetten van de analoge geluidssignalen naar (digitale) getalwaardes, en biedt deze aan de computer aan. De programmatuur dient ervoor om de binnen gekregen getalwaardes te kunnen verwerken/bewerken. Zo is de mogelijkheid om een Hier kun je bijvoorbeeld sample te kunnen afspelen, verantwoordelijkheid tedeck op aansluiten, maar van het programma. Daar- ook is het mogelijk hierop

werken, zonder dat je daarbij de hardware nodig hebt. De hardware bij de DeluxeSound digitizer. overigens een naam die niets met EA te maken heeft, bestaat uit een klein rechthoekig plat kastje van ongeveer 7 bij 12 cm. Er zijn twee versies, een voor de A1000 en een voor de A500/2000. Aan 500/2000 versie zitten twee snoeren, die aangesloten dienen te worden op de parallel- en seriële poort van de Amiga. Bij de A1000 versie ontbreekt de seriële kabel. De reden hiervoor is dat de voor de digitizer benodigde 5V spanning op de A1000 in de parallel poort te vinden is, terwijl deze op de A500/2000 ontbreekt. De geluidsbron dient aangesloten te worden op een

(Tulp-plug).

de uitgang van een casset-

cinchplug

een microfoon te pluggen. Een passende microfoon is leverbaar voor Fl 149,-. Verder bevinden zich op de kast een draai-potmeter om het ingangs-niveau (zeg maar volume van het op te nemen signaal) te regelen, en een schakelaar om de ingebouwde beveiliging tegen printer-dumps naar de parallel-poort uit te schakelen. Deze dient alleen gebruikt te worden als men andere besturingssoftware met de digitizer wil gebruiken.


GEBRUIK


In het gebruik viel het op dat de digitizer gevoelig is voor stoorpulsen van buitenaf. Door het eventueel uitschakelen van de monitor en de digitizer zo ver mogelijk weg te plaatsen van de in de A2000 ingebouwde ventilator, kan dit vrijwel geheel verholpen worden. A500 gebruikers hebben geen last van een ventilator.

BESTURINGSPROG-RAMMATUUR

De bijgeleverde software bevindt zich op een niet tegen kopiëren beveiligde diskette. Een pluspunt, want op deze manier kun je het programma makkelijk naar je HardDisk kopiëren, of, als je die niet hebt, een workbenchdisk met daarop DSound naar eigen behoefte samenstellen. De bijgeleverde software, bestaande uit een hoofdprogramma en twee

utility-programma's leen bereikbaar vanuit de Cli), wordt beschreven in een twaalf pagina's (A5) tellende Duits-talige handleiding. Vanaf februari wordt het pakket overigens met een Nederlandstalige handleiding geleverd. De handleiding bevat duidelijke, doch beknopte beschrijvingen van de installatie en de mogelijkheden van de programmatuur. Jammer dat ze niet wat meer achtergrond informatie over het digitaliseren van geluid geven. Als je de schijf start, kun je na een imposante geluidsdemo het hoofdprogramma starten door het clicken op een Icon. Het programma draait in een 640 X 200 Window op het Workbenchscherm (zie foto). Het gebruikt dus de Workbench kleurinstelling, deze is via preferences zelf in te stellen. De besturing gaat volledig via gadgets, zodat een pulldown menu ontbreekt. Dit is in het begin even wennen, maar werkt daarna wel zo snel. Door op het 'Direct Output' gadget te clicken, kun je direct luisteren naar het signaal dat door de digitizer wordt geleverd. Op deze manier kun je makkelijk horen of het de volume-potmeter goed is ingesteld, en wat de kwaliteit van de sample wordt bij de door jouw gekozen Sample frekwentie. Bij een te hoog ingesteld volume, te horen door het zogenaamde clip effect, flitst workbench-





scherm rood op. Het opnemen van een sample geschiedt door het clicken op, hoe kan het ook anders, 'Start'. Het stoppen van de opname gebeurt automatisch als je geheugen vol is, of als je nogmaals op de muisknop Hoe hoger de sample-frekwentie, hoe sneller je geheugen vol is. De Volume triggered optie is handig voor als je in je eentie het geheel moet bedienen. Hierbij start de opname pas als er ook werkelijk een geluid te horen is. Op deze manier kun je op start clicken, rustig je gitaar pakken, en vervolgens aanslaan. Het programma bevat naast het gewoon 'saven' van de sample, ook de mogelijkheid om de sample als instrument te 'saven'. Zowel in IFF als SONIX formaat. Vooral op dit gebied mag de handleiding wat uitgebreider zijn. Voor het 'sa-

stemmen. Dit gebeurt met creëer je eigen Paul Hardbehulp van een extra sinustoontje, dat via een slidergadget wordt bestuurd. Voor deze optie zul je wel de Fast-ram moeten uitschakelen, een kleine onvolkomenheid, maar voor de rest werkt het programma wel met extra Fast ram.

SUIKER

Dan komen we nu bij de leuke opties in dit pakket. Je kunt namelijk naast het AM- of FM-gemoduleerd (het volume of afspeelfrequentie variëren m.b.v. een andere, zelf te modificeren, golfvorm) afspelen van je sample, ook nagalm of echo creëren. Deze opties werken ook in de di-Fmmode, op rect modulatie na, en staan gahet bezit bent van een microfoon. Zo kun je jouw eigen stem vervormen, of jezelf in de badkamer ho-

castle imitatie met de echo optie.


De reeds eerder genoemde Cli-commando's, te weten HearSound en Record, dienen voor het testen van de digitizer en het aanmaken van een longplay disk. Door middel van 'Hear-Sound X' kun je direct naar de digitizer luisteren. Je hoort wat hij produceert met een sample nauwkeurigheid van X bits bij een vaste (niet vermelde) sample-frequentie. Hiermee kun je dus de theorie van bandbreedte (zie CD-A? artikel in dossier 13) zelf testen. Met het 'RE-CORD'-bevel, kun je een autoboot-schijf maken, die na het starten een zelfgemaakt 16 kleuren lo-res plaatje laat zien en een rant voor hilariteit als je in ruim 800Kb grote sample afspeelt. Door het variëren van de sample-frequentie en bit/bandbreedte, kun je een lange disk (3 a 4 min) ven' kun je eerst de sample ren zingen (galm). Of met wat mindere kwaliteit

(bijvoorbeeld voor spraak), of een betere korte (1 a 2 min) voor muziek maken. Ik vind dit persoonlijk erg geschikt als vervanging voor de cassettepost van de PTT. Je kunt bijvoorbeeld nieuwjaars-wens op disk versturen. Hoewel RE-CORD een disk aanmaakt die wel met Fast-ram werkt, dient dit bij het aanmaken van de disk wel uitgeschakeld te zijn.

CONCLUSIE

De prijs/prestatie verhouding van dit pakket is gunstig te noemen. De software bevat veel leuke opties, maar mist een aantal wezenlijke. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de sample zelf te bewerken, terwijl dit vaak voor het aanmaken van een instrument wel nodig is. Doordat je een sample echter in dump formaat kunt laden en 'saven', kun je de sample eventueel in perfectsound (Fish 48) bewerken. De digitizer is vanuit diverse andere pakketten, waaronder perfect sound. goed te besturen. Het is een mono-digitizer. Dit vind ik echter geen bedigitizers zwaar, daar meestal voor het aanmaken van een instrument (zowiezo mono), of geluidseffect (voor je eigen spel) gebruikt worden. Hiervoor is een stereo sample, wat geheugengebruik betreft, nogal verslindend. De programmatuur kan hier en daar nog wat netter. De 'direct output' functie is handig. Het Record commando vind ik erg origineel!

Het pakket kost Fl 349,exclusief microfoon De microfoon kost Fl 49,-De distributeur voor nederland is de firma: Cat & Korsh International Evertsenstraat 5 2901 AK Capelle a/d IJssel Tel. 010-4507696



Saaie software wordt een plezier

en stroom van nieuwe Amiga software, waaruit we deze keer Vizawrite Desktop, Promise, Microfiche Filer, en MaxiPlan Plus kozen. De grafische mogelijkheden van de Amiga worden ook in zakelijke pakketten steeds meer gebruikt. Dat maakt het werken met relatief 'saaie' zakelijke programma's tot een plezierige bezigheid, zo concludeert Ira Moore.

VIZAWRITE DESKTOP -

Vizawrite is een naam die menigeen bekend in de oren zal klinken, omdat dit een van de eerste en beste tekstverwerkers was die voor de C64 werden geschreven. Later volgde een zo mogelijk nog mooiere versie voor de C128 en de PC. De Amiga versie liet aanvankelijk enige tijd op zich wachten; eenmaal uitgebracht, bleken de versies 1.01, 1.02 en 1.03 geteisterd te worden door de nodige bugs. Nu is er dan de bugvrije versie 1.04, en het moet gezegd worden dat het wachten zonder meer wordt beloond.

Zoals de naam al aangeeft is dit programma meer dan een gewone tekstverwerker en duidelijk gericht op de mogelijkheden die door desktop publishing worden geboden. Dit wil echter niet zeggen dat de gebruiker geconfronteerd wordt met een programma vol ingewikkelde functies voor het definiëren van kolommen en het plaatsen van beelden en dergelijke. Vizawrite blijft in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma en daarom bekijken we eerst de kwaliteiten op dit terrein.

Het geringe aantal menu's in vergelijking met bijvoorbeeld Vizawrite 128 of de PC versie doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een van de eenvoudiger versies van Vizawrite. De meeste functies worden door mid-

del van ikonen geactiveerd en net als alle andere versies wordt er met een lineaal gewerkt. De lineaal is een soort dwarsbalk die overal in de tekst kan worden geplaatst en waarmee de layout van de pagina kan worden bepaald. In deze lineaal bevinden zich de ikonen waarmee de regelspatiëring, het rechts- of links aanlijnen, het uitvullen en centreren geschieden; daarnaast worden met de linaal de positie van de kantlijnen en de tabulatorstops aangegeven.



Vizawrite Desktop

LINEAAL

De lineaal is overigens slechts 60 kolommen breed, waardoor men nooit de hele pagina kan zien, mits zeer grote kantlijnen worden gebruikt. De *MacIntosh* invloed komt duidelijk tot uiting in de ikonen, die zo uit MacWrite of Word lijken te zijn weggelopen. Alle bovengenoemde formatteringscommando's worden direct door het programma uitgevoerd, hetgeen zeer prettig werkt.

SPECIAAL

Het programma heet niet voor niets Vizawrite Desktop en een van de bijzondere eigenschappen wordt dan ook gevormd door de mogelijkheid dat alle mogelijke fontsoorten (lettertypen) van verschillende grootte en van verschillende types gebruikt kunnen worden. Dit betekent in de praktijk dat alle standaard Amigafonts kunnen worden ingeladen, maar ook dat andere fonts die voor de Amiga te koop zijn kunnen worden gebruikt. Bij wijze van experiment heb ik een aantal fonts van de Zuma Fontdisk ingeladen, zelfs die met een grootte van 3 of 4 centimeter, hetgeen geen problemen opleverde. De tekst die op het scherm staat kan vervolgens ook worden afgedrukt.

Dit is echter een tijdrovend proces en het kan soms wel tien minuten of langer duren om een enkele pagina af te drukken. Het afdrukken van de tekst in ASCIItekens gaat aanmerkelijk sneller.

Het invoeren van de diverse lettertypes kan op twee manieren geschieden: een bepaald font kan voor het intypen worden gekozen, maar ook achteraf door de tekst met de muis op te lichten en dan de fontsoort te kiezen. Naast de keuzemogelijkheden voor de verschillende fonts, biedt het programma ook de mogelijkheid om elk willekeurig beeld (mits weggeschreven in iff-formaat, het standaard beeldformaat voor grafische

programmatuur voor de Amiga) in het programma te laden en dit te bewerken. Dit is dan wel een monochroom beeld. Bij het programma worden een aantal eenvoudige beelden geleverd. Tenslotte kunnen zogenaamde glossaries worden gebruikt. Dit zijn bestanden met standaardteksten, die kunnen worden weggeschreven en op elk moment weer kunnen worden opgeroepen om in een tekst te worden geplaatst. Deze bestanden dienen zelf te worden aangemaakt.

CONCLUSIE


Vizawrite is een heel bijzonder tekstverwerkingsprogramma, dat de grafische mogelijkheden van de Amiga goed weet uit te buiten. Helaas is de Engelstalige handleiding vrij summier voor een beginnende gebruiker en biedt het programma geen "hulp" mogelijkheden. Daarnaast ontbreekt er een aantal geavanceerde functies zoals het automatisch aanmaken van indexbestanden, waarbij wel moet worden gezegd dat de gemiddelde gebruiker deze meestal nooit gebruikt. Gezien de lage prijs van het programma (f 259, =), is Vizawrite echter meer dan de moeite waard.

VizaWrite Desktop Prijs: f 259,--Importeur: Altycos Laveibos 37 2715 RB Zoetermeer tel: 079 — 510757

MICROFICHE FILER

Een microfiche is stukje film dat, wanneer het in een viewer tot leesbare proporties wordt vergroot, wordt gebruikt voor het bekijken van catalogi die op microfilm zijn vastgelegd. Thans is er een electronische kaartenbak uitgebracht voor de *Amiga*, die gebruik maakt van hetzelfde principe.

Microfiche is geen zelfstartend programma, waardoor eerst de Workbench moet worden ingeladen en de disk-ikoon en de laden van de mff-files moeten worden aangeklikt om het programma op te kunnen starten. Het




Microfiche Filer

nadeel hiervan is dat er weinig geheugen overblijft voor het inladen van een databank, in het bijzonder wanneer men in het bezit is van een Amiga 500 zonder geheugenuitbreiding. MicroFiche Filer maakt namelijk gebruik van het geheugen en laadt meteen de hele kaartenbak in, waardoor nooit een kaartenbak gemaakt kan worden die groter is dan de aanwezige geheugenruimte. Het enige voordeel van dit systeem is dat het vinden van een record een kwestie is van milliseconden.

Wanneer een van de meegeleverde bestanden wordt ingeladen, verschijnen op het scherm drie verschillende vakken. Het grootste vak is het Microfiche "magnification" (vergroot) scherm met rijen alfabetisch gesorteerde vakken vol met data zoals namen, addressen en telefoonnummers. Als een van deze vakken twee keer wordt aangeklikt verschijnt het volledige record bovenaan in het vak. Dit is het eigenaardige van het systeem: wat op de microfiche zelf verschijnt is maar een gedeelte van het hele record, dat pas verschijnt wanneer het wordt aangeklikt. Men kan zelf bepalen hoeveel velden op de microfiche verschijnen.

Rechtsbovenaan het scherm staat het fiche vakje, dat het bovengenoemde scherm in het klein toont. In dit vakje zijn een tweetal kaders; het linkerkader kan worden aangeklikt en over de microfiche heen worden geschoven, waardoor men tegelijkertijd op het magnification scherm alle data



voorbij ziet schuiven. Het kleinere rechterkader wordt gebruikt om omhoog en omlaag te gaan als de fiche langer dan een pagina is.

Rechtsonderaan het scherm bevindt zich het *form list* vakje, waarmee wordt bepaald welke velden op het scherm worden getoond en hoe de records worden gesorteerd en afgedrukt.

OPSLAAN VAN BEELDEN

Naast adreslijsten en dergelijke kunnen ook beelden met dit programma worden opgeslagen. Elk IFF bestand is hier in principe geschikt voor en het is zelfs mogelijk om een ikonenbestand te maken. De beelden worden echter slechts in 2 kleuren afgebeeld; het opslaan in meerdere kleuren is wel mogelijk, maar vreet geheugenruimte.

CONCLUSIE

Microfiche Filer is een programma dat een aantal interessante en ludieke gebruiksmogelijkheden biedt. Zo kunnen bijvoorbeeld videotitels, die zijn gemaakt met TVText worden opgeslagen met de Microfiche Filer. Het nadeel blijft de beperking die de geheugenruimte oplegt t.a.v. de grootte van het bestand. In de praktijk betekent dit dat echt grote bestanden niet kunnen worden gemaakt en beperkt moeten blijven tot kleine lijsten (ongeveer 60 tot 100 records voor normale data en veel minder voor beelden). Daarnaast is het heen en weer schuiven van de fiche niet altijd even handig als men haast heeft.

Maar liefhebbers van bijzondere programmatuur en degenen die een database zoeken waarmee gemakkelijk beeldbestanden kunnen worden opgeslagen en weer kunnen worden teruggevonden zullen met Microfiche Filer zeker uit de voeten kunnen.

> Programma: Microfiche Filer Prijs: f 289,50 Leverancier: Altycos Laveibos 37 2715 RB Zoetermeer Tel: 079-510757

PRAKTISCHE SOFTWARE VOOR DE AMIGA

- PROMISE -

Voor al degenen die weleens een brief in het Engels moeten schrijven en daarbij behoefte hebben aan een woordenboek om de spelling te controleren, is er een oplossing in de vorm van Promise, een spellingscontroleprogramma dat uit wordt gebracht door Hi-Tech (RobTek). Het programma werkt in principe met elk tekstverwerkingsprogramma, mits er een ASCII bestand van de tekst wordt gemaakt zonder controletekens die de tekst formatteren. Dit om te voorkomen dat het programma alle controletekens als verkeerd gespelde woorden interpreteert. Wanneer uw tekstverwerkingsprogramma dus de mogelijkheid biedt tot het creëren van ASCII bestanden of deze naar een diskette kan afdrukken, kan dit bestand in Promise worden geladen om de Engelse spelling van uw tekst te controleren.

Promise is een zelfstartend programma, dat de gebruiker confronteert met een menu-achtig scherm, waarmee diverse functies kunnen worden uitgevoerd. Bij het inladen van dit scherm wordt een 95.000 woorden tellend woordenboek in het geheugen geladen.

Naast het spellingscontroleprogramma biedt het programma een spellings- hulpprogramma waarbij een enkel woord (dus niet het hele document) kan worden ingevoerd en wordt gecontroleerd op de juiste spelling.

CONCLUSIE

Een nadeel van het programma is dat 95.000 woorden eigenlijk niet veel is (de meeste PC spellingscontroleprogramma's bieden een woordenboek van 150.000 woorden of meer!) en dat veel woorden in het meervoud niet door het programma werden herkend.

Programma: Promise
Prijs: f 135,-Importeur: Robtek
Hyacinthenveld 69
4613 DL Bergen op Zoom
Tel: 01640 - 56363




MAXIPLAN PLUS

Maxiplan Plus is een verbeterde versie van MaxiPlan, dat al eerder voor de Amiga 1000 werd uitgebracht en is zonder meer een van de uitgebreidste spreadsheets is die ik ooit ben tegengekomen. Gezien de uitgebreide gebruiksmogelijkheden zou het zelfs niet op een PC of AT misstaan. De prijs die men voor al dit moois betaalt is echter een groot stuk geheugen dat men bij het inladen direct al kwijt is. Om deze reden is dit spreadsheet dan ook bijna niet te gebruiken op een Amiga 500 zonder geheugenuitbreiding; voor deze computer is MaxiPlan 500 uitgebracht.

Het programma wordt op twee diskettes geleverd; één diskette beslaat het programma zelf en op de andere staan voorbeeldbestanden en een aantal zeer handige public domain programma's. Wanneer u toch van plan bent om MaxiPlan Plus op uw 500 te draaien moet u bij het opstarten het aantal kleuren terugbrengen van 8 naar 4 en de grootte van de rekenmatrix van 56 naar 28 regels. Zo heeft u genoeg geheugen over om ongeveer één klein bestand in te laden. Wilt u echter grafieken maken, dan krijgt u al na n of twee grafieken de mededeling dat er niet genoeg grafisch geheugen over is voor nog meer van dat moois.

MaxiPlan Plus is een bijzonder programma met zeer veel ge-



bruiksmogelijkheden. Enkele van de indrukwekkende functies zijn:

- de zoomfunctie, waarmee de hele rekenmatrix kan worden bekeken
- 70 rekenfuncties
- de mogelijkheid om spraak te gebruiken
- meervoudige vensters
- alle mogelijke soorten grafieken (taart-, staafdiagrammen, enz.) in normale en 3 dimensionale mode met 8 kleuren.
- een databasefunctie, waarmee max. 63 databases definieërd kunnen worden
- alle macrofuncties, inclusief een eigen macrotaal
- zeer uitgebreide hulpmenu's die te alle tijde voor elke functie kunnen worden opgeroepen
- tijd- en datumfuncties (die ook in de database kunnen worden gebruikt voor het zoeken naar of sorteren van data)
- verschillende schriftsoorten: vet, cursief- en onderstreepte tekst behoren tot de mogelijkheden
- toegangscodes

CONCLUSIE

MaxiPlan Plus is een bijzonder programma dat duidelijk bedoeld is voor de serieuze gebruiker die bereid is om veel tijd te investeren in het leren gebruiken van alle functies die het programma te bieden heeft en duidelijk niet voor degenen die één keer per jaar een spreadsheet nodig hebben voor het belastingformulier. De vierhonderd pagina's tellende handleiding, uitgebreide hulpfuncties en talloze voorbeeldbestanden zullen het leed dat onontkoombaar is bij het onder de knie krijgen van dit omvangrijke programma enigszins ver-zachten. De prijs van f 410,-is laag gezien het feit dat vergelijkbare spreadsheets voor de PC met vaak minder functies twee of drie maal zoveel kosten.

Programma: MaxiPlan Plus Prijs: f 410,--Leverancier: Altycos Laveibos 37 2715 RB Zoetermeer Tel: 079-510757